

Homoeopathy
where **Good Health**
comes **Naturally**



R - Series
Product Catalogue

اور جمل جمنی

ہومیو پیتھک مرکبات



Original **GERMAN MADE** Homoeopathic Medicines
DR.RECKEWEG & CO
GERMANY GMBH



DR. SALIM AHMED & CO.

ڈاکٹر سلیم احمد اینڈ کمپنی کا شماران اداروں میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان میں ہومیو پیٹھی طریقہ علاج کی ترویج اور فروغ کیلئے عملی اقدامات کیے۔ پاکستان میں 1975 سے سرگرم عمل رہنے والا یہ ادارہ آج شعبۂ ہومیو پیٹھی میں ایک امتیازی حیثیت کا حامل ہے۔ اس کمپنی سے قبل مرحوم ڈاکٹر شفیق احمد مکلتہ ہومیو سلوکر کے نام سے 1960 سے 1975 کے امریکہ اور جرمنی سے ہومیو پیٹھیک ادویات Import کرتے تھے۔

1975 میں انجینئر معمولی پیانے سے ابتداء یعنی والے ادارے ڈاکٹر سلیم احمد اینڈ کمپنی کو سالانہ "Importer" کا رکورڈگی کی بنیاد پر 1985-1995-2000-2002-2007 اور 2010 میں "Importer of the Year" کے ایوارڈ سے نواز اگیا جو کہ ہر سال 40 ممالک میں سے کسی ایک ملک کو دیا جاتا ہے۔

یہ اعزاز حاصل کر لینا ڈاکٹر سلیم اینڈ کمپنی کیلئے اتنا آسان نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے محنت، جدت اور ایمانداری کی قوتیں کارفرما تھیں اور آج بھی ان ہی زریں اصولوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سلیم احمد اینڈ کمپنی کا مقصد اور مطلع نظر ہمیشہ سے یہی رہا کہ عوام الناس بالخصوص معالجین کو حقیقی معنوں میں "اور جن جرمن ہومیو پیٹھیک" ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور اس ضمن میں ڈاکٹر سلیم احمد اینڈ کمپنی پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے اپنے ڈیلرز۔ سب ڈیلرز۔ شاکسپیش ہول ڈیلرز اور ریٹیلائرز کے شکرگزاریں کہان کی معاونت اور Teamwork کے بغیر یہ مقام حاصل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔

آپ کا یہ حد شکر ہے
ڈاکٹر سلیم احمد اینڈ کمپنی



ڈاکٹر سلیم احمد

ایک عہد ساز شخصیت
(1946-2018)



پاکستان میں ہومیوپتیچی کی پہچان، اعلیٰ درجے کے نفیس ترین انسان، مغلولوں کی جان اور علم و دانش کے روشن نشان ڈاکٹر سلیم احمد 23 جنوری 2018 کی سہ پہر اس جہان فانی سے اُس عالم جادو اُنی کیلئے کوچ کر گئے جو ہر ذی روح کی آخری اور ابدی منزل ہے۔ ڈاکٹر سلیم احمد کی شرکتی الجہت شخصیت کے مالک تھے لیکن اپنی گوناگون خصوصیات کے ساتھ ساتھ طبیعت کے ٹھراو۔ مزان کے نکھار، گفتگو کی سحر انگیزی اور گفتگو کی دل آؤیزی کی بناء پر انہیں اپنے حلقہ، احباب میں غیر معمولی مقبولیت حاصل تھی۔ اُن سے مختلف افراد اُن کی رحلت کی خبر سن کر پھوٹ پھوٹ کروئے۔

پچھڑا کچھ اس اُداسے کرت ہی بدل گئی ۔ اک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا

تیسمیر صیغہ کے بعد ڈاکٹر سلیم احمد بیل سے کراچی ہجرت کر کے اپنے والد بزرگوار ڈاکٹر شفیق احمد کے ہمراہ آئے۔ اور گرینڈ فوکس انگلش سکول سے میکر اور بعد ازاں پیشنس کالج شہیدملت روڈ سے گرجو یونیورسٹی کی۔ پاکستان سمنزل کالج سے DHMS کیا اور 1973 میں جرمی سے ادویات کی امپورٹ کا باقاعدہ آغاز کیا محنت، جانشناختی، دینداری اور کاروباری اقدار کو ہمیشہ مقدم جانا جسکی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ہر میدان میں کامیابیوں سے سرفراز فرمایا۔

ڈاکٹر سلیم احمد نے جرمی کی مستند اور معیاری ادویات (ڈاکٹر ریکوگ) کو پاکستان میں متعارف کرایا خاص طور پر مرکبات (Combinations) کو پہلی دفعہ پاکستان میں متعارف کرنے والے بھی ڈاکٹر سلیم احمد ہی تھے۔ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں ڈاکٹر ریکوگ جرمی سے 5 مرتبہ "امپورٹ آف دی ایئر" کے ایوارڈ سے نواز گیا اور 2016 میں ان کی خدمات کے اعتراض میں مائیکل ریکوگ CEO ڈاکٹر ریکوگ جرمی نے انہیں "لائف نائم اچیومنٹ ایوارڈ" سے نوازا یہ بات کسی اعزاز سے ہرگز کم نہیں کہ ڈاکٹر ریکوگ جرمی کی ادویات کی مانگ آج پاکستان کے ہر شہر تھبے میں موجود ہے اور ڈاکٹر ریکوگ کی ادویات کے بغیر نہ تو کوئی سٹور کمکل کھلاتا ہے اور نہ ہی کوئی کینک۔ یہ سب ڈاکٹر سلیم احمد کی محنت کا اللہ کی جانب سے اجر کا منہ بولتی ثبوت ہے۔

آج ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ہومیوپتیچی کے فروع کیلئے سیمنار و غیرہ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ قابل ذکر امر ہے کہ پاکستان میں ہومیوپتیچی کی ترویج اور ترقی کیلئے سیمنار، مباشوں، سمپوزیزی کی سب سے پہلے ابتداء اور داغ بیل ڈاکٹر سلیم احمد نے ڈالی۔ انہوں نے ہومیوپتیچی کو عام کرنے کیلئے مختلف انداز سے سیمنار اور کانفرنسز کا ملکی سٹپ پر



انعقاد کیا جسکی تقدیم آج زورو شور سے جاری ہے۔ مزید برآں ڈاکٹر سلیم احمد نے اپنے کمال مہارت سے ہومیو پیتھک ادویات کے لٹرچر، میری یا میزبیکا اور دیگر کتب کا اردو زبان میں ترجمہ کروائے اشاعت عام کیا جن سے لاکھوں افراد نے ہومیو پیتھکی کے بابت شعور اور آگاہی حاصل کی۔

ڈاکٹر سلیم احمد پاکستان کی وہ شخصیت ہیں جن کی پوری زندگی جوانی کے عہد شباب سے لے کر ڈھلتے ہوئے تک کے شب و روز اور اس کی زیست کا ایک ایک لمحہ ہومیو پیتھکی کے فروغ کیلئے جدوجہد کرتے ہوئے گزر اور حقیقت انہوں نے ہومیو پیتھکی کی ترقی کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی۔ ”آل پاکستان ڈاکٹر ریکوگ ریسرچ کمپنی ٹیشن“ کا سالانہ بینیادوں پر انعقاد جس سے ہومیو پیتھکی کے شعبہ، میں طباء و طالبات کے مابین صحتناک علمی مسابقت پیدا کرنا اور ”ریکوگ پروفلشنل ڈیوپمنٹ پروگرام“ جس کے تحت ہومیو پیتھک سے وابستہ ڈاکٹروں اور پروفیشنلز کو ہومیو پیتھکی کے شعبے میں نتیجی بجدت اور ریسرچ سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ دونوں کے متعارف کرانے اور کامیابی سے ہمکار کروانا بھی ڈاکٹر سلیم احمد کی ہی مرہون منت ہے۔

اب انہیں ڈھونڈ چراغِ رُخ زیبائے کر

ڈاکٹر سلیم احمد دین سے لگاؤ رکھنے والے ایک مدد اترس انسان تھے۔ کمزوروں، غربیوں، میکینیوں اور قبیلوں کی نہایت خاموشی سے مدد کرتے تھے وہ روٹری کلب کے ایک فعال کارکن تھے اور روٹری کلب کراچی ایسٹ کے صدر بھی رہے علاوہ ازیں ٹو سسٹ ماسٹر ایٹریشنل کلب کے پاکستان چپٹ کے آخری وقت تک صدر بھی رہے۔ اپنے سوشل ورک سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور دوران عالالت آخری لیام میں بھی انہوں نے اپنی وفات سے فقط 13 دن پہلے یعنی 9 جون 2018 کوروٹری کلب کراچی ایسٹ کے ہفتہ وار اجلاس میں با جود عالالت کے شرکت کی وہ ایک بہترین اور TRAINER اور SPEAKER بھی تھے ان کے Followers میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہے۔

ڈاکٹر سلیم احمد نے دنیا بھر کے ممالک کے دورے کئے جمنی، آسٹریلیا، لندن، امریکہ، کینیڈ، فرانس، اٹلی، سعودی عرب، دمئی اور نہ جانے کتنے ممالک کی سیر کی، ساری دنیا گھوم لئے اور بالآخر 72 سال کی عمر میں یہ رخشاں آفتاب ایک جہاں کو علم وحشت کی روشنی سے منور کرنے کے بعد کراچی میں غروب ہو گیا۔

سزا نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے ♦ آسمان تیری لحد پر شنم افشاںی کرے



ہومیو پیٹھی

مکمل اور محفوظ طریقہ علاج

ڈاکٹر ریکوگ کے مُستند اور شہرہ آفاق ہومیو پیٹھک مرکبات

[R Combinations]

کا اردو ترجمہ آپ کی نذر ہے جس میں بہت تفصیل سے قارئین کی خدمت میں ڈاکٹر ریکوگ اینڈ کمپنی کے R مرکبات کے بارے میں معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ جو یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ہو گی اور ہومیو پر کیٹیشز کی پریکش میں ایک کلیدی کردار ادا کرے گی۔

بین الاقوامی شہرت یافتہ ڈاکٹر ریکوگ ہومیو پیٹھک دوا سازی کے میدان میں 100 سال سے زائد عرصے سے مصروف عمل ہیں۔ ڈاکٹر ریکوگ اینڈ کمپنی میں تحقیق اور جستجو کو مقدم قرار دیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہماری تیار کردہ ادویات دنیا کے تمام براعظموں اور پاکستان سمیت دنیا کے 45 سے زائد ممالک میں مُستند تصور کی جاتی ہیں۔

ڈاکٹر ریکوگ اینڈ کمپنی جنمی کے تیار کردہ موثر اور مجرب فارمولے (R-Combinations) ہر معیاری ہومیو پیٹھک ملکیت کی ناگزیر ضرورت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان فارمولوں کی اثر انگیزی عالمی شہرت کی حامل ہے اور اس شہرت و مقبولیت کے پس منظر میں ہے وہ ”ہینڈ پوٹینٹائز نگ“، جو خاصہ ہے ڈاکٹر ریکوگ کا۔ ہینڈ پوٹینٹائز نگ سے دوا کے موثر اجزاء اضائع ہونے کے بجائے مزید طاقتور ہو جاتے ہیں اور مریض کو شفایا بی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ یہی طریقہ امتیاز ڈاکٹر ریکوگ کی ادویات کو منفرد، پراشر اور باعتماد بناتا ہے۔



ہومیوپتیٹھی طریقہ علاج

کرہ ارض پر بی نو ع انسان کے لیے قدرت کا ایک عظیم تحفہ

ہومیوپتیٹھی کی ابتدائی شکل مشہور یونانی فلاسفہ Hippocrates نے تقریباً 400 سال قبل مسح کی پیش کی۔ Hippocrates وہ واحد فلاسفہ تھا جس نے دنیا کے طب کو دونوں نظریات دیئے الیوپتیٹھی جسے اس نے "نظریہ علاج بالاضد" کا نام دیا اور ہومیوپتیٹھی جسے اس نے نظریہ علاج بالمثل" کا نام دیا تاہم آج سے تقریباً 250 سال قبل ہومیوپتیٹھی نظریہ کو عملی شکل دینے والے انسانیت کے عظیم خیر خواہ جنمیں ڈاکٹر سموبیل فریدیک کے نام سے جانا جاتا ہے اور جن کا تعلق جنمی سے تھا، نے ہومیوپتیٹھی کی باقاعدہ داغ بیل ڈالی اس نظریہ علاج کے مطابق جوشے خام حالت میں جسم انسانی پر بیماری کے اثرات مرتب کرتی ہے اگر اسی دوا کو لاطیف حالت میں مریض کو دیا جائے تو شفایابی حاصل ہوتی ہے۔ اسے "علاج بالمثل" کا نام دیا جاتا ہے۔

ہومیوپتیٹھی واحد طریقہ علاج ہے جو یہی وقت مریض کے ذہنی جذباتی اور جسمانی سطح پر شفایابی کا دعویٰ کرتا ہے۔ پاکستان میں ہومیوپتیٹھی کو 1965 میں سرکاری سطح پر قبول اور منظور کیا گیا اور عوام میں آئے دن اس کی مقبولیت اور پذیرائی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ مقبولیت کی اہم وجہ جہاں ہومیوپتیٹھی کی منفرد شفایابی کی صلاحیت ہے وہاں اس کے سائیڈ ایفیکٹس (ذیلی اثرات) نہ ہونا بھی کسی نعمت سے ہرگز کم نہیں۔ ہومیوپتیٹھی کو قدرتی طریقہ علاج اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے بنائے ہوئے اُس اصولوں پر قائم ہے۔ انگریزی ادویات کا مریض پر سائیڈ ایفیکٹ دنیا کے طب کے محققین کیلئے دو ریاضت کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ گزشتہ تقریباً 250 سال پر محیط خدمتِ دلکھی انسانیت کا یہ ثمر بار پودا اب تناور درخت بن چکا ہے جسکی چھاؤں سے لاکھوں نہیں



کروڑوں افراد فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ہومیوپیٹھی اپنی منفرد شفایابی کے سبب یورپ، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور ملائیشیا میں انہیلی مقبول و عام ہے، ہنسا یہ ملک انڈیا اور وطن عزیز پاکستان دونوں میں ہومیوپیٹھی طریقہ علاج نے گزشتہ 2-3 دہائیوں میں تیزی سے مقبولیت کے مدارج طے کیے ہیں۔

علمی ادارہ صحت (WHO) کے مطابق ہومیوپیٹھی دنیا کے طب میں دوسرا بڑا راجح طریقہ علاج ہے۔

ہومیوپیٹھی دراصل کیسے کام کرتی ہے؟

ہومیوپیٹھی کے ایجاد کردہ علوم و فنون کے ماہرین معزز جرمن ڈاکٹر اور قدرتی سائنس دان سیمین میں ہائیمین نے (250) ڈائی سوسال پبلیکی اس کی کارکردگی کو ایک چھوٹے سے محاورہ میں محدود کر دیا تھا (Similia Similibus Curentur) یعنی علامات کا علاج۔ ہم علامات کے ذریعے۔ اس ریسرچ کو سیمین میں ہائیمین نے خود اپنے تجربات سے حاصل کیا تھا جو انسانوں کے امراض کے علامات میں اہم علامات پیدا کر کے جسمانی نظام و افعال کو درست کرتی ہے۔

ڈاکٹر ریکوگ اینڈ کمپنی جمنی

قریباً 100 سال قبل جمنی کے مشہور ڈاکٹر ہیرچ ریکوگ (1877-1944) نے قدرتی ادویات کی اہمیت اور افادیت عوام الناس تک پہنچانے کے لیے Eupha Laboratory کی بنیاد جمنی میں رکھی تاکہ پراثر قدرتی ادویات جو کہ انسانی قوت مدافعت کو بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں کو باقاعدہ طور سے تیار کیا جائے۔

ڈاکٹر ریکوگ اینڈ کمپنی جی ایم بی ایچ جمنی آج اپنے قائد کی ان ہی روایات کو بدیجھ ہائے اتم برقرار رکھے ہوئے ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر ریکوگ اینڈ کمپنی کی تیار کردہ ادویات کو اپنی بہترین ادویاتی اجزاء کے سبب دنیا بھر میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ مسلسل تحقیق اور ہمہ وقت جستجو ڈاکٹر ریکوگ کے ماہرین کا وہ خاصہ ہے جس کی بدولت ڈاکٹر ریکوگ کی تیار کردہ



ادویات کو دنیا بھر میں نہ صرف انتہائی متوازن جانا جاتا ہے بلکہ وہ اپنے بہترین نتائج کے سبب دنیا بھر کے مستند ہومیو فزیشنر کے معیار پر پورا اترتی ہیں۔

ڈاکٹر ریکوگ اینڈ کمپنی جمنی کی تیار کردہ ادویات کی عالمی پذیرائی درحقیقت ریکوگ فیملی کی ذاتی توجہ اور ماہرین و ملازمین کی قابل قدر پیشہ و رانہ خدمات کی مرہون منت ہے جس کی بدولت آج ریکوگ کی تیار کردہ ادویات دنیا کے تمام برعظموں اور 45 سے زائد ممالک میں مقبول و عام ہیں۔

تحقیق:

ڈاکٹر ریکوگ میں تحقیق سے مراد، ہمہ وقت پر اڈکٹ کی بہتری کے لیے کوشش رہنا ہے گذشتہ 15 سالوں سے ڈاکٹر ریکوگ اینڈ کمپنی دنیا کے ان چند اداروں میں سے ایک ممتاز ادارہ ہے جہاں ہومیو پیتھک ادویات کی رسیرچ اور ڈیولپمنٹ کا یونٹ قائم ہے جس میں ماہرین ہمہ وقت تحقیق اور جستجو میں کارفرما ہیں۔

ہماری تحقیق کا بنیادی نکتہ اس سوال کا جواب دینا ہے جو کہ گزشتہ 200 سالوں سے تاحال ناقابل فہم رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اجزاء کو جب بدست تقلیل (Hand Diluted) Potentization زیادہ سے زیادہ بنا لیا جاتا ہے تو اس کی اثر انگیزی اور بھی بڑھ جاتی ہے اور ہم اس کام میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ ہماری کی جانے والی تحقیق مستند رسیرچ جرنل میں محفوظ ہیں اور اس تحقیق سے ہومیو پیتھک ادویات کے معیار اور اثر انگیزی میں خاطر خواہ بہتری آئی ہے۔

ڈاکٹر ریکوگ کے ماہرین نتیجی دریافت، بیماریوں کے نئے اثرات کو زیر مطالعہ رکھتے ہوئے ہر چیز سے نہیں کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور ہومیو پیتھک تحقیق کی انسانی زندگی پر وہنا ہونے والے اثرات کو دنیا بھر کے ماہرین اور ہومیو فزیشنر سے share کیا جاتا ہے۔ میں الاقوامی سپوزیز سیمینارز اور مباحثے باقاعدگی سے منعقد کیئے جاتے ہیں تاکہ اثر نیشنل



ریسرچ کو میڈیکل پریکٹیشنز نکل پہنچایا جائے اور ان کا قابل قدر Feedback شامل تحقیق کیا جائے۔

ڈاکٹر ریکوگ کا ایک تحقیقی جریدہ (Reckeweg Journal) سے ماہی کی بنیاد پر باقاعدگی سے شائع کیا جاتا ہے جس میں ماہی ناز تحقیق دانوں اور مفکرین کی ریسرچ اور پیش رفت کو مرکوز کیا جاتا ہے۔

معیار:

ڈاکٹر ریکوگ اینڈ کمپنی جرمنی کی تیار کردہ عالمی شہرت یافتہ ادویات کے بہترین متانج کا دارو مدارنہ صرف بہترین خام مال کا انتخاب ہے جس پر کبھی کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جاتا بلکہ کواٹی کا ایک ایسا موثر نظام ہے۔ جس کے تحت ادویات کو تیاری کے مختلف مراحل پر کڑے Checks پر سے گزرنا ہوتا ہے جو جرمن فارما کوپیا اور Good Manufacturing Practice کے عین مطابق ہیں۔ اس طرح ڈاکٹر ریکوگ اپنے صارفین کو ہمیشہ بہترین کوالٹی کی پراؤ کش فراہم کرتے ہیں۔

ادویات کی تیاری:

ڈاکٹر ریکوگ کی تیار کردہ ہومیو پیتھک ادویات کی تیاری میں ملکی (Pharm) اور بین الاقوامی (GMP-PIC) (Betro) گاہیڈ لائزنس کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے تاکہ بین الاقوامی معیار کا حصول ممکن ہو سکے۔ ادویات کی تیاری میں ہومیو پیتھک فارما کوپیا (HAB)، یورپین فارما کوپیا (Ph.Eur) اور یونائیٹڈ سٹیٹس فارما کوپیا (HPUS) کی انتہائی سختی سے پابندی کی جاتی ہے۔ تمام تر ادویات کو مکمل طور پر خود کار آٹومیک فلنگ اور پیکنگ نظام کے تحت (جس میں انسانی جسم اور ہاتھ کو کسی بھی طریقے سے مس نہ کیا جاسکے کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے) Pack اور Fill کیا جاتا ہے تاکہ حفاظان صحت کے اصولوں کے مطابق مریضوں اور معا جلین کو ڈاکٹر ریکوگ کی تیار کردہ اعلیٰ درجے کی ادویات کی بلا تعطل فراہمی ممکن بنائی جاسکے۔



بدست تقلیل:

ہومیو پیٹھک ادویات کی تیاری میں معیار اور اثر انگیزی ممکن ہے بدست تقلیل (Hand Potentization) سے جو کہ روایت اور خاصہ ہے ڈاکٹر ریکوگ کا، ڈاکٹر ریکوگ اینڈ کمپنی کی تیار کردہ ادویات میں جہاں جدت اور آٹو میشن کا عمل داخل ہے وہاں روایتی آج بھی اتنی ہی قدر روایتی کی حامل ہے جتنی کہ آج سے 100 برس قبل۔

ہانمنیمین Hahneman کے ملٹی پل گلاس ٹیکنیک کی روایت کو آج بھی ڈاکٹر ریکوگ کے ہاں باقاعدگی سے follow کیا جاتا ہے تاکہ دوا کی اثر انگیزی کو بڑھایا جاسکے۔



عمومی مقدارِ خوراک

ہماری مخصوص ادویہ کے استعمال کے متعلق دیئے گئے مشوروں کا
خیال رکھتے ہوئے عمومی ہدایت

وہ دوائیں جو ڈرائپس کی شکل میں ہیں اس کے استعمال کا طریقہ عام طور پر خالی پیٹ ایک چھوٹے چچپانی میں ڈال کر لی جاتی ہے۔ اگر دن میں تین بار لینا مقصود ہو تو صبح پہلی خوراک خالی پیٹ لینی چاہئے دوسرا دوپہر میں کھانے سے قبل اور تیسرا سونے سے پہلے لینی چاہئے اگر دوائی خوراک زیادہ لینے کی اجازت ہو تو درج بالا طریقہ کے مطابق وقفہ وقفہ سے یکے بعد دیگرے خوراک کیس دیتے رہنی چاہئے اور کئی دنوں تک دوا لینے کے بعد بھی کوئی خاص فائدہ نہ ہو تو بغیر جھبک خوراک بڑھا دینی چاہئے۔ اگر مرض شدید ہو تو دوادینے کا دورانیہ بڑھا دینا چاہیے۔ ہماری دواؤں کا استعمال اندر وہی اعضاء یعنی جسم میں بیماریوں سے بڑھنے کی قدرتی طاقت بڑھاتا ہے اور اس ہمویو پتھک ادویہ کی خاصیت یہ ہے کہ خوراک کی مقدار زیادہ لینے پر بھی بالکل کوئی خطرہ و نقصان کا ڈر نہیں رہتا۔ کیونکہ یہ دوا جراحتی حملے کو روک کر جسم میں اندر وہی تقویت پہنچا کر جسم کو بیماری سے محفوظ رکھتی ہے۔ ہماری ادویہ کو آرامش یا پرکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ سالہ سال تجربات و تجربے کے بعد یہ دواعوام تک پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسم کے ہر گوشہ میں بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی تقویت فراہم کرتی ہے۔ مختلف پرانی بیماریوں میں استعمال کے پکجھ عرصہ بعد مریض خود اپنا آپ محسوس کرے گا کہ میں اب تند رست ہو رہا ہوں۔ ہماری کوشش ہو گی کہ وقتاً فوت ہونے والی نتیجی تحقیق اور معلومات سے آپ کو مطلع رکھیں لیکن ہم یہ بھی جانتا چاہیں گے کہ آپ اپنے تجربات سے ہمیں باخبر رکھیں تاکہ ادویات کے معیار کو بہتر سے بہتر مدرج حاصل ہو سکیں۔



فہرست

صفہ نمبر	دوائیں کے نام	نمبر شمار
1	آر-1 سوزش اور سوچن کی دوا	1
3	آر-2 اعصاب اور دل کی دوا	2
5	آر-3 دل کی تکالیف کی دوا	3
7	آر-4 دستوں کی دوا	4
9	آر-5 معدے کے زخم اور تیزابیت کی دوا	5
11	آر-6 نزلہ زکام اور ہومی بخار کی دوا	6
13	آر-7 جگڑا اور پتے کی دوا	7
15	آر-8 کھانی کا شربت	8
17	آر-9 کھانی کے قطرے	9
19	آر-10 ماہواری بند ہوتے وقت کی تکلیفوں کی دوا	10
21	آر-11 گھٹیا کے درد کی دوا	11
23	آر-12 خون کی رگوں کی سختی روکنے اور ہائی بلڈ پریشر کی دوا	12
25	آر-13 بواسیر کی دوا	13
27	آر-14 اعصابی خراپیوں اور نیند کی دوا	14
29	آر-15 اعصابی اور جسمانی طاقت کی دوا	15
31	آر-15 فورٹے عام جسمانی کمروری میں طاقت کے لیے (Ampoules)	16
33	آر-16 آدھے سر کے درد اور اعصابی درد کی دوا	17
35	آر-17 بڑھتی ہوئی گلٹیوں، رسولیوں اور ٹیومر کی دوا	18
37	آر-17 فورٹے بڑھتی ہوئی گلٹیوں، رسولیوں اور ٹیومر کی دوا (Ampoules)	19



نمبر شمار	دواں کے نام	صفحہ نمبر
20	آر-18 گردے اور مٹانے کی دوا	39
21	آر-21 جلد اور خون کے امراض کی دوا	41
22	آر-22 اعصابی امراض کی وجہ سے دل کی تکالیف	43
23	آر-23 ایگزیمیڈ راپس	44
24	آر-24 سینے کا درد اور پھیپڑوں کی سوزش کی دوا	46
25	آر-25 پراسٹیٹ کی دوا	48
26	آر-26 بیماریوں کے اثرات کو دور کرنے اور قوتِ مدافعت کو بڑھانے کی دوا	50
27	آر-27 گردے کی پھری کی دوا	52
28	آر-28 ماہواری کی خرابیوں کی دوا	54
29	آر-29 غشی اور چکر کی دوا	56
30	آر-30 ہر قسم کے درد اور چوت میں استعمال ہونے والا مرہم	57
31	آر-31 خون کی کمی اور بھوک بڑھانے کی دوا	59
32	آر-32 لسینے کی زیادتی کی دوا	61
33	آر-33 مرگی کے دورے کی لیے	63
34	آر-34 ہڈیوں کی کمزوری اور کلیشیم کی کمی کی دوا	65
35	آر-35 دانتوں کے امراض کی دوا	67
36	آر-36 اعصابی امراض اور رعنی کی دوا	69
37	آر-37 پیٹ اور آنتوں کے ہر قسم کے درد کے لیے	71
38	آر-38 عورتوں میں دہنی بیضہ دانی (اووری) کے امراض کی دوا	73
39	آر-39 عورتوں میں بائیں بیضہ دانی (اووری) کے امراض کی دوا	75
40	آر-40 ذیا بیطس کی دوا	77
41	آر-41 جریان، احتلام، مردانہ کمزوری کی دوا	79



صفحہ نمبر	دوائیں کے نام	نمبر شمار
80	آر-41 فورٹے نامر دی اور جنسی کمزوری کی دوا	42
82	آر-42 خون کی رگوں کا بھرجانا اور سوزش کی دوا	43
84	آر-43 سانس کی تکالیف اور دمے کی دوا	44
86	آر-44 لو بلڈ پریشر اور دور ان خون کی خرابی کی دوا	45
87	آر-45 حلق کی بیماریوں اور آزاد میں خرابی کی دوا	46
89	آر-46 بازو اور ہاتھوں کے گھٹھیا کے درد کے لیے	47
91	آر-47 ہر قسم کے ہستیر یا کا علاج	48
93	آر-48 سینے کے امراض اور پچھپڑوں کی سوزش کی دوا	49
95	آر-49 نئے اور پانے نزلہ زکام کی دوا	50
97	آر-50 پیٹ کے نچلے حصے اور زنانہ امراض کی دوا	51
99	آر-51 تھائیر اینڈ گلینڈز کے امراض کے لیے	52
101	آر-52 متلی، قے اور چکر کی دوا با خصوص سفر کے دوران	53
103	آر-53 مہاسوں اور بلوغت میں کیلوں کی دوا	54
105	آر-54 دماغی کمزوری کے لیے	55
106	آر-55 ہر طرح کے زخم اور چوت کے لیے	56
108	آر-56 پیٹ کے کیڑوں کی دوا	57
110	آر-57 پچھپڑوں کا ٹانک	58
112	آر-58 دل اور گردے کے امراض میں استسقاء کی دوا	59
114	آر-59 موٹاپا دو کرنے اور وزن کم کرنے کی دوا	60
116	آر-60 خون صاف کرنے کی دوا	61
118	آر-61 جوڑوں کے درد میں لگانے کا رہنم	62
120	آر-62 خسرہ کی دوا	63



صفحہ نمبر	دواؤں کے نام	نمبر شمار
122	آر-63 دورانِ خون کو درست کرنے کے لیے	64
124	آر-64 پیشاب میں البیو من کی زیادتی کی دوا	65
126	آر-65 جلدی امراض "سوریا سس" کی دوا	66
128	آر-66 دل کی حرکت کی بے قاعدگی کے لیے	67
130	آر-67 دورانِ خون کی خرابی اور دل کی کمزوری کے لیے	68
132	آر-68 لاکڑا کا کڑا، پرانے داد، چمبل اور قوباء کے لیے	69
134	آر-69 پسلیوں کے درمیانی پھوس کے درد کی دوا	70
136	آر-70 اعصابی سوزش اور درد کی دوا	71
138	آر-71 عرقِ النساء کے لیے	72
140	آر-72 للبیے کی دوا	73
142	آر-73 جوڑوں کے درد کی دوا	74
144	آر-74 مٹانہ کی کمزوری اور سوتے میں پیشاب کا نکل جانا	75
145	آر-75 ماہواری کی تکالیف اور دردوں کی دوا	76
146	آر-76 سانس کی تکالیف اور دمہ کے لیے	77
147	آر-77 سگریٹ کی عادت سے چھکارہ پانے کے لیے	78
148	آر-78 امراضِ چشم اور بینائی کی کمزوری کے لیے (پینے کی دوا)	79
150	آر-79 ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور دل کے امراض کے لیے	80
152	آر-80 آرینیکا آنکل	81
153	آر-81 جسمانی دردوں کے لیے	82
155	آر-82 اینٹی فلگس ڈر اپس	83
158	آر-88 اینٹی وائرل ڈر اپس	84
160	آر-91 سپورٹس ڈر اپس	85



صفحہ نمبر	دواؤں کے نام	نمبر شمار
162	Cicatin Lotion (آر-94) زخم، خراش اور جلدی امراض پر لگانے کی دوا	86
163	آر-95 عام جسمانی کمزوری کے لیے طاقت کی دوا	87
165	آر-96 ناک کا اسپرے	88
166	آر-130 انسولین ڈرائپس	89
168	آر-131 جگر کی سوزش اور امراض کے لیے	90
170	آر-182 منہ کی سوزش اور چھالوں کے لیے	91
172	آر-183 اینٹی الرجی ڈرائپس	92
174	آر-184 ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کے امراض کے لیے	93
175	آر-185 ہائی بلڈ پریشر کے علاج کے لیے	94
176	آر-186 کن پیٹرے کے علاج کے لیے	95
177	آر-187 اعصابی درد اور دردِ حقیقت (آدھے سر کا درد)	96
178	آر-188 مسٹوں کے علاج کے لیے	97
179	آر-189 ناخنوں میں لگنے والے قنکس کے لیے	98
180	آر-190 معدے کے امراض کے لیے	99
181	آر-191 کان میں طفظہ (شور کی آوازیں) کیلئے قطرے	100
182	آر-192 قبض کشا قطرے	101
183	آر-193 جسم کے مدفعی نظام کو مضبوط کرنے والے قطرے	102
184	امبرا (Ambra 1000) مردانہ جنسی و اعصابی کمزوری کے لیے	103
186	سینیریا مارٹیما - آنکھ میں ڈالنے والے قطرے	104
187	یورتینیم ناکٹر کیم - خون اور پیشاب میں شکر کی زیادتی کے لیے	105
188	ڈامیا گولڈ - نامردی اور جنسی کمزوری کے لیے	106
189	میں آئل - کان کے درد کے فوری علاج کے لیے	





R-1 Anginacid

Inflammation Drops

سوژش اور سوجن کی دوا

Apis mell. D4, Barium chlorat. D6, Belladonna D4, Calcium jodat. D4, Hepar sulf. D12, Kalium bichrom. D4, Lachesis D12, Marum verum D6, Mercur subl. corr. D5, Phytolacca D4.

استعمال

کسی بھی مقام پر ہر قسم کی پیپ دار سوجن یا سوزش والی سوجن، غدوہ کی سوجن جراحتی حملہ اور تیز بخار، دماغی چھلیوں کی سوزش، آنکھ کی یہودی تہبہ اور حلق کی سوزش، گردن توڑ بخار، یہ دو خاص طور پر غدوہ کی بیماریوں کے لیے اکسیر ہے۔ خاص طور پر جب حلق کے اندر کے غدوہ میں سوجن ہو، حلق میں شدید ہو، اسی طرح نانسلدر، سرخ بخار، اندر وین کا ان کی سوجن، آنکھ آنا، آنکھ کی اندر وین تہوں کی سوجن، دماغی چھلیوں کی سوزش، جبڑوں یا دانت کی جڑ کی سوجن موجود ہو یا کسی وجہ سے غدوہ سوچ گئے ہوں، کن پیڑے، فونٹے کا درم، لبیے (پیکنر یا س) کا درم، پتے (صفر کی تھیلی) کا درم، اپنڈی سائیٹس، عورتوں کے اندر وین غدوہ کا درم، ان تمام امراض میں یہ داکار گر غاثت ہوئی ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Apis Mell (ایپیس) : جگہ بگڑ پھیلی ہوئی سوزش، سوجن جس کے ساتھ ربوہت بھی موجود ہو۔

Belladonna (بیلاڈونا) : جلد میں سوجن اور سرفی، چھلیوں اور غدوہ کی سوجن، تیز بخار، چھلیوں کا خٹک ہونا، نہیانی کیفیت، جلد کو ہاتھ لگانے پر گلی اور گرم محسوسی ہو۔

Mercur Subl Corr (مرک کار) : چھلیوں اور غدوہوں کی شدید سوزش، چپٹا ہوا پیسند۔

Lachesis (لے کس) : تیز اور شدید بیماریاں جو پیپ پڑنے کی وجہ سے ہوں، دل کی بیماریاں۔

Barium Chlorat (بیریم گلور) : بچوں کی تمام ایسی پرانی بیماریاں جن کے ساتھ جسم کے مختلف حصوں میں غدوہ بڑھ جائیں، ان میں ورم ہو اور پیپ پڑنی ہو۔

Hepar Sulf (ہپر سلف) : درم اور پیپ پڑ جانے کا رنجان۔

Kalium Bichrom (کالی بائی کروم) : ناک، حلق اور زخرے کی اندر وین چھلیوں سے چپٹنے والی گاڑھی ربوہت، لیس دار اور تار کی صورت میں بلغم آتا ہو، رخجم جن سے بلغم جھیلی ربوہت نکلے۔

Phytolacca (فایٹولاکا) : حلق اور نانسلدر میں سیاہی مائل سرفی اور درم اور اسی درد جو کان کی طرف بڑھتا ہو۔

Calcium Jodat (کیلکلیئر یا آئیڈ اینڈ) : بچوں میں نانسلدر کا پرانا درم لگائے اور گردن کے پچھلے حصے



(گدی) پر غدو بڑھنا اور ان میں زخم اور پپیپ ہونا۔
Marum Verum (میرم ورم): غدو بڑھ جاتے ہوں، ناک کے پچھلے حصے میں پرانے نزلے کا اثر۔

خوارک

شدید نوعیت کی جراشی سوزش کے ساتھ اگر تیز بخار ہو تو شروع میں ہر آدھ گھنٹے سے دس سے پندرہ قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر، اگر ورم میں پپیپ ہو مثلاً حلق کا ورم یا پپیپ دار اسے تو ایسی صورت میں دوا اسی طرح استعمال کرائی جائے اگر علامت میں کمی ہو تو دوا ایک سے دو گھنٹے کے وقت سے دی جائے۔ ٹھیک ہو جانے کے بعد دن میں دو سے تین بار دس سے پندرہ قطرے دوا ایک بیٹھنے تک دی جائے۔ پرانی سوزش کی صورت میں دن میں دو یا تین بار دس سے پندرہ قطرے دیں۔ بچوں کی پرانی بیماریاں جن میں غدو و متاثر ہوں اور بڑھے ہوئے ہوں، دن میں ایک مرتبہ ۵ سے قطرے تک زیادہ عرصے تک استعمال کرنے ضروری ہیں۔

ہدایات

نزلہ زکام اور بخار (فلو) میں آر ۲۶ استعمال کیجئے، جوڑوں کے پرانے درد کی حالت میں آر ۱۱، جوڑوں کا نیا اور شدید درد جو ایک ساتھ کئی جوڑوں میں ہو (مشلاً گھیا میں) آر ۲۴ استعمال کیجئے لیکن اس کے شروع میں ایک یا دو گھنٹے کے وقت سے آ راد بیجے۔ عروتوں کی بیضہ دانی (اووری) کے ورم کی حالت میں آر ۲۳ اور درمیانی اوقات میں آ راد بیجے لیکن رحم کی بیرونی جھلکی کے ورم میں آر ۳۸ اور آر ۳۹ دن میں دو یا تین بار دیں، اپنڈی سائس کا جملہ ہو تو دن میں ایک بار آ راء آر ۲۳ اور آر ۳۸ ہر ایک کے دس سے پندرہ قطرے دیں۔

اپنڈی سائس کی شدید حالت میں اگر آ پیشن کے بغیر کام پل سکتا ہو تو آر ۲۳ اور آ راد باری باری دس سے پندرہ قطرے ہر ایک یا دو گھنٹے بعد دیں۔ بچوں کے دانت نکلنے میں دشواری ہو تو آر ۳۵ دیکھی ہو اسکی نالیوں کا ورم ہو اور برائیکیں ہو تو دیکھیے آر ۱۸ اور آر ۲۷ نیز اگر ضروری ہو تو جیوں آر ۱۸ اور آر ۱۹ استعمال کرائیں۔ کامیابی میں آ رہ جیوں سن قطرے اور شربت آر ۸ پھلوں کا گھیا وی درد اور جوڑوں کا پرانا درد آ ر ۱۱ اور آ ر ۳۶ کرداروں میں پتھری آ ر ۲۷ مٹانے اور گردے کے حوض کا ورم دیکھیے آر ۱۸ پھیپھڑے کی جھلکی کا ورم (پلی کا درد) دیکھیے آ ر ۲۴، حلق کے درد، درد اور گردے کے ورم کے نتیجے میں اگر پیشتاب میں اندھے کی سفیدی کی طرح کا مادہ (البیومن) آ رہا ہو تو آر ۲۳ دوسرا دواؤں کے ساتھ دیں۔ فلو (نزلہ زکام اور بخار) دیکھیے آر ۲، لبلہ (پینکر یا س) کا درم دیکھیے آ ر ۲۷ اسی کے انجکشن بھی دستیاب ہیں۔ گردن توڑ بخار یا شدید بخار میں انجکشن سے جلد افاقہ ہوتا ہے۔





R-2 Aurin

Essentia aurea - Gold Drops

اعصاب اور دل کی دوا

Aconitum D6, Arnica D3, Aurum chloratum D6, Cactus D4, Digitalis D3, Ignatia D6, Laurocerasus D3, Spigelia D3, Valeriana D2, Crataegus Ø, Kalium Phos. D4.

استعمال

دل کی بیماریاں جو خاص طور پر اعصابی ہوں نیز اختلال اور گھبراہٹ دل کی حرکت میں بے قاعدگی، بُض کی رفتار زیادہ، دودھ کنوں کے درمیان بے ترتیب آواز، دل پر دباؤ کا احساس۔ دل کا درد انجا نشان دل میں خون پکنچے میں رکاوٹ، زیادہ زور دار بُض، دھڑکن، پریشانی اور کمزوری کا احساس۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

(اکونوٹ) Aconitum: دل کے اعصاب کی کمزوری اور گھبراہٹ، یہ جانی کیفیت بُض کا زور بڑھا ہوا ہوتا۔

(آرنیکا) Arnica: دل کے مقام پر درد کا احساس، اعصابی خرابی سے دل کی تکالیف۔

(اورم کلوریٹ) Aurum Chloratum: اس دوا کا خاص اثر دل کے پھوٹوں، خون کی بڑی رگ اور خود دل کو خون پکنچانے والی خون کی رگوں پر ہوتا ہے، اسی طرح اس دوا کا خاص تعلق دل کے پھیل جانے اور دل کی گھبراہٹ اور ایسی حالت سے ہے جس میں خون تیزی سے سر کی طرف جاتا ہوا معلوم ہوتا ہے اور دل کے مقام پر درد کی کیفیت ہوتی ہے۔

(کیکٹس) Cactus: خاص طور پر اس حالت میں فائدہ کرتی ہی، جب دم گھٹھے کا احساس ہو، بُض کا زور بڑھا ہوا ہو، دل پر دباؤ محسوس ہوتا ہوا ریسا معلوم ہوتا ہو کہ دل بند ہو رہا ہے، دل میں درد کا احساس ہو۔

(ڈیجیتالس) Digitalis: دل کی کمزوری کی خاص دوا، دل کو طاقت دیتی ہے۔

(اگنیتیا) Ignatia: دل سے متعلق مختلف قسم کے احساسات خاص طور پر جب گھبراہٹ اور بے چینی کا حملہ ہو چکا ہو، اعصاب کی حس بڑھی ہوئی ہوا ورنہ نیندی کی کی۔

(لاورو سیراس) Laurocerasus: دل کے پھوٹوں کی کمزوری کی وجہ سے بدن کا رنگ نیلا پڑ جانا، سینے میں درد اور دباؤ کا احساس۔

(سپیگلیا) Spigelia: بُض کا زور بڑھا ہوا ہو اور بے قاعدہ ہو، درد کا حقیقی اور وہی احساس جو باسیں بازو کی طرف اترنا ہو۔



Valeriana (ولئیرینا): اعصاب کی حس بڑھی ہوئی ہو، مزاج بار بار بدلتا ہو، اعصاب کی خرابی کی وجہ سے دل متاثر ہو، نہض کی حرکت بہت زوردار ہو اور گھبراہٹ کا احساس ہو۔

Crataegus Ø (کرے گیس): یہ دوا دل کو طاقت دیتی ہے اور خون کے بہاؤ کو درست رکھنے میں بے مثال ہے، دل کی کمزوری اور اس میں طاقت کی کمی کو درکرتی ہے۔

Kalium Phos (کالی فوس): اعصاب میں گھلن کا احساس، خون کی کمی اور دل کی کمزوری، دل کی حرکت میں بے قاعدگی۔

خوارک

تکلیف کی شدت میں دن میں تین سے چار بار ۲۰ قطرے اگر فائدہ محسوس ہو تو دن میں تین بار ۲۰ قطرے پانی میں ملا کر دیں۔ دل کی شدید تکلیف میں ہر آدھے یا ایک گھنٹے میں ۱۰ سے ۱۵ قطرے اس وقت تک دیتے رہیں، جب تک آرام نہ آجائے۔

ہدایات

جب دل کے پٹھے کمزور ہوں تو معمول سے قدرے شدید حالت میں آر ۱۳ استعمال کیجیے۔ جب دل کے ساتھ ہائی کی خرابی بھی ہو تو آر ۵ دن میں ایک سے تین بار ۱۰ سے ۲۰ قطرے کھانے سے پہلے اور بعد۔ دل کی حرکت بے قاعدہ ہو تو آر ۲۶ یا آر ۱۲ استعمال کیجیے۔ اگر دل کے پٹھے یا خون کی رگ رکاوٹ سے متاثر ہوں (ایکارڈیل انفارکٹ) تو ایسی حالت میں ہر آدھے یا ایک گھنٹے سے ۱۰ سے ۱۵ قطرے آر ۲، آر ۲۷ اور آر ۵۵ اور اس کے بعد آر ۱۳ اور آر ۴۲ جاری رکھنا چاہیے۔ پرانے انجامات میں آر ۲ کے انجلش بفتے میں دوبار لگانا مفید ہے۔

Effective natural remedy for

- Cardiac Neurosis
- Angina Pectoris
- Coronary Insufficiencies & other heart related diseases

R-2 | ESSENTIA AUREA-GOLD DROPS





R-3 Corvosan

Heart Drops

دل کی تکالیف کی دوا

Arsen. alb. D5, Cactus D2, Crataegus Ø, Digitalis D3, Kalium carbon. D3, Kalmia D3, Phosphorus D5, Scilla D2, Spigelia D3, Strophanthus D3.

استعمال

دل کی معمولی سے لے کر قدرے شدید تکالیف جب کہ جنم بھی سوچ جاتا ہو۔ دل کے پھونوں کی کمزوری خاص طور پر جب دل کی کوارٹیاں بھی متاثر ہوں اور کسی بھی وجہ سے دل پھیل گیا ہو جائی جملے کے بعد واقع ہونے والی دل کے پھونوں کی تکیفیں، دل کے پھونوں میں بڑھاپے کی وجہ سے ہونے والی خرابی، دل کی چھوٹی رگوں کا اچھی طرح کام نہ کرنا، دل میں خون جمع ہو جانے کی تی کیفیت، دل کی وحشت کرنے میں بے قاعدگی، دل کے پتھے یا دل کے اندر کی جھلکی کی سوزش، کمزوری کی کیفیت۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Crataegus Ø (کریٹیگس) : دل کی کمزوری اور زیادہ عمر کی وجہ سے پیدا ہو نیوالی دل کے پھونوں کی ناطقیت، جراشی جملے سے دل کی کمزوری، پھونوں کا درد اور آکڑن، دل کی ناطقیت، کام کرنے کی صلاحیت میں کمی اور دل کی حرکات میں بے قاعدگی۔

Cactus (کیکٹس گرافٹ) : دل پر دباؤ کا احساس اور دل کا درد، بض زوردار، دم گھٹنے کا احساس۔

Kalmia (کالمیا) : درد جو بائیں بازو کی طرف اترتا ہو، دل کی پرانی کم طاقتی اور سانس لینے میں دشواری، دل کی اندر وہی جھلکی کی تھی اور پرانی سوزش خاص طور پر چھوٹے جوڑوں کے درد اور گھٹیا کے بعد۔

Arsen Alb (آرسینک الب) : دل کی کمزوری اور اس کے ساتھ بے چیتی اور گھبراہٹ خاص کر آہی رات کے وقت تکلیف زیادہ مریض سانس لینے کے لیے بستر سے اٹھ کر بیٹھ جائے۔ سانس لینے میں دشواری۔

عام طور پر تھکن کا احساس۔

Kalium Carbon (کالی کارب) : نظام دورانِ خون اور دل کی کمزوری، دل کی اندر وہی جھلکی کا ورم، دل کے مقام پر تیز چھبتا ہو اور درد۔

Scilla (اسکیلا) : دل کا فعل خراب اور دل کی حرکت کا بے قاعدہ ہونا، ایسی علامات جن سے معلوم ہو کہ دل



ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے۔

Spigelia (اسپائی جیلیا) : شدت کے ساتھ اور بے قاعدہ طور پر دل کا دھڑکنا، بُضُض بہت بلکی، دل کی اندر ورنی جھلی پرورم۔

Phosphorus (فاسفورس) : دل کی دھڑکن اور اختلال خاص طور پر باہمیں کروٹ پر اٹھنے سے خون کا سینے کی طرف چڑھنا اور دم گھلنے کا احساس، گہرا ہٹ، اعصاب کی تھکن عام اور حس بڑھ جانا۔

Digitalis (ڈیجیٹلیس) : دل کی رگوں کا پھیل جانا، دل کا فعل کی خرابی۔

Strophanthus (استروفیٹھس) : امراض قلب کا زود اثر ثانی۔

خوارک

دل کی کمزوری کی کیفیت کے مطابق دن میں تین بار ۲۰ یا ۳۰ قطرے پانی میں ملا کر دیں لیکن شروع میں ضرورت کے مطابق ۲ سے ۶ مرتبہ تک بھی دی جاسکتی ہے مگر جب بدن میں پانی جمع ہو جانے کی وجہ سے ہن ہوتے بغیر پانی ملا کے استعمال کریں۔ عام طور پر اس علاج سے فائدہ ہونے لگتا ہے لیکن اگر کئی دن میں بھی نمایاں فائدہ نہ ہوتے تو خوارک بڑھائی جاسکتی ہے مگر جب فائدہ محسوس ہونے لگے تو خوارک ۲۰ قطرے تک کم کر کے دن میں صرف ۳ بار دیں، تمام تکالیف کم ہو جانے کے بعد بھی دن میں ایک دو مرتبہ ۱۵ سے ۱۰ قطرے کی دن تک دیں۔ اگر اتفاقاً خوارک زیادہ ہو جائے تو بھی کسی لفڑان کا نظر نہیں ہے۔

ہدایات

دل کی کمزوری کا شدید دورہ ہو تو ہر ۱۵ سے ۳۰ منٹ کے وقٹے سے ۱۰ سے ۲۰ قطرے دیں۔ جب دل کی خرابی اعصابی وجہ ہو تو آر ۲۰ گولڈڑ را پس دیں۔ دل کے پٹھے اور دل کی اندر ورنی جھلی میں سوزش ہو تو اس دوا آر ۳ کے ساتھ آر ۲۲ بھی دیں۔ دل ناطقی کے سبب اپنا کام ٹھیک سے نہ کر رہا ہو تو آر ۸۵۵ استعمال کرائیں۔ دل کے پٹھوں میں خون کی رکاوٹ ہو تو آر ۷۶ اور آر ۱۲ اور اس کے بعد آر ۳ دیں۔ دل کی حرکت بے قاعدہ ہو تو آر ۲۶، آر ۲۴ دیں۔





R-4 Enterocolin

Diarrhoea Drops

دستوں کی دوا

Acid. phosphoric. D3, Baptisia D4, Chamomilla D4, Chinin. arsenicos. D3, Colocynthis D6, Ferrum phosphoric. D8, Mercur. subl. corr. D5, Oleander D6, Rhus Tox. D4, Veratrum D 6.

استعمال

معدے، چھوٹی اور بڑی آنت کی ہر طرح کی نئی اور پرانی سوزش گرم کے موقی دست جو سردی لگنے یا غذا کی خرابی کی وجہ سے خاص طور پر بچوں میں ہوں۔ آنت کی جھلکی کی سوزش جو سردی کی وجہ سے ہو، فلوکی وجہ سے آنے والے دست، ایسے دست جب بخار بھی ہو، ٹائپیا یا بخاری یا پرانی چیزوں سے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

چینین آرس (Chinin. arsenicos.): جراشیم کا خاتمه کرتی ہے۔ دست بخار کے ساتھ عام ناطاقتی اور کمزوری کو دور کرتی ہے۔

ایسڈ فاس (Acid. phosphoric.): ٹائپیا یا بخار کی غنوٹی، دست سفید پانی کی طرح خاص طور پر کمزور بچوں میں۔

کیمو ملا (Chamomilla): سردی لگنے کے بعد پانی جیسے یا سبز رنگ کے دست۔ بڑی آنت کی سوزش (کالونٹھس) : چیپی اور آن توں کے شدید درد اور مرور کو دور کرتی ہے۔

کار (Mercur Subl Corr): خون ملا ہوا پا خانہ، بڑی آنت کا شدید درد، بار بار درد کا حملہ، بہت زیادہ مرور۔

ویراٹرم البم (Veratrum album): سردی کے ساتھ دست اور قریبی علامت۔

بپٹیشیا (Baptisia): دست اور ان کے ساتھ بڑی مقدار میں بلغم جیسی رطوبت، سر میں ہلاکا درد، بخار، زبان پر بادامی رنگ کی تہہ، بدن پھولنا ہوا۔

فیرم فاس (Ferrum Phosphoric): پانی کی طرح کے دست اور پیٹ میں بہت زیادہ ہوا بھر جائے۔ پیٹ بہت زیادہ پھولنا ہوا، بخار اور روم کی خاص دوا۔

او لینڈر (Oleander): اجابت زور سے خارج ہوا رنگ پلٹس کی طرح کی آن توں میں بار بار مرور جیسا



درد۔ پا خانے میں بغیر ہضم کی ہوئی غذاء

(Rhus Tox) رھس ٹاکس: پانی جیسی اجابت جس میں بلغم اور خون ملا ہوا ہو، سخت بے چینی، اونگھ کی سی کیفیت، پانی میں بھیگنے کے بعد مرض کی ابتداء۔

خوارک

اگر تیز بخار ہو تو ہر آدھے یا ایک گھنٹے سے ۱۰ سے ۱۵ قطرے بغیر پانی ملائے دیں۔ جب حالت بہتر ہونے لگے جس کے لیے عالم طور پر ایک سے دو گھنٹے لگتے ہیں تو خوارک کم کر دی جائے اور ایک سے دو گھنٹے بعد ۱۰ سے ۱۵ قطرے دیں جب آرام ہو جائے تو اس کے بعد بھی تقریباً ایک ہفتہ تک کھانے سے پہلے دن میں تین چار مرتبہ ۱۰ سے ۱۵ قطرے دیتے رہیں یا اس وقت تک جاری رکھیں جب تک پوری طرح فائدہ نہ ہو جائے۔ معمولی دستوں میں جب بخار نہ ہو تو بیماری کی کیفیت کے لامظ سے آدھے سے لے کر دو گھنٹے کے وقفے سے ۱۰ سے ۱۵ قطرے دیں۔

ہدایات

بہت پانے مرضیوں میں جن کی جسمانی طاقت بہت کم ہو گئی ہو۔ اس دوا کے ساتھ آ ۲۵ بھی استعمال کریں۔ اگر آنٹوں میں سخت دردار مردوڑ ہو تو آر ۳۷۔۳۸ بھی دیں اور بیماری دور ہونے کے بعد کمزوری کے لیے ویناسی آ ۱۵ استعمال کرائیں۔

R-4 | DIARRHOEA DROPS

R4
Enterocolin
Diarrhoea drops

Dr. Reckeweg

Ingredients:
Lactose, Phenacetin (0.1 g), Saffron (0.01 g), Tannin (0.01 g), Salicylic acid (0.1 g), Potassium arachidonate (0.1 g), Potassium citrate (0.1 g), Potassium iodide (0.1 g), Potassium bromide (0.1 g), Potassium chloride (0.1 g), Potassium albumin (0.1 g).

Alcohol:
Phenacetin (0.1 g), Saffron (0.01 g), Tannin (0.01 g), Salicylic acid (0.1 g), Potassium arachidonate (0.1 g), Potassium citrate (0.1 g), Potassium iodide (0.1 g), Potassium bromide (0.1 g), Potassium chloride (0.1 g), Potassium albumin (0.1 g).

Manufactured by:
Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Düsseldorf, Germany





R-5 Gastreu

Stomach Drops

معدے کے زخم اور تیز ابیت کی دوا

Anacardium D6, Argent. nitric. D6, Arsen. alb. D4, Belladonna D4, Carbo vegetab. D8, Chamomilla D2, Chelidonium D3, Lycopodium D5, Nux vomica D4, Scrophularia nod. D1.

استعمال

معدے کے زخم کی خاص دوائی ہے۔ معدے کی نئی اور پرانی سوزش، بائش کی خرابی، معدے کی پرانی سوزش جو بار بار ہو جائے، خواہ معدے میں زخم کے ساتھ یا اس کے بغیر سینے کی جلن، ذائقہ خراب، ڈکاریں، پیٹ پھولنا، آنٹوں میں ہوا بھرنا، یہ دوائی معدے کی جھلی پر اثر کر کے معدے کے فعل کو درست کرتی ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Argent Nitric (ارجنتن نیٹرکلیم): معدے کے مقام پر ہونے والی تکلیفیں زور سے اور بار بار ڈکار سے کچھ دریکے لیے آرام۔

Nux Vomica (نکس وامیکا): چڑچڑاپن، پسلیوں کے نیچے درد، تمباکو کے استعمال سے معدے پر دباؤ کا احساس، تیزابیت، کھٹی ڈکاریں، منہ کا ذائقہ کڑوا، قبض۔

Lycopodium (لاکیوپودیم): معدے اور آنٹوں کی خرابیاں، منہ کا ذائقہ کڑوا، بھوک نہ لگانا، قبض، پیٹ پھولنا اور درد ہونا، ریاح کی زیادتی۔

Anacardium (اناکارڈیم): معدے کی تکلیف، کھانا کھانے سے آرام، آہی رات کو پیٹ میں درد۔

Scrophularia Nod (اسکروفولاریا): پیٹ میں آنٹھن کے ساتھ درد، تیزابیت کی زیادتی، کھانا کھانے سے آرام۔

Belladonna (بیلادونا): معمولی دباؤ سے معدے کے مقام پر تکلیف اور دوسرا خربیاں مثلاً متلی اور قتے آرہ کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ اس دوا کے استعمال کے دوران درد کے محلہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں اور کم ہوتے ہوتے بالکل آرام آ جاتا ہے۔

Arsen Alb (آرسینک الب): بلخنی جھلیوں کی خاص دوا پیٹ میں درد، جس کے ساتھ جلن ہوا اور قتے آتی ہو۔

Carbo Vegetab. (کاربوبونگ): پیٹ مردقت بھرا ہوا معلوم ہے، کمزوری اور تھکن کا احساس

Chelidonium (چیلی ڈوئیم): جگر اور پتے کی خاص دوا ہصرفاً مزاج، پیٹ بھرا ہونے کی صورت میں تکلیف میں کمی۔



(کیمولا): سردی لگنے کے بعد پانی جیسے یا سبز رنگ کے دست۔ بڑی آنت کی سوژش۔ Chamomilla خوارک

عام طور پر یہ دو اپانی میں ملا کرو رکھا نے سے پہلے دن میں تین بار ۱۰ سے ۱۵ قطرے دیں۔ جب بالکل آرام ہو جائے تو دوبارہ حملہ کرو کے اور معدے کو سکون دینے کی غرض سے دن میں ایک مرتبہ رکھا نے سے پہلے ۱۰ سے ۱۵ قطرے پانی میں ملا کر دینے رہیں۔ دو اسکے ساتھ خاص کر شروع میں کوئی چیزا استعمال کرنا نقصان دہ نہیں ہوتا۔ غذا میں ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہئیں جو آسانی سے ہضم ہو سکیں۔ ریاح پیدا کرنے والی، بادی، غذاؤں کا استعمال نہ کرنا چاہیے، مثلاً گوبجی، زیادہ پکنائی، تلی ہوئی چیزیں، غذا اچھی طرح چبانا چاہیے، تمباکو سے پر ہیز بھی ضروری ہے نیز شکر کا استعمال کرنا ضروری ہے۔

ہدایات

اگر جگہ بھی خراب ہو تو آرے دن میں ۲ سے ۳ مرتبہ دو کھانوں کے درمیان دیں اگر پھر میں شدید درد ہو تو اس دو اسکے ساتھ آرے ۲ بھی دیں، بلبپہ (پینکر یا س) کی خرابی کی صورت میں آرے ۲ یہ ۲۴ سی سی کے انجکشن کی صورت میں بھی ہل کتی ہے۔ معدہ زخم میں انجکشن کا ہفتہ میں ۳ مرتبہ استعمال زیادہ مفید ہے۔

When your
STOMACH
is
UPSET?

Use
R-5 & Feel good again!

معدے کی خرابی، بدہنی، تیز ایسیت اور
سینے کی چلن میں فوری اثر

- Homoeopathic Product
- Made in Germany
- No Side Effects

R5
Gostreu
Stomach drops

R5
Gostreu
Stomach drops





R-6 Gripfektan

Influenza Drops

نزلہ زکام اور موسی بخار کی دوا

Aconitum D4, Bryonia D4, Camphora D3, Causticum Hahnem. D6, Baptisia D4, Eupator. perfol. D3, Ferrum phosphoric. D8, Gelsemium D6, Eucalyptus D3, Sabadilla D6.

استعمال

حصیلوں اور ساختوں کی سوزش بخار کے ساتھ گرپ فکلان ان حصیلوں کی سوزش کی خاص دوا ہے جو انفلوئنزا (فلو) کا سبب ہوتی ہے۔ عام جراحتی حملہ جس کے ساتھ بدن میں درد ہو۔ بخاری اور تھکن کا احساس، سر میں ہلاکار، بے چینی، جلد خشک اور جلتی ہوئی، شدید درد، بخار اور اس کے ساتھ ہوائی نالیوں میں سوزش، ناک اور حلق کی سوزش اور سوچن، انفلوئنزا اور کھانی کا حملہ، خموتی، حصیلوں کی سوزش، پلی کا درد، دل کے اوپر کی جھلی کی سوزش، پیٹ کے اندر وہی جھلی کی سوزش، پیٹ کے اندر وہی اعضاء کی سوزش۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

(اکوناٹم): سردی لگ کر بخار، جلد سرخ اور خشک، بے چینی۔

(برائونیا): سردی کی وجہ سے بخار، دردسر، چھٹتا ہوا درد، حصیلوں کی سوزش۔

(یوپوریمپرف): کمزوری کے احساس کے ساتھ بخار کی کیفیت، اوپر کی ہوائی نالیوں کی سوزش کھانی اور حصیلوں میں خراش اور سوزش کا احساس، جسم میں شدید درد اور ملیریا۔

(جلسی میم): سر کا درد اور بخاری پن، نیندز یادہ، کپکاہٹ اور تھکن کا احساس۔

(کاسٹکم): حصیلوں کا چھلا ہوا محسوس ہونا، خشک کھانی، مثانے کی گردن کی کمزوری جس سے پیشاب روکنے کی قوت کم ہو جاتی ہے۔

(کامفورا): قوت کو بحال کرتا ہے اور سکون دیتا ہے۔

(یکلپٹس): بے چینی، سانپ کی رفتار مادہ، ہاتھ ماڈ میں تھکن کا احساس اور ہلے جلنے میں وقت، دردسر، بخار۔

(بپٹیسیا): بخار جو پیٹ (آنتوں) کی خرابی سے ہوتا ہے ایسے کی قسم کا بخار، مریض بے سمدھ اور کمزور سردی کا اثر، بلغمی حصیلوں کی سوزش۔

(فیرم فاس): بخار اور درم کی خاص دوا، بغض کمزور، سر کے قریب دانے، یہ دو خاص



کراس وقت فاکدہ کرتی ہے جب پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں میں سوزش ہو۔
Sabadilla (سادبادیلا) : بار بار چھینکیں، نزلہ جس کے ساتھ جلن محسوس ہوتی ہو، بار بار کھانی کی تحریک، سینے میں چھپنے کا حساس۔

خوراک

شدید بیماریاں بخار کے ساتھ ۱۵ سے ۳۰ منٹ بعد وہ قطرے تھوڑے پانی میں ملائکر، عام طور پر ایک سے دو گھنٹے میں بخار کم ہو جاتا ہے اور پسینہ آنے لگتا ہے۔ اس وقت آدھے سے ایک گھنٹے بعد یہی خوراک دیں۔ بخار بالکل اتر جائے تو چند دن تک ۲ سے ۳ گھنٹے کے وقت سے دس قطرے پانی میں ملا کر دیتے رہیں وبا کے زمانے میں فلو سے حفاظت کے لیے دن میں ۳ بار دس قطرے پانی میں ملا کر دیں۔

ہدایات

جب سر کے اعضا مثلاً آنکھیں سرخ ہوں، مریض بذیافی کیفیت میں ہو، چہرہ سرخ نظر آئے اور اس کے ساتھ تیز جراشی حملہ اور تیز بخار ہو تو آرادیں۔ ہوائی نالیوں کی سوزش (براکائیٹس) کی صورت میں جھومن ڈر اپس آر ۹۶ یا شربت آر ۱۸ استعمال کرائیں۔ پسلیوں میں درد ہو تو آر ۲۲ دیں۔ چہرے اور پیشانی کی ہڈیوں میں ورم ہو تو آر ۹۹ استعمال کرائیں، یہ سب دوائیں حالت کی مناسبت سے آر ۲ کے ساتھ یا اس کی جگہ استعمال کرائی جائیں۔ کنکر پھر (چکن پاپس) اس کے ساتھ آر ۲۸ بھیجی دیں، یہی کے انگلشن بھی ملتے ہیں۔

**MAXIMIZE YOUR
STRENGTH
against
COLD & FLU**

R6 | Influenza Drops





R-7 Hepagalen

Liver and Gallbladder Drops

جگر اور پتے کی دوا

Carduus mar. D2, Chelidonium D2, China D3, Cholesterinum D6, Colocynthis D6, Lycopodium D4, Nux vomica D4, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

جگر اور پتے کی ہرقسم کی خرابیاں، پتے کی پتھری، صفر کی پیدائش میں خرابی، جگر کی سوزش اور سوچن، پیٹ بڑھنا، تھوڑا سا کھانے سے بھوک ختم ہو جانا، بھوک کی کمی، منہ کا ذائقہ کڑوا، پیٹ میں گیس ہونا، قبض، کھانے کے بعد بے چینی، مزاج میں چڑچڑا پن، پسلیوں کے نیچے کسماں کا احساس۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Nux Vomica (نکس وامیکا): پسلیوں کے نیچے بے چینی کا احساس، جگر پر دباؤ، دکھن اور ورم اور جگر میں مواد اکٹھا ہو جانا، تملی، تمباکو کا زیادہ استعمال، یرقان، معدے اور چھوٹی آنت کی سوزش، قبض۔

Lycopodium (لاکیوپودیم): پیٹ میں چھین، پیٹ کا پھولنا، منہ کا ذائقہ کڑوا، قبض، بد مزاجی۔

Chelidonium (چلیدونیم): جگر کی سوچن اور جگر کے مقام پر گلوں میں دباؤ کا احساس جو دابنے کندھے میں پیٹھی کی طرف بڑھتا ہے، صفراء کا بہاد بڑھاتی ہے۔

China (چائنہ): پیٹ کا پھولنا اور چھین کا احساس، پیٹ میں ہوا بھرنے کی وجہ سے درد۔

Carduus Mar (کارڈس میریانس): جگر کی سوچن اور درد، یرقان، پتے کی پتھری، پتے کی نالیوں کی سوزش۔

Colocynthis (کولونٹھس): پیٹ میں آپٹھن کا سادرو، کپڑا لگنے سے تکلیف، پیٹ دبانے یا جھکنے سے آرام۔

Cholesterinum (کولشٹرینم): جگر بڑھا ہو۔ یرقان اور پتے کی پتھری۔

خراک

عام طور پر دن میں ۳ بار ۱۰ میں ۱۵ قطرے کھانے سے پہلے تھوڑے سے پانی میں ملا کر دیں۔ جب فائدہ محسوس ہو تو خراک کم کر دیں تاہم تکلیفیں ختم ہو جانے کے بعد بھی کئی دن تک ۱۰ میں ۱۵ قطرے دو پانی میں ملا کر دن میں ایک سے تین بار دیتے رہیں۔ پیٹ میں شدید درد ہو تو، ۱۰ قطرے پانی ملا کر ج۱۵ میں ۳۰ منٹ بعد دیتے رہیں۔



ہدایات

جگریا پتے میں سوژش ہوتا اس دوا کے ساتھ آ رہی بھی دینا چاہیے۔ اگر ان تکلیفوں کے ساتھ مددے میں سوژش یا زخم اور تیز ایبیت بھی ہوتا اس دوا کے ساتھ آ رہی بھی استعمال کرائیں۔ معدے کے زخمی حالت میں آرہ اور آرے دن میں دو دو مرتب ۱۵ قطرے استعمال کریں اگر ان تکلیفوں کے ساتھ بوا سیری مستے ہوں تو آر۳۲ بھی دینا چاہیے۔ یہ دو ۲۴ سی سی کے انجشن کی صورت میں بھی مل سکتی ہے۔



KEEP
your Liver & Gallbladder
free from Organic and
Functional complaints

R7 | Liver and
Gallbladder Drops

R7 Hepagalen

Liver and gallbladder drops

R7 Hepagalen

Manufactured by:
Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co.
D-6425 Bensheim - www.reckeweg.de

Chamomilla D2 1 g. Chelidonium D6 1 g. Colocynthis D6 1 g.
S. Mir. Vomica D4 1 g.

Manufactured by:
Pharmazeutische Fabrik
Dr. Reckeweg & Co. GmbH
D-6425 Bensheim
Germany





R-8 Jut-U-Sin

Cough Syrup

کھانی کا شربت

Belladonna D3, Bryonia D2, Coccus cacti D5, Corall. rubr. D12, Cupr. acet. D12, Drosera D3, Ipecacuanha D5, Spongia D5, Sticta D3,

Decoctum : Flores Chamomillae, , Flores Malvae, Flores Rhoeados, Folia Rubi fruticosi, Folia Trifolii fibrini, Folia Plantaginis lanceolatae, Herba Thymi, Floia Urticae, Lichen Islandicus, Extractum Thymi fluidum, liquor Ammonii anisatus, saccharum, Ethanolum, Aqua purificata.

استعمال

پھیپھڑوں کی ہوائی نالیوں کی سوزش، ناک، حلق اور نرخے کی سوزش، ہوائی نالیوں کی سوزش کی وجہ سے ہونے والی کھانی اور بخار (براکنی ٹس) اور کالی کھانی خواہ کسی بھی درجے کی ہو، بلغم کی رکاوٹ، دمہ، سل اور دق کے مرضیوں میں کھانی کے تکلیف دہ جملے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

اس دوامیں مختلف اعلیٰ درجے کی تاثیر کھنے والے لطیف روغنی اجزاء شامل ہیں جو خاص طور پر ہوائی نالیوں کے شروع کے حصوں کی تھلیوں پر اثر کرتے ہیں۔ یہ اثر سکون بخش ہوتا ہے۔ بلغم کو آسانی سے نکالنے میں مدد دیتا ہے اور جراشیم کی وجہ سے پیدا ہونے والی سوزش کو دور کرتا ہے۔ اس دوامیں ایسے اجزاء شامل کیے گئے ہیں جو خاص طور پر جراشیم کے پیدا کیے ہوئے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ہو میو پیتھی طریقہ علاج میں انتہائی موثر سمجھے جاتے ہیں اور بعض دوسرے اجزاء بھی شامل ہیں جو جدید ریسرچ کے نتیجے میں مفید ثابت ہوئے ہیں جو درج ذیل ہیں۔

(براکنیا): خشک اور تکلیف دہ کھانی اور سینے کا درد۔

(ڈروسیرا): کھانی کا حملہ دوروں کی صورت میں جس کی وجہ سے جسم نیلا پڑ جائے اور دم گھٹنے لگے، ہوائی نالیوں کے نتگ ہو جانے کی وجہ سے دم کا درد۔

(اسپونجیا): بغیر بلغم کے خشک کھانی، رات کو کھانی کا درد۔



(کاکس کیکٹائی) Coccus Cacti: حلق کے اندر کی حس زیادہ، ہوائی نالیوں کی تنگی کی وجہ سے کھانی اور گاڑھا بلغم، سانس لینے میں تنگی اور دشواری۔

(کیوپرم اسٹیکم) Cuprum Acet: نالیوں کی تنگی کی وجہ سے کھانی، گاڑھا بلغم سانس میں تنگی۔

(بیلاڈونا) Belladonna: کھانی کے تشنجی دورے، کھانتے وقت سیننا اندر سے خالی مجھوں ہواور پھونکنے کی سی آواز دے، منہ اور حلق کی جھلیاں خشک۔

(کورالیم رو مر) Corallium Rubrum: تشنجی کھانی کے زوردار حملہ اور اس کے ساتھ دم گھٹنے کا احساس۔

(ایپی کا ک) Ipecacuanha: خشک، دم گھٹنے والی کھانی، زبان کا کھنچاؤ، متلی اور قرقے۔

(اسٹکٹا) Sticta: ناک سے حلق اور پھیپھڑے کی نالی (نرخے) کی طرف ٹھٹٹک گزرنے کا احساس اور اس کے بعد پھیپھڑوں کی نالیوں کی سوزش (برزکاٹس) ناک کی جڑ پر دباو کا احساس۔

خوراک

کالی کھانی، شروع میں کم وقوف سے دوا دینی ضروری ہے لیعنی ہر ایک گھنٹے بعد ایک چائے کا چچھر برت اس طرح استعمال کرائیں لیکن بہتر ہے کہ شربت باری باری ایک ایک گھنٹے کے وقفے سے دیں۔ اسی طرح دوا کے استعمال سے ایک یا دو دن میں مرض کی شدت کم ہو جاتی ہے اور کھانی کا دورہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں دوا ایک سے دو گھنٹے کے وقفے سے دینی چاہیے، کالی کھانی سے فائدہ ہونے کے بعد خراش باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے علاج کے لیے دن میں ایک چائے کا چچھر برت پانی میں ملا کر دیں۔

پھیپھڑوں کی ہوائی نالیوں کی شدید سوزش اور نرخے اور حلق کی سوجن کی حالت میں ہر دو گھنٹے میں ایک چچھر برت استعمال کرائیں۔ یہ دو اوقطعاء بے ضرر ہے اور ہر کوئی اسے استعمال کر سکتا ہے۔ دو اچھوٹے بچوں کو بھی دی جاسکتی ہے لیکن بچوں کو دوا کے استعمال کے دوران نسبتاً ٹھوں غذا دینی بہتر ہے۔ فلوکی حالت میں اس دوا کے ساتھ فارمولہ آر ۶ بھی دیا جائے۔ فلوکے بعد بلغمی کھانی میں شربت استعمال کرنا چاہیے۔

نوٹ

آر ۸ 150ml اور ۱۰۰ml میں بھی دستیاب ہے۔





R-9 Jut-U-Sin

Cough Drops

کھانی کے قطرے

Belladonna D4, Bryonia D3, Coccus cacti D6, Corallium rubr. D12, Cuprum acet. D12, Drosera D4, Ipecacuanha D6, Spongia D 6, Sticta D4, Thymus vulg. Ø , Ethanol, Aqua pur.

استعمال

پھیپھڑوں کی ہوائی نالیوں کی سوزش، ناک، حلق اور نرخے کی سوزش، ہوائی نالیوں کی سوزش کی وجہ سے ہونے والی کھانی اور بخار (برا نکائی ٹس) اور کامی کھانی خواہ کسی بھی درجے کی ہو، بلغم کی رکاوٹ، دمہ، سل اور دوق کے مریضوں میں کھانی کے تکلیف دھملے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

اس دوائی میں مختلف اعلیٰ درج کی تاثیر کھنڈوالے لطیف رغنی اجزاء شامل ہیں جو خاص طور پر ہوائی نالیوں کے شروع کے حصوں کی جھلیوں پراڑ کرتے ہیں۔ یہ اثر سکون بخش ہوتا ہے۔ بلغم کو آسانی سے نکالنے میں مدد دیتا ہے اور جرا شیم کی وجہ سے پیدا ہونے والی سوزش کو دور کرتا ہے۔ اس دوائی میں ایسے اجزاء شامل کیے گئے ہیں جو خاص طور پر جرا شیم کے پیدا کیے ہوئے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ہو میوپتھی طریقہ علاج میں انتہائی موثر سمجھے جاتے ہیں اور بعض دوسرے اجزاء بھی شامل ہیں جو جدید ریسرچ کے نتیجے میں مفید ثابت ہوئے ہیں جو درج ذیل ہیں۔

(برائینیا) : خشک اور تکلیف دہ کھانی اور سینے کا درد۔

(دروسیرا) : کھانی کا حملہ دوروں کی صورت میں جس کی وجہ سے جسم نیلا پڑ جائے اور دم گھٹنے لگے، ہوائی نالیوں کے تنگ ہو جانے کی وجہ سے دمہ کا درد۔

(اسپونجیا) : بلغم کے خشک کھانی، رات کو کھانی کا درد۔

(کاکس کیکنی) : حلق کے اندر کی حس زیادہ، ہوائی نالیوں کی تنگی کی وجہ سے کھانی اور گاڑھا بلغم، سانس لینے میں تنگی اور دشواری۔



Cuprum Acet (کیو پرم سیٹھیم): نالیوں کی تنگی کی وجہ سے کھانی، گاڑھا بلغم سانس میں تنگی۔
Belladonna (بیلاڈونا): کھانی کے تشنج دورے، کھانستے وقت سیننا ندر سے خالی محسوس ہوا ور پھونکنے کی سی آواز دے، منہ اور حلق کی جھلیاں خشک۔

Corallium Rubrum (کورالیوم روہم): تشنجی کھانی کے زوردار حملہ اور اس کے ساتھ دم گھٹنے کا احساس۔

Ipecacuanha (ایپی کاک): خشک، دم گھوٹنے والی کھانی، زبان کا کھنچاؤ، متلی اور قتے۔
Sticta (اسکٹٹا): ناک سے حلق اور پھیپھڑے کی نالی (زخرے) کی طرف ٹھٹک گزرنے کا احساس اور اس کے بعد پھیپھڑوں کی نالیوں کی سوزش (برنکائس) ناک کی جڑ پر دباو کا احساس۔
Thymus Vulgeris (تمس و لگیرس): نزلدیا گلے کی خراش کو کم کر کے بلغم کو اخراج کے لئے۔

خوارک

کالی کھانی، شروع میں کم و قبول سے دوا دینی ضروری ہے یعنی ہر ایک گھنٹے بعد ۱۰ سے ۱۵ قطرے تھوڑے پانی میں ملا کر دیں لیکن بہتر ہے کہ عرق باری باری ایک ایک گھنٹے کے وقفے سے دیں۔ اسی طرح دوا کے استعمال سے ایک یا دو دن میں مرض کی شدت کم ہو جاتی ہے اور کھانی کا دورہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں دوا ایک سے دو گھنٹے کے وقفے سے دینی چاہیے، کالی کھانی سے فائدہ ہونے کے بعد خراش باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے علاج کے لیے دن میں ۲ سے ۶ مرتبہ ۱۵ قطرے عرق پانی میں ملا کر دیں۔ پھیپھڑوں کی ہوائی نالیوں کی شدید سوزش اور نزخرے اور حلق کی سوجن کی حالت میں ہر دو گھنٹے سے ۱۰ یا ۱۵ قطرے پانی میں ملا کر استعمال کرائیں۔ یہ دو اقطعاً بے ضرر ہے اور ہر کوئی اسے استعمال کر سکتا ہے۔ دوا چھوٹے بچوں کو بھی دی جاسکتی ہے لیکن بچوں کو دوا کے استعمال کے دوران نسبتاً ٹھوس غذا دینی بہتر ہے۔ فلوکی حالت میں اس دوا کے ساتھ فارمولہ آر ۲ بھی دیا جائے۔ فلو کے بعد بالغی کھانی میں شربت استعمال کرنا چاہیے۔





R-10 Klimakteran

ماہواری بند ہوتے وقت کی تکلیفوں کی دوا

Acid. sulfuric. D4, Cimicifuga D4, Lachesis D12,
Sanguinaria D4, Sepia D6, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

عورتوں میں بڑھا پے کی وجہ سے ماہواری بند ہوتے وقت کی تکلیفیں مثلاً گرمی اور تبخر پسینے کی زیادتی، کمزوری، طبیعت کی گراوٹ، در درسر، ماہواری کی بیلقاعدگی، شرم گاہ کی خارش، لیکور یا، ذہن کی تحکاوت، چڑچڑا پن، الگ تحمل رہنے کی خواہش۔ یعنی عورتوں میں یہ پسند دانی کی وجہ سے ہونے والی تمام یہماریوں کی دوا ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Sepia (سپیا) : اندر ورنی رطبوں کی بے قاعدگی، جسمانی اور رہنمی ہاگان، اکتاہٹ، ناطقتنی، نیند کی کمی، میل جوں سے بے رغبتی، گرمی گلنے کا احساس اور اس کے بعد بکثرت پسینہ، احساس کی تیزی اور چڑچڑا پن پیش میں کھچاوت کا احساس، ماہواری بے قاعدہ۔

Sanguinaria (سگونیریا) : دورانِ خون اور خون کی رگوں کا فعل خراب، باربار سردی اور گرمی گلن، چڑچڑا پن اور در درسر۔

Acid Sulfuric (اسید سلف) : جسمانی کمزوری، پیش پھولنا، تحکاوت کا احساس، گرمی اور بخار کا چڑھنا اور اس کے بعد پسینے آنا، خون زیادہ نکلنا، شرم گاہ کی خارش۔

Cimicifuga (سی می اسی فیگا) : ہار مون بنانے والے غدوں کے فعل میں کی خاص کر ماہواری بند ہونے کی عمر میں نفیتی طور پر طبیعت میں پستی اور کبھی بیجانی کیفیت، بے چینی۔

Lachesis (لکے س) : بیجانی کیفیت اور غصے کی زیادتی، جسم میں پھر کن کا احساس، چکر خشکی، دم گھلنے کا احساس، دل کی کمزوری، ماہواری کے ذوق میں تکلیفوں میں کمی۔

خوارک

بیماری کی شدت کے پیش نظر دن میں تین سے چھ بار ۱۵ سے ۲۵ قطرے ٹھوڑے پانی میں ملا کر دیں۔ تکلیف کم ہونے لگے تو خوارک کم کر دیں اور ۱۵ قطرے تین بار دیا کریں۔ لیکن یہ دوا زیادہ ذوق سے استعمال کرنی ضروری ہوتی



ہے۔ اسے ۵ اقطارے دن میں ایک یادو بار دیتے رہیں، یہاں تک کہ مکمل آرام ہو جائے۔ اس فارمو لے میں کوئی نقصان دہ اندر وہی رطوبت (ہارمون) شامل نہیں ہے۔ اس دوا کے استعمال سے ہارمون کے فعل میں کوئی بے ترتیبی نہیں ہوتی مگر اس کے ساتھ کوئی ہارمونی دوا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

ہدایات

یہ دواعروتوں کی تمام بیماریوں اور نسوانی اعضا کی تنام خرابیوں مثلاً رطوبت کی زیادتی، حجم کی سوچ، ناف نہوں کی سوزش وغیرہ لیکن ان حالتوں میں اس کے ساتھ آرے، بھی باری باری ۲ یا ۳ گھنٹے سے دینا چاہیے۔ ۲ سی سی انجکشن بھی دستیاب ہیں۔



Enjoy Your Healthy life in full swing
with Dr. Reckeweg's

Single Remedies 11ml & Mother Tinctures 20ml

10%

**EXTRA
THAN OTHER
IMPORTED
SINGLE REMEDIES**





R-11 Lumbagin

Rheumatism Drops

گھٹیا کے درد کی دوا

Berberis D4, Calcium phosphoric. D12, Causticum Hahnem. D6, Dulcamara D4, Nux vomica D4, Rhododendron D4, Rhus Toxicodendron D4, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

نیا اور پرانا پھول کا درد، کمر کا درد، جوڑوں کے درد کا بار بار حملہ، سردی لگنے موج آنے نیازیادہ مشقت کا کام کرنے کے بعد جسم کا درد، پیچ کا درد جس کی کوئی ظاہری وجہ معلوم نہ ہو۔ بچوں میں بالغ ہونے کی عمر میں ہونے والا جسمانی اور ہڈیوں کا درد، سردی لگنے پائی ان میں بھیج جانے کے بعد لٹکری کا درد (عرق النساء) جوڑوں کا پرانا درد، جوڑوں یا ایڈی یا پریڑی ہکی اور دوسرا ہڈیوں کی بد صورتی، اپریڈی یا دلچی کی ہڈیوں کا درد، جوڑوں، پھولوں اور ہڈیوں کی تمام بیماریوں کی خاص طور پر موسم کی تبدیلی اور رطوبت میں فرق کی وجہ سے ہوتی ہیں۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Rhus Toxicodendron (رھس ٹاکس): ہاتھ پیر کے جوڑوں کا اکڑ جانا، پھولوں میں کچلے جانے کے سے درد کا احساس، بھینگنے یا پسینہ آجائے کی وجہ سے سردی لگنے کے بعد کا درد خاص کر جب تکلیف رات کو یا آرام کرتے وقت بڑھ جائے۔ چلنے پھرنے اور حرکت کرنے یا گرم پہنچنے سے آرام ہو۔

Dulcamara (ڈالکارا): اعصاب کا درد خواہ ہاتھ پیر میں ہو یا جوڑوں میں جوڑوں کی کمزوری اور سختی ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے میں سردی لگنے کا احساس موسم کی تبدیلی اور ہوا میں رطوبت کی زیادتی سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ سکائی سے یا گرم موسم میں آرام محسوس ہو ٹھنڈی بجلہ بیٹھنے سے چھوٹے یا بڑے جوڑوں کے درد کا حملہ۔

Nux Vomica (نکس و امیکا): کمر میں کچلے جانے کے سے درد کا احساس خاص طور پر ررات کے وقت بیٹھنے سے (ایسا مرض جو سوت میں کروٹ لینے کے لیے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہو) سردی لگنے کے بعد پیچ کے پھولوں کا درد، تکلیف سردی کے موسم میں اور صبح کے وقت زیادہ اعصابی تکلیفیں عام طور پر زیاد ہو، جگر کی خرابیاں بھی دور کرتا ہے۔

Causticum Hahnem (کاؤسٹیکم): خاص طور پر اٹھنے وقت کمر میں درد، گردن اور کمر کے پھولوں میں درد کے ساتھ سختی، اعصاب کا درد۔

Berberis (بریبریس): کمر میں تیز درد جو کسی خاص جگہ نہ ہو، پیشتاب میں تیزابی مادہ، پیشتاب میں ریت اور مشانے کی پتھری۔



(کلکیر یا فاس) : گردن اور ریڑھ کی ہڈی کے قریب پھوٹوں کی کمزوری ہڈیاں بد نما جوڑوں کے درد کے بارے میں، مرطوب موسم میں تکلیف زیادہ، یہ دو اعام جسمانی نظام پر بھی مفید اثر کرتی ہے۔

(رسوڈ وٹنروں) : گھٹیاوی درد خاص کرچھوٹے جوڑوں میں بھی کڑکنے، بارش اور آندھی سے قبل تکلیف میں زیادتی۔

خراک

تیز درد مثلاً کمر کا درد اور عرق النساء (لنگڑی کا درد) میں آدھے سے ایک گھنٹے کے وقفے سے دس قطرے پانی میں ملا کر دیں۔ اسی طرح ایک یادو دن میں تکلیف میں کمی آجائی ہے۔ اس کے بعد دس قطرے دوا ایک یادو گھنٹے کے وقفے سے دیں۔

ہدایات

تیز اور شدید نواعیت کے گھٹیاوی درد جو مختلف جوڑوں میں سوزش کے ساتھ ہوں۔ آر ۱ اور آر ۲ استعمال کرائیں۔ اگر ریڑھ کی ہڈی کامنکا جگہ سے ہٹ گیا ہو اور لنگڑی کا درد اس کی وجہ سے ہوتا آ رائے، دن میں کئی خوراکیں، اس فارموں کے ساتھ باری باری دیتے رہیں۔ پسلیوں کے درمیان کے پھوٹوں میں اعصابی درد ہوتا اس دوا کے ساتھ آر ۴۶ بھی دیں۔ حورتوں میں ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے کا درد اگر ناف نلوں کی بیماری کی وجہ سے ہوتا آر ۵۰ دیں۔ بڑھاپے میں جوڑوں کی سختی اور کھردارے پن کی وجہ سے درد ہو (اویسیو آر تھر اس) تو آر ۳۷ استعمال کرائیں۔ جوڑوں پر گھٹیا کے شدید حمل کی حالت میں آ را اور آر ۲۲ دیں۔ کندھے بازو اور ہاتھوں کے درد میں آر ۳۶ استعمال کیجیے۔ اگر درد کی وجہ ہڈی میں خابی ہوا راس میں نرمی اور بوداپن ہوتا آر ۳۲ دیں۔ کامل آرام ہونے تک دن میں تین مرتبہ ۱۵ سے ۲۰ قطرے دیتے رہیں اور جب درد بالکل جاتا رہے تو چند دن تک اتنی ہی خوارک جاری رکھیں۔ پرانے درد کی صورت میں جو خواہ پھوٹوں کا ہو یا جوڑوں کا اسی طرح ریڑھ کی ہڈی میں کسی بھی وجہ سے ہونے والے درد کی حالت میں دن میں ایسا ۱۵ ایسا ۱۵ قطرے پانی میں ملا کر تین باروں میں جب تکیف کرنے لگو تو چند ہفتوں تک دن میں ایک یادو بار ۱۰ ایسا ۱۰ قطرے پانی میں ملا کر دیتے رہیں۔

فانچ اور شدید درد کی حالت میں انجکشن کا ساتھ میں استعمال مفید ہے۔ گھٹیا کی تمام صورتوں میں مرہم آر ۱ اور آر ۳۰ سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ سی سی کا انجکشن بھی دستیاب ہے۔





R-12 Multojodin

Arteriosclerosis Drops

خون کی رگوں کی سختی روکنے اور ہائی بلڈ پریشکی دوا

Arnica D3, Arsen. jodat. D4, Aurum chlorat. D6, Barium chlorat. D4, Calcium jodat. D3, Conium D5, Glonoinum D6, Kalium jodat. D3, Plumbum acetic. D6, Phosphorus D5.

استعمال

خون کی رگوں کی سختی اور دباؤ کی زیادتی، دماغ کے اندر کی رگوں، دل کی بڑی رگ (شدگ) دل کو خون لے جانے والی چھوٹی رگوں (کارومنی) گردوں کی رگوں کی سختی، بڑھاپے کی تکلیفیں اور پہیکی بیماریاں، حافظکی کمزوری، بدن کے مختلف حصوں میں خون اکٹھا ہو جانا، چکر، بھول کی بیماری غشی کے دورے گھیگا (غوطر) اور اس کی وجہ سے ہونے والی تکلیفیں۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

اس فارمو لے میں ایسے خاص اجزاء شامل ہیں جن میں آبیڈین ہوتا ہے اور دوسرے موثر اجزاء بھی موجود ہیں۔ یہ اجزاء خون کی اصلاح کر کے ان میں قدرتی نرمی اور چک پیدا کرتے ہیں اور خون کو تھیک کر کے بڑھے ہوئے دباؤ کو کم کرتے ہیں۔

Aurum Chlorat (آرم کلوریٹم): طبیعت میں گراوٹ اور ذہنی حالت خراب، سرکی طرف خون زیادہ جاتا ہو، دل کی دھڑکن۔

Plumbum Aceticum (پلٹم اسٹیکم): مریض کی رنگت زرد، خون کا دباؤ بڑھا ہوا، دماغی حالت خراب، پا گلکن کی سی کیفیت، گردن میں خون کی رگیں سخت، سکتی کی سی علامات اور کبھی بھی بے ہوشی کے دورے۔

Barium Chlorat (بیریم کلوریٹ): حافظکی قوت کا کم ہونا، مزاج میں ہراو اور سکون پیدا کرتی ہے، نفسیاتی بیماریاں دو کرتی ہے، چکر، بہرہ پن اور بڑھاپے کے دوسرے امراض۔

Glonoinum (گلو نائیم): سر کے اندر خون کی زیادہ مقدار، زیادہ زور دار بض، سینے اور دل میں گھٹن۔

Iodates (آبیڈیٹس): خون کا گاڑھا پن روز بروز زیادہ ہونے لگے۔ درد کا خاص اثر گلے میں آگے کی طرف ہار مون بنا نے والے غدد (خاڑائیں) پر ہوتا ہے۔ جسم کے تناؤ میں اضافاً اور خون کی رگوں (شریانوں) کی عام سختی (آڑیوں اسکلی رو س)۔

Conium (کوئینم): چکر، بھول جانے کا مرض، دل کی کمزوری۔



غشی کے دورے اور متعلقہ علامات۔ - (آرنیکا) Arnica

Phosphorus (فاسفورس) : خاص طور پر اٹھتے وقت جسم میں مختلف مقامات پر خون کی زیادہ مقدار جمع ہو جانا، حافظکی کمزوری، نفیتی اور ذہنی امراض دماغ اور اعصاب کی کمزوری اور حس کا بڑھانا۔

خواراک

عام طور پر دن میں تین بارہ ایسا ۱۵ اقتدرے تھوڑے پانی میں ملا کر شدید حالت کی میں یہی خواراک سے ۲ مرتبہ دیں۔ جب آرام محسوس ہو تو زیادہ عرصے تک دن میں ایک یا دو خواراکیں دیں۔ دوا کے استعمال کے دوران نمک سے پر ہیز کرائیں۔ آرام ہونے کے بعد نمک کی بہت کم مقدار دی جاسکتی ہے۔ اگر گھیگا (غوطر) ہو رہا ہو۔ یعنی گلے پر باہر کی طرف غدوہ کی سوجہ ہو تو دن میں ایک مرتبہ ایسا ۱۵ اقتدرے سے ۶ فتنے تک استعمال کرائیں۔ ایک مہینے کا وقہ دے کر دوبارہ اسی طرح کئی ماہ تک دیں۔ غشی اور سکتے کے دورے میں شروع میں دس سے پندرہ قطرے دواہر گھنٹے سے استعمال کرائیں۔ بعد میں دن میں ۲ یا ۳ مرتبہ ۱۰ سے ۱۵ اقتدرے دیں۔

ہدایات

دل کی کمزوری کی صورت میں اس دوا کے ساتھ آر ۲ بھی دیا کریں۔ اس طرح کہ دونوں دوا کیں باری باری دی جائیں۔ اگر دل کے پٹپولوں میں خون جانے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ تو دیکھھ آر ۳ اور ۲، دل میں درد ہو (انجکنٹا) تو یہ دو اور آر ۲ باری باری دیں۔ اگر دل اپنا کام ٹھیک سے انجام نہ دے رہا ہو تو کچھی آر ۳ اور آر ۵۸ چکر کی شکایت زیادہ ہو تو یہ دو اور آر ۲۹ باری باری دیں جسم کی عام خون کی رگوں میں خرابی ہو ق آر ۲۳ دیا جاسکتا ہے۔ شدید اعصابی کیفیت میں ویٹا سی ۱۵ کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ سی سی کے نجکشن بھی دستیاب ہیں۔





R-13 Prohaemorrhin

Hemorrhoidal Drops

بوا سیر کی دوا

Acidum nitricum D6, Aesculus hipp. D2, Collinsonia can D4, Graphites D6, Hamamelis D3, Kalium carbonicum D6, Lycopodium D5, Nux vomica D4, Paeonia D3, Sulfur D4.

استعمال

بوا سیری مسوسوں کی جلن اور درد اور خونی بوا سیر میں انتہائی مفید ہے۔ پرانے پیپ دار زخم (فسر) کاچ نکلنے، پاخانے کے مقام کے اطراف ہونے والی سخت خارش (اگر بھی) اور بچوں ہوئی رگوں کو آرام دیتی ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Acidum Nitricum (ایڈم نیٹرکم): آنزوں میں چاقو لکنے کی طرح کا تیز درد، درد کے ساتھ چلنے اور پھٹ جانے کا احساس، اجابت کے وقت درد جس کے ساتھ شدت سے کھنچاؤ کا احساس ہو اور درد پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد بھی باقی رہے۔

Collinsonia Can (کولنسو نیا کین): بیڑو میں خون کی سیاہ رگیں ابھری ہوئی، سدلوں کی وجہ سے سخت قسم کا قرض، پیپٹ پھولا ہوئے، خونی بوا سیر۔

Kalium Carbonicum (کالی کارب): پیٹھ میں درد، پیپٹ میں ہوا بھری ہوئی، پاخانہ سخت، پاخانے کا مقام سخت پھولا ہوئے، خونی بوا سیر۔

Lycopodium (لاکیو پوڈم): پیپٹ میں ہوا بھری ہوئی، پاخانہ سخت اور خنک، اجابت کے بعد اطمینان نہ ہو، خونی بوا سیر، مسے باہر نکلے ہوئے اور ماخانے کے مقام پر پانچھن کا درد۔

Aesculus Hipp (ایسکولس ہپ): بیرونی بوا سیری مسوسوں کی جلد کی خشکی اور سوزش جب جلد کا رنگ گمرا سرخ ہو اور متے باہر کی طرف ابھرے ہوئے ہوں۔ ریڑھ کی ہڈی کے اوپری سرے کے قریب ہلکا درد، رگوں میں خون کی زیادتی کی وجہ سے سوچن۔

Hamamelis (ہیما میلس): خون کی رگوں کا پھول جانا اور بوا سیری مسوسوں سے خون آنا۔

Paeonia (پئونیا): بوا سیری مسوسوں سے مواد آنا اور پاخانے کے مقام کے قریب پرانا پیپ دار زخم جس میں سخت تکلیف ہو۔

Nux Vomica (نکس وامیکا): ہونی پریشانی (مالخولیا کی یقینیت) جس کے ساتھ ہاضمک خرابی بھی ہو، قرض، آنزوں



اور پیٹ میں خون کی زیادہ مقدار جمع ہو، بواسیری مسوں کی خارش اور درد اور ان سے بار بار خون آنا، ناسو، پاخانے کے بعد مستقل درد کا احساس۔

Graphites (گریفیٹس) : قبض اور نرم چیکتی ہوئی اجابت، پیٹ پھولنا، پاخانے کے مقام پر شدید خارش اور جلد پرسوڑش۔

Sulfur (سلفر) : پاخانے کے مقام پر سرخی سوڑش اور خارش کی خاص اور موثر دو اسے۔

خوارک

عام طور پر ۱۵ سے ۲۰ قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر دن میں ۳ بار دیں۔ شدت کی حالت میں ہر دو گھنٹے بعد ۲۰ قطرے جب تکلیف میں بالکل کمی آ جائے تو ۱۰ سے ۱۵ قطرے دوادن میں ایک یادو بار کمی روز تک دیتے رہیں۔ علاج کے ساتھ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مریض کو اجابت باقاعدہ ہوتی رہے اور قبض نہ رہے، اس کے لیے مناسب ہے کہ قبض کشانہ نہ رہے۔ خاص طور پر صبح ناشتے کے وقت اور رات کو ابالے ہوئے پھل (سیب نا شپاٹی وغیرہ) ایکی بزریاں، دلیہ، بغیر چھٹنے آٹھ کی روٹی وغیرہ قابض اور بادی چیزوں سے پر بہیز۔

ہدایات

اگر بواسیر کے ساتھ بھر بھی خراب ہو تو اس کے ساتھ آ رے، دس سے پندرہ قطرے دن میں تین بار کھانے سے پہلے دیں۔ اگر ناگلوں پر خون کی رگیں سو بھی ہوں تو اس دوا کے ساتھ آ ۱۲ استعمال کرائیں۔ اگر بواسیر کا خون زیادہ آنے کی وجہ سے خون کی کمی (انیمیا) بھی ہو تو آ ۳ بھی دینا ضروری ہے۔ عورتوں میں ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے میں درد ہو تو آ ۵ بھی دیں۔ ۲ سی سی کے انگلش بھی دستیاب ہیں۔

GET RID
OF THE
MISERIES

R-13 | PILES DROPS





R-14 Quieta

اعصابی خرابیوں اور نیند کی دوا

Avena sativa D1, Ammon. bromat. D3, Chamomilla D4, Coffea D4, Eschscholzia D2, Ignatia D6, Humulus lup. D2, Passiflora incarn. D2, Valeriana Q, Zincum val. D6.

استعمال

نیند سے متعلق تمام بے قاعدگیوں کی شکایات مثلاً نیند کا بالکل نہ آتا یا کم آنا، نیند کا گھر انہ ہونا اور اس کی وجہ سے طبیعت کا چڑچڑا پن، جسم میں کمزوری کا احساس، ذہنی تھکاوٹ اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی شکایتیں یہ دو نیند کی ہر قسم کی بے قاعدگیوں کو دور کر کے اعصاب کو سکون پہنچانی ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

(امونیم برومیٹم) Ammon Bromat: سکون پہنچانی ہے۔

(چامومیلا) Chamomilla: اعصابی نظام کے تاثرا کو دور کرتی ہے اور بڑھی ہوئی حس کو کم کرتی ہے۔ خاص طور پر اس حالت میں مفید ہے جب نیند اچھی طرح نہ آتی ہو اور مریض اس کی وجہ سے بے چین رہتا ہے۔

(اسکولزیا) Eschscholzia: سکون پہنچانے والی دوا ہے۔ بے چینی کو دور کرتی ہے۔

(پیپی ٹولورا) Passiflora Incarn: عام اعصابی کمزوری اور جنسی ناطقی دماغ پر بارا اور تھکن کی وجہ سے پیدا ہونے والی شکایتیں، نیند کی کمی اور سستی۔

(والریانہ) Valeriana: اچاٹ نیند سوکراٹھنے پر طبیعت سست، اعصاب کی کمزوری اور بے چینی۔

(ہوموس لپ) Humulus Lup: اعصابی تھکن کا احساس، جسم کی ناطقی اور کمزوری، پریشان خیالی، یہ دوا اعصاب کو سکون پہنچانی ہے۔

(کافی) Coffea: نیندا نے کے وقت جسم میں بے چینی اور ذہن پر آگنہ، خیالات اور فکروں کا ہجوم، بار بار آنکھ کھل جانا اور سوکراٹھنے پر تازگی کا احساس نہ ہوتا۔

(اگنیتیا) Ignatia: ذہنی اور نفسی شکایتوں کی وجہ سے چڑچڑا پن اور تھکن ہونے کا احساس طبیعت میں پستی اور خاص طور پر ذہنی صدمے اور نہ خغم کے نتیجے میں۔

(زکم وال) Zincum Val: نیند کی کمی اور اعصابی ملکن سوتے میں چمانا گنوں میں بے آرامی۔



خوارک

اگر نیند بالکل نہ آتی ہو اور شدید بے چینی ہو تو ایسی حالت میں دن میں ۳۲ بار اسے ۱۵ قطرے دو اور ٹھوڑے پانی میں ملا کر دیں۔ رات کی خوارک کسی میٹھی چیز مثلاً شربت وغیرہ میں ملا کر دینا، بہتر ہے، عام طور پر چند روز کے استعمال سے نیند بہتر ہو جاتی ہے، جب فائدہ محسوس ہونے لگے تو ۱۰ یا ۱۵ قطرے حسب ضرورت دن میں ایک یا دو بار کافی ہیں، دوا بعض مریضوں پر مختلف اثر کرتی ہے اگر مقررہ خوارک دینے پر تکلیف میں اضافہ ہو جائے تو خوارک ۵ قطروں تک کم کر دیں یا اگر ضرورت ہو تو اس سے کم خوارک مثلاً ۳ قطرے دن میں ۳ بار یا اس سے بھی کم کی جاسکتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات زیادہ خوارک کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی صورت میں دن میں ۳۰ نغمہ یا ۲۰ قطرے دیے جاسکتے ہیں۔ مناسب ہے کہ بڑی خوارک استعمال کرنے سے قبل چند روز تک صرف مقررہ خوارک دی جائے اور نیجے دیکھ کر خوارک بڑھائی جائے۔ فائدہ ہونے کے بعد بھی کئی دن تک دوا استعمال کرانی ضروری ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں شام کے وقت ۱۰ یا ۱۵ قطرے دیں۔

NO MORE
RESTLESS
NIGHTS



R14
Quieta
Nerve and sleep drops

R-14 | Nerve & Sleep DROPS





Vita-C15 Syrup

Nerve Tonic

اعصابی اور جسمانی طاقت کی دوا



Acidum phosphoricum D3, Cocculus D5, Helonias dioica D5, Ignatia D5, Sepia D6, Zincum met. D6, Acidum ascorbicum 0.75mg, extract of Fruct. Citri, Decoction Fruct. Cynosbati, Fruct. Sorbi aucupar., Saccharum, Saccharum tostum, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

اعصابی تحکاٹ اور کمزوری، طبیعت کی گراوٹ اور بے آرامی کا احساس، ذہنی پریشانی اور اس کے نتیجے میں نیند کی کمی، اعصابی وجوہات سے دردسر، جلدی تحک جانا، عام کمزوری جسمانی طاقت میں کمی محسوس ہونا، پریشان خیالی۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

یہ دو جسم کو ضروری حیا تین فراہم کر کے چستی پیدا کرتی ہے۔ اس کے استعمال سے تحکن کا غیر معمولی احساس جاتا رہتا ہے اور کھوئی ہوئی جسمانی قوت واپس آنے لگتی ہے کیونکہ اس فارمولے میں مؤثر ہومیو پیٹھک دوائیں شامل کی گئی ہیں۔ اس لیے حیاتین کے اثرات بہتر ہو جاتے ہیں۔

Cocculus (کاکولس) : عام جسمانی کمزوری تحکن کا احساس، چڑچڑاپن، طبیعت گری گری سی رہنا، نیند کی خاص طور پر گردن کے پھوٹوں میں کمزوری کا احساس اور اس کے ساتھ سر میں بھاری پین اور چکر کا احساس۔

Acidum Phosphoricum (ایسٹ فاس) : جسم اور ذہن کی تحکاٹ، پیچھے اور کمر میں کمزوری کا احساس، دماغی کام میں رکاوت، رنج و غم کے احساس کی زیادتی، طبیعت اکھڑی اکھڑی سی رہنا اور کم ہوتی، دن کے وقت اونگھا، بات کرنے کو دل نہ چاہتا، بد خوابی اور جنسی کمزوری۔

Helonias Dioica (ہیلوئیس) : تحکن اور طبیعت گری گری سی رہنا، خاص طور پر خواتین میں اور اس کے ساتھ رحم میں تکلیفیں، چڑچڑاپن پسندی کا احساس، الگ تحکل رہنے کی خواہش۔

Ignatia (اگنیا) : اعصابی تحکن اور چڑچڑاپن، خاص کر طویل عرصے تک ہونی پریشانیوں کی وجہ سے پستی کا احساس، رنج و غم کے اثرات، اپنے آپ میں گم رہنا اور میل جوں سے نفرت۔

Zincum Met (زینک میٹ) : شدید قسم کی اعصابی اور دماغی تحکن ٹانگوں میں بے چینی، اعصابی چڑچڑاپن مریض گنگلوکرنا پسند نہ کرے، بات سمجھنے میں زیادہ وقت لگتا ہو، یادداشت کمزور ریڑھ کی ڈبی کے مقام پر جلن اور کمزوری کا احساس، ہاتھ پیروں میں سن پن سوئیاں سی لگتی محسوس ہوتی ہوں۔



Sepia (سپیا): شدید ادا سی، چڑچڑا پن، وہی، غیر زمدادار، بے حس۔ خصوصی طور پر ماہواری کے رک جانے کے بعد۔

خوراک

علاج کی ابتداء میں ایک بڑے چچپ سے لے کر ایک چھوٹا گلاس بھر دوا دن میں ۳ بار کھانے سے قبل دیں جب افاقے ہونے لگے تو اتنی ہی خوراک دن میں ایک دو مرتبہ اور پھر صرف شام کو ایک خوراک۔

ہدایات

نیند میں خوابی ہوتا (آر ۱۷) اس دوا کے ساتھ دیا کریں۔ عورتوں میں ماہواری بند ہوتے وقت کی تکلیفوں میں اس دوا کے ساتھ (آر ۱۰) بھی دیں۔ اندر ورنی گلٹیوں کے نظام (ہار مونز) میں بے قاعدگی ہو تو پوچھا سئڈن ایم (آر ۱۹) یوگلا سئڈن ایف آر ۲۰ استعمال کرائیں اگر خون کا دباؤ (بلڈ پریشر) کم ہوتا دیکھیے (آر ۳۲) نامردی اور جنسی کمزوری کے لیے دیکھیے آر ۲۴) اگر خون کی کمی ہوتا آر ۳۳ بھی ساتھ استعمال کرائیں۔

**Don't let
STRESS
get you down**

**Enjoy
STRESS
FREE living with**

**Vita C-15 | Nerve &
Energy Tonic**





Vita-C15 Forte

Energy Tonic (Drinking Ampoules)

عام جسمانی کمزوری میں طاقت کے لئے

Acid. phosph. D3, Acid. ascorbic., Decoct. Fruct. Cynosbati, Decoct. Fruct. Sorb. aucupar., extract of Fruct. Citri, Saccharum, Saccharum tostum, Extr. Ginseng, Cocculus D5, Helonias dioica D5, Ignatia D5, Sepia D6, Zincum met. D6, Ethanol, Aqua pur.

علامات

عام جسمانی کمزوری اعصابی تھکان طبیعت کی گراوٹ سر میں درد۔ نامردی، بے چینی، گہر اہم سوچنے سمجھتے کے صلاحیت میں کمی اور بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد کی کمزوری۔

اثرات عمل

اعصابی کمزوری، تھکان، معمولی ساچلنے پھرنے پر تھک جانا، کام کرنے کو جی نہ چاہنا۔ تمام اعصابی و جسمانی ہاتھ پر کی کمزوری کے لئے موثر دو اہے۔

Acid Phosph (ایسٹرم فاس) : جسم اور ذہن کی تھکاوٹ و کمزوری، پیشہ اور کمر میں کمزوری کا احساس، دماغی کام میں رکاوٹ، رنج غم کے احساس کی زیادتی، طبیعت اکھڑا اکھڑا اسارہنا اور دن کے وقت بھی اوگنچہ آنا، بات کرنے کا دل نہ چاہنا، بد خوابی اور نامردی۔

Cocculus (کاکولس) : عام جسمانی کمزوری تھکن کا احساس، چڑچڑاپن طبیعت گری گری سی رہنا نہ ہندی میں کمی، خاص طور پر گردن کے پڑوں میں کمزوری، سر میں بھاری پن سرچکرانے کا احساس۔

Ginseng (جنیسینگ) : اعضاء کی کمزوری تھکان، کمر میں کمزوری سوچنے کی صلاحیت کم ہو جانا، مشت زنی سے متعلقہ کمزوری۔

Helonias Dioica (ہیلوئیس) : تھکان اور طبیعت میں گراوٹ اور عورتوں میں بچداری کی تکلیفیں، چڑچڑاپن، کمزوری اور الگ تھملگ رہنے کی خواہش۔

Sepia (سپیا) : ادا سی، چڑچڑاپن، ذہن میں تبدیلیاں خاص کر عورتوں میں ماہواری کا رک جانا یا اس سے متعلقہ تکلیفیں۔

Zincum Met (زکم میٹ) : تھکان، ٹاگوں میں بے چینی۔ اعصابی کمزوری ذہن سست۔ حافظہ کمزور یادداشت کی کمی، ریڑھ کی ہڈی کے طرف کمزوری اور حلمن کا احساس، ہاتھ اور پیروں میں چیزوں میانہ ریگنا اور چھپن۔



Ignatia (اگنیا): اعصابی تھکن اور چڑپا پن، خاص کر طویل عرصے تک ہنی پر یشانیوں کی وجہ سے پستی کا احساس، رنج و غم کے اثرات، اپنے آپ میں گم رہنا اور میل جول سے نفرت۔

خوارک

ایک ڈاکٹر کا بہترین مشورہ جو آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہر بار جب تھکان محسوس ہو تو پہلے دینا سی 15 کا استعمال کریں اگر زیادہ کمزوری ہو یا زیادہ طاقت حاصل کرنا چاہے تو میرا مشورہ ہے کہ چھ دنوں تک روزانہ دوبار یعنی صبح و شام کو لیں اور اس کے بعد مسلسل تین ہفتتک روزانہ ایک خوارک جاری رکھیں۔

PERFORM
— AT YOUR —
PEAK

Vita-C 15 forte
Homoeopathic Medicine

Vita C-15 FORTE | ANTI STRESS &
ENERGY AMPOULES





R-16 Cimisan

آدھے سر کے درد اور اعصابی درد کی دوا
Migraine and Neuralgia Drops

Cimicifuga D4, Gelsemium D3, Iris vers D2,
Sanguinaria D3, Spigelia D4. Ethanol, Aqua pur

استعمال

آدھے سر کا درد، اعصابی شکافتوں کی وجہ سے درد، سر کے اعصاب کا درد مستقل رہنے والا درد جو عام طور پر معمولی سر دی کے اثرات سے ہو جاتا ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Cimicifuga (سی می سی فیوگا): عورتوں میں حم کی گلٹیوں کی خرابی کی وجہ سے ہونے والا اعصابی درد، آنکھ کے اوپر پیشانی کا درد، سر کے اوپر کے حصے میں کرنی کا احساس۔

Iris Vers (آریس ورس): درد کی صورت میں آدھے سر کا درد، شدید قسم کا درد جس سے بعض اوقات نظر میں بھی فرق آ جاتا ہے، ایسا درد جو بہت شدید ہو کرتے ہونے ختم ہو جاتا ہے۔

Sanguinaria (سنگوی نیریا): عصبی چڑپا پن، درد باری باری سردی اور گرمی محسوس ہونا، روشنی اور تیز آہاز سے تکفیز زیادہ، لیٹ جانے پر آرام محسوس ہو۔

Gelsemium (جلسی میم): سر بھاری طبیعت بہت زیادہ خراب معلوم ہو، روشنی سے نفرت، آنکھوں کے اوپر درد ہو۔

Spigelia (اسپلی جیلیا): یک طرفہ سر کا درد جسورج کے طلوع ہونے کے ساتھ بڑھے اور غروب ہونے کے

ساتھ بتدرع کم ہو جائے۔ دل کے امراض۔

خوارک

درد کی شدت کے لحاظ سے ۱۰ سے ۱۵ قطرے دو پانی میں ملا کر دن میں ۳ سے ۶ بار استعمال کرائیں۔ آرام ہو جانے کے بعد بھی دو تین ہفتے تک ۱۰ قطرے دن میں تین بار دینے رہیں۔

ہدایات

اگر فلو ہوتاں دوا کے ساتھ آرے بھی استعمال کرائیں۔ سر کے اعصاب کی سوزش میں آزادن میں ۳ سے ۱۰ بار ۱۵ سے ۱۵ قطرے پانی میں ملا کر استعمال کرائیں۔ اگر درد بڑھ پریش رزیاہ ہونے کی وجہ سے ہو یا خون کی رگوں کی سختی پانی جائے تو آرے کا مطالعہ کیجئے اگر درد سرگھیا کی وجہ سے ہو تو دیکھنے آ را، پرانا نزلہ اور اس کی وجہ سے چہرے کی سوزش میں



۰۷۴۹ اور آر ا استعمال کرائیں۔ چہرے کے اعصاب کی سوژش اور اس کی وجہ سے ہونے والے درد کے لیے دیکھیے آر اے یہ تمام دوائیں آر ۱۲ کے ساتھ استعمال کرائی جاسکتی ہیں۔ ۲ سی سی کے انگشن بھی دستیاب ہیں۔



FREQUENT
MIGRAINE
HEADACHES?

R-16 | MIGRAINE &
NEURALGIA DROPS

R16
Cimisan
Migraine and
neuralgia drops

R-16 Cimisan
Migraine and
neuralgia drops

Manufactured by
Pharmazeutische Fabrik
Dr. Reckeweg & Co. GmbH
D-64625 Darmstadt
Germany

www.reckeweg.pk





R-17 Cobralactin

Glandular

Enlargement Drops بڑھتی ہوئی گلٹیوں، رسولیاں اور نیومرکی دوا

Acidum lacticum D4, Naja tripudians D6,
Scrophularia nod. D2, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

ہر قسم کی بڑھتی ہوئی گلٹیاں اور رسولیاں خواہ سرطان کی ہوں یا سادہ پرانے زخم اور پیپ دار پوٹا مثلاً دق کا پھوڑا یا زخم بڑی ہوئی ساخت اور ایگزیما (چجان) خواہ کھال پر ہو یا کسی اور جگہ، جلد کی ہر قسم کی سوزش اور دانے، اندر وہنی جھلکی کا ابھرنا اور بڑھ جانا۔ جلد پر حملکے پڑ جانا اور متے یا گئے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Naja Tripudians (ناجا) : زخم سے مردہ مواد کو دور کر کے نیا اور صحت مند گوشٹ پیدا کرتا ہے۔ سرطانی بڑھوتری کو روکتا ہے جس میں مرض سے مقابله کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ زخم یا اس کے نتیجے میں جلد میں ہونے والے ابھار کو م کرتا ہے۔ پیپ کی پیدائش کو روکتا ہے۔

Scrophularia Nod (اسکروفولاریا) : سرطان اور غدد اور گلٹیوں میں سرطان کے اثرات عورتوں میں چھاتی کے اندر سوجن جو آہستہ آہستہ بڑھ کر سرطان میں بدلتا ہے۔ پھلوں کی سرطانی رسولیاں، زخم کا سرطان، اندر وہنی جھلکی کی سوجن اور اس کی گلٹیاں۔

Acidum Lacticum (ایسڈیم لیک) : جسم میں کسی جگہ بھی سرطان کی پیدائش، پرانے زخم اور پھوڑوں سے مردہ ہو اخذ کر کے نیا گوشٹ بناتا ہے۔ خاص طور پر دق کے پھوڑے میں جلد اور اندر وہنی جھلکیوں کا درم اور سوجن اور پھلوں کی سوجن، درم اور ہر قسم کے ابھار ایسے ابھار اور رسولیاں جن کے اطراف سوجن ہو کر پیپ پڑنے لگے۔ اس دوا کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ ان تکلیفوں کے ساتھ بیمار ہر وقت بے چین رہتا ہے اور سوہنیں سکتا۔ گلے میں دق (لیبی) کے اثرات، چکر آنا اور جگہ جگہ پھر کن محسوس ہونا، آکھو اور کان میں سوزش، جوڑ سوچے ہوئے اور دکھتے ہوئے۔



خوارک

عام طور پر ۱۰ سے ۱۵ اقطरے پانی میں ملا کر دن میں ۳ بار رکھانے سے پہلا گرسٹان (کینسر) کا خطرہ ہوتا ہیں قطرے دن میں ۲ مرتبہ پانی میں ملا کر دیں اگر آرام محسوس ہو تو خوارک آہستہ آہستہ کم کر دیں لیکن کئی ماہ تک جاری رکھیں۔

ہدایات

یدو اسٹران (کینسر) کی صورت میں ایک مددگار دوا ہے۔ اسے آپ یشن کے بعد علاج کے لیے استعمال کرایا جاسکتا ہے۔ اسی طرح رینیم سے علاج کے بعد بھی اس کے استعمال سے اچھتائی نکل سکتے ہیں۔ اس دوا کے استعمال سے شدید درد جو سڑک میں ہونے لگتا ہے، تیزی سے آرام آتا ہے، اگر سڑک زمانہ اعضا میں ہو تو اس دوا کے ساتھ ڈکسٹر نکس آر ۳۸۹ اور آر ۳۸۹ اور آر ۴۵ باری باری دیں۔ خون کی کمی (ایمیا) کی حالت میں آر ۳۱ کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ مردوں میں مشانے کی گردن پر رسولی یا پروٹئٹ میٹن کے بڑھ جانے کی وجہ سے پیشتاب کی رکاوٹ کے علاج کے لیے، لیکھیں آر ۲۵۵ اگر بچہ کا فعل خراب ہو تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے آر کا دن میں ایک بار دس یا پندرہ قطرے دیں۔ معده کا کینسر ہوتا آر ۴۵، آر ۷۲ ساتھ استعمال کریں۔

BOOST
YOUR
Immunity
against
GLANDULAR
AFFECTIONS

R-17 | GLANDULAR ENLARGEMENT DROPS



R-17 Forte



Glandular
Enlargement Drinking Ampoules

بڑھتی ہوئی گلٹیوں، رسولیوں اور ٹیمور کی دوا

Acidum lacticum D4, Germanium oxidatum D6, Naja tripudians D6, Natrium selenosum D5, Scrophularia nodosa D4, Saccharum tostum 0.005gm, Ethanol, Aqua pur.

یہ ایک جدید فارمولہ ہے جس میں ایڈٹیلیٹیک D4، ناجاٹپ D6، اسکروفیرینا نوڈ D2 اور جمنیم آسٹریٹ D6 میں شامل کیا گیا ہے تاکہ اس کا مرکب زیادہ قوی رہے جو کہ کینسر جیسے شدید تکلیف دہ مرض میں مفید ہے۔

اس مرکب کو برائیشن R-17 کے ڈرائیپ کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے اور شدید کیفیت میں 17-1 نیچکش کیسا تھا استعمال کیا جانا چاہیے جو کہ مرض میں مزید بڑھنے سے روکتا ہے، کیوچر اپی اور سرجری کے بعد یہ مرض کی تکالیف کے کم کرنے میں موثر ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Naja Tripudians (ناجا) : زخم سے مردہ مواد کو دور کر کے نیا اور صحت مند گوشت پیدا کرتا ہے۔ سرطانی بڑھوڑتی کو روکتا ہے جس میں مرض سے مقابلے کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ زخم یا اس کے نتیجے میں جلد میں ہونے والے ابھار کو کم کرتا ہے۔ پیپ کی پیدائش کو روکتا ہے۔

Scrophularia Nod (اسکروفولاریا) : سرطان اور غدوہ اور گلٹیوں میں سرطان کے اثرات عورتوں میں چھاتی کے اندر سوجن جو آہستہ آہستہ بڑھ کر سرطان میں بدل سکتا ہے۔ پٹھوں کی سرطانی رسولیاں، زخم کا سرطان، اندر ورنی جھلی کی سوجن اور اس کی گلٹیاں۔

Acidum Lacticum (ایڈٹیلیٹ) : جسم میں کسی جگہ بھی سرطان کی پیدائش، پانے زخم اور پھوڑوں سے مردہ مواد ختم کر کے نیا گوشت بناتا ہے۔ خاص طور پر دم کے پھوڑے میں جلد اور اندر ورنی گلٹیوں کا درم اور سوجن اور پٹھوں کی سوجن، ورم اور ہر قسم کے ابھار ایسے ابھار اور رسولیاں جن کے اطراف سوجن ہو کر پیپ پڑنے لگے۔ اس دو کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ ان تکلیفوں کے ساتھ یہاں ہر وقت بے چین رہتا ہے اور سو نہیں سکتا۔ گلے میں دم (پی بی) کے اثرات، چکر آنا اور جگہ جگہ پھر کن محسوس ہونا، آنکھ اور کان میں سوزش، جوڑ سو جبے ہوئے اور دکھتے ہوئے۔



جمنیم 6- D اور نیتریم سلین 5-D کی مختصر بدایات۔

Germanium Oxidatum (جمنیم آکسیدیٹم):

- اسے قدیم چینی زمانی میں قوتِ مدافعت بڑھانے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔
 - یہ مختلف کینسر جیسا کہ پھیپھڑوں، پچھاتی اور رحم، لیوا میاد غیرہ کے کینسر میں کارآمد ہے۔
 - اس کے علاوہ کینسر کے سیلوز کو پھیلنے سے روکتا ہے اور کینسر کے مرض میں قوتِ مدافعت بڑھاتا ہے جو کہ بالخصوص کینسر میں کیمو تھر اپی اور سر جری کے بعد ہوتا ہے۔
- Natrium Selenosum (نیٹریم سلین):**
- ٹی بی، ٹیومر، جلد کا کینسر، پھیپھڑوں کے کینسر، حلق اور نخرے کا کینسر ان تمام وضع کے کینسر میں کافی مفید ہے۔

خوارک

روزانہ صبح و شام ایک ایپیول لیں (F) R-17 15 قطرے روزانہ تین وقت، اور روزانہ ایک انجکشن 2CC جو کہ اکم دو ماہ تک لگانا چاہیے





R-18 Cystophylin

Kidney and
Bladder Drops

گردوے اور مثانے کی دوا

Berberis D4, Cantharis D4, Dulcamara D4,
Equisetum hiem. D6, Eupatorium purp. D3, Ethanol,
Aqua pur.

استعمال

گردوں کی سوژش اور ورم، گردے کی پتھری، گردوں میں تیز چھٹتا ہوا درد، ریڑھ کی بڑی کے نچلے حصے کا درد، پیش کے اندر کی جھلکی کی سوژش، حجم کی سوژش، مثانے میں چھٹتا ہوا درد، پیشاب کے وقت جلن، پیشاب کا رنگ زرد اور گاڑھا پیشاب۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Berberis (بربیرس) : گردوں کے قریب تیز درد جو دبانے سے بڑھ جائے۔ ریڑھ کی بڑی کے آخری سرے کے قریب درد، پیٹھ میں اپنٹھن اور چھٹن کا احساس ایسا محسوس ہونا کہ گویا جلد کاندر سے پانی گزرا رہا ہے۔

Cantharis (کینٹھرس) : گردوں کے مقام پر میٹھا درد، پیشاب کرتے ہوئے جلن کا احساس، ہر وقت پیشاب کی حاجت لیکن پیشاب قطہ کر کے آئے، پیشاب میں سرفی، لیس اور خون کی جھلک بہتانے کی سوژش۔

Equisetum Hiem (ایکوئی زیمپ) : گردوں اور مثانے پر اس دو ایک اثرات کینٹھرس جیسے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں سلی سلک ایسٹ ہوتا ہے۔ یہ دوامثانے کے دردار پیشاب میں خون کو روکتی ہے پیشاب بلا ارادہ خارج ہونا، خاص طور پر عورتوں میں مثانے کی سوژش پیشاب کے ساتھ لیس دار مادہ (البومن) اور خون آنا، پیشاب میں ریگ (یورک ایسٹ) جس کی وجہ سے پیشاب کرتے وقت جلن ہوتی ہے۔

Eupatorium Purp (یوپوٹریمپ پرپ) : مثانے کی سوژش کی خاص دوا ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت پیشاب کرتے وقت درد، پیشاب خواہ کم ہو یا زیادہ پیشاب کا رنگ گہرا اور لیس دار۔

Dulcamara (ڈلکاماڑا) : مثانے کی سوژش درد اور تکلیف کے ساتھ ہر وقت پیشاب کی حاجت، پیشاب یا تو بہت زیادہ آئے یا بہت کم، پیشاب کا رنگ گہرا اور چمک دار مثانہ کمزور مرطوب موسم میں تکلیف زیادہ، یہ دوامس طور پر مثانے کی اندر میں جھلک پر اثر کر کے اس کی سوژش کم کرتی ہے، بد بودا ر پیشاب۔

خواراک

مثانے اور گردے کے ساتھ مثانے کی سوژش میں شروع ہر گھنٹے سے دس قطرے پانی میں ملا کر دیں۔ اس کے بعد یہی



خواراک دو گھنٹے کے وقفے سے دیں، جب آرام محسوس ہونے لگے تو دن میں تین چار مرتبہ ۱۵۰ سے ۱۵۰ قطرے پانی میں ملا کر استعمال کرائیں۔ گردے اور مثانے کی پرانی سوزش کی بد بودار پیشاب کی صورت میں جو جراحتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ۱۰۰ سے ۱۵۰ قطرے پانی میں ملا کر دن میں دو تین مرتبہ کھانے سے پہلے دیں۔ یہاں تک کہ تمام تکلیفوں کو آرام ہو جائے۔ مثانے کی سوزش کی وجہ سے جب پیشاب بار بار لیکن تھوڑا سا اور تکلیف کے ساتھ آئے تو ۱۰۰ سے ۱۵۰ قطرے تھوڑے پانی میں ملا کر دن میں ایک یا دو بار دیں۔

ہدایات

اگر گردے میں پتھری ہو تو اس دوا کے ساتھ آر ۲۷ دن میں دو بار ۱۰۰ سے ۱۵۰ قطرے دیں۔ مثانے کی گردان پر پائے جانے والے غدد کی سوجن جس کی وجہ سے زیادہ عمر کے لوگوں میں پیشاب کی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دوا آر ۲۵ کے ساتھ باری باری دیں۔ اگر پیشاب کے ساتھ البومن آرہی ہو، گردوں میں نئی یا پرانی سوزش ہو تو اس دوا کے ساتھ آر ۲۳ بھی دیں۔ یہ دوا ۲۱ سی سی کے انجکشن کی صورت میں بھی ملتی ہے۔



- Inflammation of the Kidneys
- Sharp Pain in the sacral region
- Piercing Pain in the Bladder
- Burning Pain when urinating

The Solution.....

R-18 | KIDNEY AND BLADDER DROPS





R-21 Medorrhan

Skin Drops

جلد اور خون کے امراض کی دوا

Thuja D30, Psorinum D30, Medorrhinum D30,
Vaccinimum D30, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

پرانا اگر بیما، جلد کی ایسی بیماریاں جو عام دواؤں سے ٹھیک نہ ہوں، جلد کی بیماریوں کے ساتھ پائی جانے والی دوسری جسمانی تکالیف، بیماریوں کے خلاف مقابلہ بلے کے لیے جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتی ہے، پرانا سوزاک جسم کے مختلف حصوں میں متعدد ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Medorrhinum (میڈورینم): جلد کی شدید اور پچھلی ہوئی خارش جوشام کے وقت بڑھ جایا کرے، جلد سرخ، جلد جگہ سرخ رنگ کے داغ جو بعض اوقات گہرے سرخ ابھاروں میں بدل جاتے ہیں، ناکمل علاج کی وجہ سے دبے ہوئے سوزاک کے اثرات۔

Psorinum (سورینم): جسم میں مائی جانے والی گلگٹیوں کے نظام کو درست کرتا ہے اور ان کی وجہ سے ہونے والی تکالیف کا مؤثر علاج ہے۔ جلد کے چھاپے سخت ابھاروں اور دانے جن میں پیپ پر گئی ہو عام جسمانی کمزوری، رخنوں، دانوں سے جسم کے دوسرے حصوں سے بد اور طربت۔

Thuja (توجا): جلد میں دکھن اور جلد کی حس زیادہ چھونے سے تکلیف زیادہ جلد پر شدید جلن، سوزش اور خارش، اگر بیما خاص طور پر سرا اور چہرے پر مسٹے۔

Vaccinimum (وکسینم): چیچ کے شیکے کے تکلیف دہ اثرات جلد پر ہمیشور ہنے والے دانے مختلف قسم کے اعصابی درد، خون کی خرابی۔

خوارک

عام طور پر دن میں تین بار ۲۰ ا قطرے پانی ملا کر کھانے سے پہلے دینے جاتے ہیں لیکن دوا کا استعمال زیادہ دنوں تک جاری رکھنا ضروری ہے۔



ہدایات

اگر زینما (چھا جن) کی صورت میں آر ایکس فارمو لے کے ساتھ آر ۲۳ بھی باری استعمال کرائیں۔ جب تک یعنوں میں آرام ظاہر ہو تو خوراک کم کر دیں اور کچھ دن تک صرف دن میں ایک بار دیتے رہیں۔ پرانے سوزاک اور اگر زینما میں انجکشن کا استعمال مفید ہے۔ یہ دو اسی کے انجکشن میں بھی مل سکتے ہیں۔

Refresh
your
Skin
with

R21
Medorrhan
Skin drops

R21 Medorrhan
Manufactured by
Pharmazeutischer Faktory
Dr. Reckeweg & Co. Berlin
D-1000 Berlin 10
Germany

R21 | SKIN DROPS





R-22 Najasthen

Drops for Nervous disorders

اعصابی امراض کی وجہ سے دل کی کالیف

Grindelia rob. D4, Lachesis D12, Naja tripud. D12,
Ethanol, Aqua pur.

استعمال

اعصابی امراض، گھٹن اور سانس رکنے کا سا احساس خاص طور پر جب پیٹ پھول گیا ہو، دل کے مقام پر درد، انجما نہایت۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Naja Tripud (ناجاطپ): سر کے اگلے حصے اور پیشانی میں سوزش اور دھن، خاص کر دل کے مقام پر درد کے ساتھ، دل کی دھڑکن (اختلان) گھٹن اور دباؤ، مختلف قسم کی اعصابی شکایتیں، دل کی کمزوری اور گھبراہٹ، اعصابی کمزوری کی وجہ سے بار بار کھانی، طبیعت زیادہ خراب۔

Grindelia Rob (گرینڈلیا): ایسا محسوس ہونا کہ دل سینے کے اندر سائیں سکتا، دل اور پھیپھڑوں کی کمزوری، لینے کی حالت میں دم گھٹنے کا احساس۔

Lachesis (لیس): اعصابی شکایتیں، شنی اور عداوت کے جذبات، در و سر خاص کر بائیں آنکھ کے اوپر دل کی دھڑکن اور دم گھننا، سوتے وقت شام کو تکمیل زیادہ، لینے کی حالت میں سانس لینے میں وقت محسوس ہونا، نبض کمزور اور بے قاعدہ، ایسا معلوم ہو کہ سارے بدن کا خون سر کی طرف آ رہا ہو، دوران خون کی خرابیاں۔

خوارک

عام حالات میں تین بار دس قطرے تھوڑے پانی میں ملا کر دیں۔

ہدایات

اگر دل میں خرابی موجود ہو یا دل کے اندر خون جانے میں رکاوٹ ہو اور دل کے پٹھے ٹھیک طور پر کام نہ کر رہے ہوں تو آر ۳۲ دیجھے۔ محنت مشقت کا کام کرنے یا تیز چلنے سے دل کے مقام پر درد (انجما نہایت) تو دیکھئے آر ۷۶ اور آر ۵۵ دل کی حرکت کی بے میں رکاوٹ کی وجہ سے دل کے پٹھے ٹھیک طور پر کام نہ کرتے ہوں تو دیکھئے آر ۷۶ اور آر ۵۵ دل کی حرکت کی بے قاعدگی کی صورت میں دیکھئے آر ۲۲۔





R-23 Nosoderm

Eczema Drops

ا ی گ ی ز ی م ا ڈ ر ا پ س

Arsen. album D30, Apis mellifica D30, Rhus Toxicodendron D30, Sulfur D30, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

نیا یا پرانا ا ی گ ی ز ی ما، دانے چھپا کی، پھنسی، پیپ دار زخم اور پھوٹوڑے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Arsen Album (آرسینک ایلب) : جلد کی خشکی اور حلقہ اترنا، ایسا ا ی گ ی ز ی ما جس پر چھوٹے آبلے ہوں اور جو آگے چل کر پیپ دار انوں میں بدل جائیں، بھوئی چندیا کا خشک ا ی گ ی ز ی ما جس میں جگہ جگہ پیپ ہو اور برد یو آتی ہو۔

Rhus Toxicodendron (رھس ٹاکس) : جلد سرخ دانے دار جس پر شدید جلن اور سوژش ہو جلد پر سرخ نگ کے چھالے، سوژش سے متاثرہ سرخ جلد جس میں آگے چل کر چھالے پٹنے کا خطرہ ہو، کبھی کبھی جلد پر سوجن پیپ دار زخم، ا ی گ ی ز ی ما جس کے اطراف کے جلد زیادہ سرخ ہو اور اس میں سوژش ہو۔

Sulfur (سلفر) : جلد پر مختلف قسم کے دانے اور دوڑے، مہا سے، پیپ دار دانے جو دریتک نہ جائیں، یہ دو خاص طور پر ا ی گ ی ز ی ما کے لیے مفید ہے جو مردم یا کسی اور لگانے کی دو سے عارضی طور پر دب گیا ہو۔

Apis Mellifica (اپس ملی فیکا) : جلد کی ایسی سوژش جو حلقوں کی صورت میں ہو جس کا رنگ سرخ ہو اور ان میں سوجن اور تیز چھبتا ہو اور جلد میں خارش کے ساتھ سوژش۔

خواراک

صحن اور شام کو پانچ سے دس قطرے تک دوا تھوڑے سے پانی میں ملا کر دیں لیکن علاج کافی دنوں تک جاری رکھنا ضروری ہے۔

ہدایات

پرانے ا ی گ ی ز ی ما کی صورت میں عام جسمانی قوت کو بحال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس غرض کے لیے اس دو کے ساتھ آر ۲۱ روزانہ ۱۵ قطرے تک استعمال کرائیں۔ بدن میں بیماری سے مقابلے کی قوت پیدا کرنے کے لیے آر ۲۶



بھی دیں۔ ایسے جراثی بخار جن میں جلد پر دانے وغیرہ ہوتے ہیں مثلاً سرخ بخار (اسکار لٹ فیور) وغیرہ ان بیماریوں میں آ را کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ جلد پر سوزش کے ساتھ بخار ہوا اور مریض دیکھنے میں بہت بیمار نظر آئے۔ جلد پر کسی خاص حصے میں کبڑت چھوٹے چھوٹے کلکر پتھر جیسے زرد نگ کے دانے ہوں تو ایسی حالت میں آ ر ۲۸ دیں۔ جلد پر چھکلی کی طرح چھکلے ہوں (سوریا سس) تو ایسی صورت میں آ ر ۲۵ کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔
چھوٹے چھوٹے میں چند یا کے زخم کے لیے دیکھیے آ ر ۳۷۔

*Beat
your
Eczema*

with

R23
Nosoderm
Eczema drops

R23
Nosoderm
Eczema drops

R-23 | ECZEMA DROPS





R-24 Pleurasin

سینے کا درد اور پھیپھڑوں کی سوزش کی دوا

Bryonia D4, Cimicifuga D6, Colocynthis D8, Kalium carbon. D6, Natrium sulfuric. D6, Ranunculus bulbos. D4, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

پھیپھڑے کی جھلکی کی سوزش جس کے ساتھ بخار، کھانی اور سانس لیتے وقت سینے میں تیز چھبتا ہوا درد پیٹ میں دہنی جانب اور نیچے کی طرف شدید درد اور اس کے ساتھ کتنے (انڈی سائنس) عورتوں میں رحم کے دونوں طرف پائی جانے والی گلٹیوں (اووری) کی سوزش، پیٹ کے اندر کی جھلکی (بیری ٹونیم) کی سوزش، دل کے اوپر کی جھلکی کی سوزش وغیرہ جوڑوں کا ہرقسم کا درد۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

(برائونیا): پھیپھڑوں کی بیماری کو دور کرتا ہے۔ پینے آنے کی وجہ سے سردی لگ جائے اور پھیپھڑوں پرورم ہو جائے (نمونیہ) اور پھیپھڑوں کی جھلکی کے اندر پانی جمع ہو جانا، پھیپھڑے اور جھلکی دونوں کا ورم۔

(رانکولوس بلب): پسلیوں میں گھیا کا اثر سینے میں تیز چھبتا ہوا درد جو سانس لینے سے اور دباؤ سے یا موسم کی تبدیلی سے زیادہ ہو جائے دم گھنٹے کا احساس۔

(کولو سینٹھس): دماغ اور اعصاب کی دوا ہے اور خاص طور پر پھیپھڑوں کی جھلکی کی سوزش میں کام کرتی ہے۔

(سی می فیوگا): سینے کا درد خاص طور پر دہنی طرف جزویاً درد ترکز و راعصاب والی خواتین میں ہوتا ہے۔

(نیٹروم سلف): یہ بیخی اور سردی میزان والے مرضیوں کے علاج کے لیے خاص دوا ہے، ایسے مریضوں میں جن میں مرطوب موسم یا نمیں جگہر ہنہے سے باسیں جانب نویں اور دسویں پسلی کے مقام پر درد زیادہ ہوتا ہے۔ نزلہ، کھانی اور سینے کا درد۔

(کالی کارب): سینے کا درد حرکت کے وقت یا بغیر حرکت کیے ایسا محسوس ہونا کہ سینے میں چکلی بھرنے کا ساد درد ہو رہا ہے۔ یہ درد سے پھر کو زیادہ ہو جائے، نمیں اس کے ساتھ بیغم زیادہ خارج ہو اور سانس لیتے وقت بیغم نکلتے وقت آواز زیادہ آئے۔

خوارک

عام طور پر کھانے سے پہلے دن میں حسب ضرورت ۲ سے ۶ مرتبہ ۱۰ سے ۱۵ قطرے پانی میں ملا کر دینے جاتے ہیں۔



جب ذرا آرام محسوس ہو تو خوار کم کر دی جائے اور دن میں تین بار دس دس قطرے دیں۔ دوا کا استعمال اس حد تک جاری رکھا جائے جب تک مکمل شفاء نہ ہو جائے۔

ہدایات

اگر تکلیف انفلوائنزہ کے بعد ہوئی ہوتا اس دوا کے ساتھ آر ۲۶ دن میں ۳۲ بار استعمال کرائیں۔ حلق میں ورم اور درد ہو تو آراء، دن میں ایک یادو مرتبہ ۱۰ سے ۱۵ قطرے دیں۔ کھانی اور پھیپھڑوں کی نالیوں میں سوزش ہو تو جنون ڈرالپس (آر ۹) اور جنون شربت۔ آر ۸ استعمال کرائیں۔ نزلہ جب پھیپھڑوں تک پہنچ گیا ہو تو آر ۲۸ رہے، پھیپھڑوں کی ہوائی نالیوں میں پرانی سوزش کی صورت میں آر ۷۵ دیکھیے عورتوں میں بیضہ دانی کی سوزش اور ورم کی صورت میں آر ۱۱ اور آر ۱۳۸ اور آر ۳۶ دیکھیے، اپنڈی سائنس کے نئے حملے کی صورت میں سرجری تک نوبہت پہنچنے سے پہلے آر ۱۲۳ اور آر ۳۸ باری باری ۱۰ سے ۱۵ قطرے استعمال کرائیں لیکن جب یہ مرض پانا ہو اور بار بار درد کے شدید حملے خواہ ایک ہی جوڑ میں ہو خواہ مختلف جوڑ میں میں ایک ساتھ آر ۱۱ اور آر ۱۷ باری باری دیں۔ شروع میں آدھے گھنٹے کے وقت سے لیکن جب قدرے آرام محسوس ہو تو وقت بڑھا کر حسب ضرورت ایک یا دو گھنٹے کر دیں، اعصابی درد جو پسلیوں کے درمیان محسوس ہوتا ہے، اس کے علاج کے لیے آر ۱۲۹ اور آر ۲۲ باری باری استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔

● پھیپھڑوں کی جھلکی کی سوزش

● سانس لیتے وقت سینے میں تیز چھبتا ہوا درد

----- اور پھیپھڑوں کے دمگار ارض کے لیے



R-24 | PLEURISY DROPS





R-25 Prostatan

Prostate Drops

پرائیٹ کی دوا

Chimaphila umbellata D3, Clematis vitalba D3, Conium D5, Ferrum picrinicum D4, Pareira brava D2, Populus tremul D3, Pulsatilla D3, Sabal serr. D2.

مردوں میں مثانے کی گردن پر حلقہ نما گول غددوں ہے جو بڑھاپے کی عمر میں عام طور پر بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے پیشاب رک رک کرتا ہے دھار کی صورت میں خارج ہونے کی بجائے تھوڑا تھوڑا اپناتا ہے اور بعض اوقات بالکل نہ ہو جاتا ہے۔ اس غددوں کو مندی کی گلیٹر پرائیٹ گلینڈ کہتے ہیں۔

استعمال

پرائیٹ گلینڈ کا ورم اور اس کی وجہ سے ہونے والی پیشاب کی تکلیف نیز پرائیٹ کینسر، پرانا سوزاک۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Chimaphila Umbellata (چیما فیلا) : پیشاب کرتے وقت تیز چبھتا ہو اور رد، خاص طور پر رات کے وقت بار بار پیشاب کی حاجت، مثانے سے اٹھ کر درد پیشاب کی نالی میں نیچے تک آتا ہے۔ پتھریاریت کی وجہ سے مثانے میں خراش اور پیشاب کا بار بار رک رک اور تکلیف سے آتا۔

Clematis Vitalba (کلیمیٹس) : پیشاب کی نالی میں سوزش اور اس کے نتیجے میں نالی کا جگد جگہ سے جڑ کر راستہ کا تنگ ہو جانا، پیشاب بغیر پیپ کے لیکن لیس دار پیشاب رک رک کرنے سے پہلے دیر تک انتظار، شروع میں پیشاب قطرے قطرے اور جلن کے ساتھ لیکن بعد میں بغیر تکلیف کے، پیشاب کی نالی سے سوزاک (گنوریا) کی وجہ سے پیپ آتا، خصیوں میں درد اور ورم نیز پرانا سوزاک۔

Populus Tremul (پوپولس ترم) : پیشاب کی حاجت زمادہ لیکن پیشاب کرتے وقت سخت تکلیف، پرائیٹ گلینڈ بڑھا ہوا۔

Pulsatilla (پلساتیلا) : پرائیٹ غدد کا ورم، خصی کا ورم جو سوزاک (گنوریا) کی وجہ سے ہو پیشاب پلیے رنگ کا اور گاڑھا پرائیٹ گلینڈ بڑھا ہوا، جنگاسوں میں درد۔

Sabal Serr (سیل سر) : پرائیٹ گلینڈ کا بڑھا ہوا ہونا اور اس کے ساتھ مثانہ متاثر ہو، پیشاب کی حاجت خاص طور پر رات کو بار بار لیکن پیشاب درد کے ساتھ۔



(پریرا برلا) Pareira brava: شدید ایمپٹھن پیش اب قطرہ قطرہ ہونا، گردے کے مقام سے درد اٹھ کر ران تک محسوس ہو، پیش اب میں گاڑھا پن، تیز ابیت زیادہ اور خون ملا ہوا، مثا نے میں پتھری۔

(کوئیم) Conium: جسم کی خخت کمزوری اور فانج چیزی علامت گردے اور مثا نے کی کمزوری۔

(فیرم پکر مکرم) Ferrum picrinicum: رات کو سوتے میں پیش اب کی حاجت ہو، پیش اب بلا ارادہ نکل جائے، ہر وقت یہ معلوم ہو کہ پیش اب آرہا ہے۔

خوارک

عام حالات میں دن میں ۲ سے ۶ مرتبہ پندرہ قطرے پانی میں ملا کر غذا سے پہلے دین، جب قدرے آ رام محسوس ہو تو دن میں تین بارہ اقتدرے دیں۔ دوا کا استعمال پوری طرح آ رام ہونے تک جاری رکھیں۔

ہدایات

پراسٹیٹ کے شدید درم کی حالت میں دوا کے ساتھ آ را بھی دیں۔ گردے اور مثا نے کی سوزش کی صورت میں آ را ۱۸ بھی دیں۔ پراسٹیٹ کینسر میں آ را، آ رے اور آ ر۲۵ دن میں تین مرتبہ میں میں قطرے کے استعمال کریں۔ اسی طرح ان تینوں دواؤں کے انجکشن ایک روز لگانا چاہئے، لگنڈری کا درد ہوتا دیکھیئے آ را گردوں کی کمزوری کی صورت میں آ ر۲۵ دیکھئے اگر پیش اب کی رکاوٹ کے ساتھ خون کی رگوں میں تختی پائی جائے تو اس دوا کے ساتھ آ ر۱۲ بھی دیا جائے دل کی باریک رگوں کے خخت ہو جانے کی صورت میں آ ر۱۲ بھی دیں۔ سی ہی کے انجکشن بھی ملتے ہیں۔

Treating
Prostate
Now
Made Simple

R-25 | PROSTATE DROPS





R-26 Remisin

Regeneration Drops

بیمار یوں کے اثرات کو دور کرنے اور قوت مدافعت کو بڑھانے کی دوا

Acid. nitric. D12, Acid. phosphoric. D12, Calcium jodatum D12, Ferrum jodatum D12, Sulfur jodatum D12, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

یہ دوا بیمار یوں اور دوسرے اسباب کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمزوری کو دور کر کے جسم میں بیماری سے مقابلہ کرنے کی قوت پیدا کرتی ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Ferrum Jodatum (فیم آپوٹ) : دوران خون کا بہترنہ ہونا چہرہ عام طور پر زرد لیکن ذرا سی تکلیف یا کوئی ناگوار بات پیش آنے پر سرخ ہو جائے۔ معدے کا فعل خراب، ناک سے خون آنے کی شکایت، درد سر کمزوری کا احساس، نبض بہت زیادہ بھری ہوئی محسوس ہو لیکن نرم اور کمزور۔

Acid Phosphoric (ایسڈ فاس) : جسمانی تھکن کا عام احساس، خاص طور پر دماغی اور اعصاب میں عمومی محنت کا کام کرنے سے شدید تھکن ہو، ہاتھ پیروں میں بھاری پن اور چیزوں میں احتیاط کرنا کا احساس، چکر۔

Sulfur Jodatum (سلفر آپوٹ) : یہ دو خاص طور پر ان صورتوں میں انتہائی موثر ثابت ہوتی ہے جب دوسری دواؤں کے استعمال سے فائدہ نہ ہو، ایسے تمام مریضوں میں اس دوائے استعمال سے مفید نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

دوسری دواؤں کے استعمال سے بیماری کے بعد کے اثرات اور کمزوری رہ جاتی ہی۔ یہ دوا اسے بھی دور کرنے میں لاثانی ہے اور اس غرض کے لیے استعمال کرائی جانے والی دواؤں کے ساتھ اگر اسے اضافی اور مددگار دوا کے طور پر استعمال کرایا جائے تو فائدے کی رفتار بڑھ جاتی ہے لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس دوائے استعمال کے بعد بعض ایسی علامات جن کے علاج کا خیال پہلے نہیں رکھا گیا تھا کسی حد تک ابھر سکتی ہیں لیکن

یہ قطعی عارضی ہوتا ہے اور علاج جاری رکھنے سے یہ تمام علامات بالکل جاتی رہتی ہیں اور مریض شفا حاصل کر لیتا ہے۔

Calcium jodatum (کلکلیریا آپوٹ) : خون زیادہ لیس دار اور گاڑھا، یہ دوام کوہہ بالا چیل اور تیسری دوائے ساتھ خاص طور پر گلے میں پائی جانے والی ہار مونی گلٹی (تھار اسٹیڈ) پر مفید اثر کرتی ہے، تھار اسٹیڈ جسمانی نشوونما اور غذا کے ہضم اور استعمال کے افعان کو درست رکھتا ہے۔



ایسٹ نیٹرک (Acid Nitric): معمولی سی بات یا صدمے پر دل کی حرکت زیادہ ہو جانا، رات کو سوتے وقت پسینے کی زیادتی اور اس کی وجہ سے کمزوری اور تنفس کا احساس، جلد خاص طور پر سچ کے وقت ٹھنڈے محسوس ہو، بستر پر جاتے وقت سردی لگنا۔

خوارک

دوسرا ضروری دواوں کے ساتھ یہ دوا دن بھر میں صرف ایک مرتبہ مددگار دوا کے طور پر دی جاسکتی ہے، دوا کے ۱۰ یا ۱۵ قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر دینے جائیں، جب دوا کے استعمال سے فائدہ معلوم ہو تو چند دن تک دن میں ۲ یا ۳ بار ۱۰، ۱۵ قطرے استعمال کرائے جائیں۔

ہدایات

یہ دوا کسی بھی دوسرا دوا کے ساتھ آزادی کے ساتھ استعمال کرائی جاسکتی ہے لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ دوا آر ۲۶ کا زیادہ تر تعلق پرانے امراض سے ہے۔ یہ دوا دوسرا دواوں کے ساتھ یا تہبا ہر طرح استعمال کرائی جاسکتی ہے۔ خاص طور پر جب کوئی اور دوا جو مریض میں پائی جانے والی علامات کے مطابق ہو لیکن عرصے تک دینے کے باوجود مطلوب نتیجہ نہ پیدا کریں تو اس دوا کے استعمال سے تجویز کی ہوئی دوا اپنے اثرات ظاہر کرنے لگتی ہے۔

بیماریوں کے اثرات دور کرنے اور بدن کو طاقت پہنچانے کیلئے انہتائی مفید اور موثر دوا

R-26 | REGENERATION DROPS





R-27 Renocalcin

Renal Calculi Drops

گردوے کی پھری کی دوا

Acidum nitric. D6, Berberis D3, Lapis renalis D12, Lycopodium D5, Rubia tinctor. D2, Sarsaparilla D 3, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

گردوے کی پھری، گردوے کے مقام پر تیز چھتنا ہوا درد، کمر میں درد، چھن، سرخ رنگ کا گاڑھا پیشاب جس میں گردوے اور مٹانے کی اندر ورنی سطح کے (اپی تھی میل سبز) اور بیت ہو یا معاكسہ پر اگر بیلیٹ پائے جائیں۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Berberis (بربریس): گردوے کے مقام پر چھن کے ساتھ تیز درد جو دبائے زیادہ ہو جائے۔ ریڑھ کی ہڈی کے قریب درد، جو گردوے کی طرف سے بڑھ کر آیا ہو۔ مریض درد شدت کی وجہ سے حرکت نہیں کر سکتا اور دہنی طرف جھکا ہونے سے آرام محسوس کرتا ہے۔ گاڑھا سرخ رنگ کا پیشاب۔

Acidum Nitric (ایسٹ نائٹریک): پیشاب میں او گزیلک ایسٹ کی پھری یا لیکی پھری ہو زیادہ تراں سے بنی ہوئی ہو۔
(کلیکوولر رین): پھری کی انہیں موثر دو۔

Lycopodium (لا گنکو پودہم): پیشاب کرتے وقت سخت تکلیف اور پیشاب میں ذرات خاص طور پر داہنے گردوے کی پھری مٹانے سے لے کر پیشاب کی نالی تک درد۔

Rubia Tinctor (روہیا): پھری کی وجہ سے مٹانے کی خارش، خاص کر رات کو سوتے وقت پیشاب کی حاجت زیادہ، شدید کمزوری گردوے سے لے کر پیشاب کی نالی تک درد۔

Sarsaparilla (سارسپریلا): پیشاب میں ریت، پیشاب کرتے ہوئے شدید درد۔


خوارک

عام طور پر دن میں تین بار ۱۵۰ قطرے پانی میں ملا کر ایک ہفتے کے بعد دن میں دو یا تین بار پانچ سے آٹھ قطرے کئی دن تک دیتے رہیں۔



ہدایات

پھری کی وجہ سے ہونے والے شدید درد کے لیے (آر ۳۷۴) ۱۵ سے ۳۰ منٹ کے وقت سے اقطرے پانی میں ملا کر دیں۔ اگر پیشاب میں الیمن ہو یا گردے کمزور ہوں تو دیکھئے آر ۲۴۲ گردے اور مثانے کے ورم یا اس وقت جب پیشاب میں جراحت موجود ہوں تو اس فارمولے کے ساتھ آر ۱۸ بھی دیں۔ اگر پرائیٹ گلینڈ بڑھا ہوا ہو اور اس کی وجہ سے پیشاب میں رکاوٹ ہو اور اس کے ساتھ مثانے میں بھی سوزش ہو تو دیکھئے آر ۲۵ گردے کے شدید درد میں اور بار بار پھری بننے کی شکایت میں اس دو اس کے ساتھ انجکشن زیادہ مفید ہے۔ یہ دو ۲۱ سی سی کے انجکشن کی صورت میں بھی مل سکتی ہے۔



Lead the path
to a Better Life!

R-27 | KIDNEY STONE DROPS





R-28 Secalen

Menstrual Disorder
Drops

ماہواری کی خرایوں کی دوا

Acidum sulfuric. D4, Aesculus D2, Crocus D4, Ferrum phosphoric. D8, Hamamelis. D6, Secale cornut. D6, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

ماہواری کا رک کر آنا، تکلیف کے ساتھ آنایا بند ہو جانا، یہ دوارجم کے چھوٹے پراٹر کر کے ان کی خرابیاں دور کرتی ہے اور خون ضائع ہونے سے جو کمزوری ہو جاتی ہے، اسے دور کرتی ہے۔ ان خواتین کے لیے خاص طور پر مفید ہے جو حمیمی میں گرمی محسوس کرتی ہیں۔ جس کے بعد بہت زیادہ پیسنا آتا ہے اور کمر میں ہلاکا درد ہتا ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Secale Cornut (سیکل کار): یہ دوارجم کے اندر ورنی چھوٹے پراٹر کر کے ان کی اپنی محسوس کو دور کرتی ہے۔ رحم اور اس کے قریب جمع ہو جانے والے زیادہ خون کو کم کر کے رکو دور کرتی ہے۔ اس کے استعمال سے رحم کو قوت ملتی ہے اور اسے ڈھیلا ہو کر ایک طرف جھک جانے یا باہر آنے سے روکتی ہے۔

Hamamelis (ہیما میلیس): رحم سے زیادہ خون آنے کو روکتی ہے۔ رحم کی رگوں کی خرابی کو دور کرتی ہے۔ اس دوا کی خاص علامت نسوانی تکلیف کے ساتھ سر میں درد ہے۔ ان حالتوں میں مفید ہے۔ جب خون سیاہ رنگ کا ہو، رحم اور آس پاس درد رہتا ہو اور خون کی کمی کی وجہ سے تھکن اور کمزوری محسوس ہوتی ہو۔

Crocus (کروکس): جب خون کا رنگ سیاہ یا گہرا سرخ ہو خون لوگوں کی شکل میں آتا ہو، مریضہ ایسا محسوس کرتی ہو کہ گویا کوئی چیز پیٹ میں حرکت کر رہی ہو لیکن جمل گرنے کی شکایت نہ ہوئی ہو۔

Ferrum Phosphoric (فیم فاس): یہ دوا دراصل دورانِ خون کو درست کرتی ہے۔ اس کا خاص اثر یہ ہے کہ خون کی رگوں کو کھلتی ہے۔

Acidum Sulfuric (الائی سلف): ہر قسم کے خون کو روکتی ہے، خاص طور پر ایسی حالت میں مفید ہے جب بدن میں گرمی کی اہم اور خون کے بعد پیسنا آتا ہو۔

Aesculus (ایسکیولس): یہ دوا خاص کراس وقت مفید ہے جب رگوں میں خون زیادہ اکٹھا ہو گیا ہو کر میں اس کی وجہ سے بوجھ محسوس ہوتا ہو اور خفت تکلیف رہتی ہو اور سارے بدن میں پھر کن محسوس ہو، رحم ڈھیلا ہو کر کسی طرف جھک گیا ہو یا باہر نکل آیا ہو، کمر میں خاص طور پر بائیں جانب درد اور بھاری پن، اس طرح کا درد جیسے بعض عورتیں جمل کے دونوں میں محسوس کرتی ہیں۔



خوارک

تکلیف کی شدت کے لحاظ سے دن بھر میں ۲ سے ۶ مرتبہ کھانے سے پہلے اقتدرے دوپاپنی میں ملا کر دیں لیکن تمام تکلیفیں ختم ہو جانے کے بعد بھی کچھ دن تک دوا دیتے رہیں۔ ایسی صورت میں مناسب ہے کہ ۵ یا ۱۰ اقتدرے دوادن میں دو وقت ماہواری شروع ہونے سے ۸ دن پہلے تک دیا کریں۔

ہدایات

ماہواری بند ہونے کی عمر میں حم سے زیادہ خون آنے کی صورت میں آر ۳۹۹ کو حسب ضرورت اس دوا آر ۲۸ کے ساتھ اضافی دوا کے طور پر یا باری باری ان تینوں دواؤں کا استعمال کرایا جاسکتا ہے بشرطیکہ خون ورم کی وجہ سے آر ہا ہو یا حم میں اسی قسم کی کوئی اور خرابی نہ ہو رگوں میں خون جمع ہو جائے تو دیکھنے آر ۳۲۴ عورتوں میں کر میں درد کے لیے دیکھنے آر ۵۰ خون کی کی کے لیے آر ۳۱۳ ماہواری شدید درد کے ساتھ آر ۵۷۔

Get instant relief from Menstrual Cramps & Irregular Menstruation

R-28 | MENSTRUAL DISORDER DROPS

R-28 Secalen
Menstrual disorder drops

R-28 Secalen
Menstrual disorder drops





R-29 Theridion

Vertigo Drops

غشی اور چکر کی دوا

Argentum nitric. D30, Coccus D30, Conium D 30,
Theridion curassavicus. D30, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

چکرخواہ کسی بھی وجہ سے ہوں سمندر کے سفر، تیز حرکت، دماغ یا دماغی رگوں کی خرابی یا کسی اور پیاری کی وجہ سے سرگھونمنے کی شکایت

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

(**تھیریدن**) : چکر جو خاص کر آئکھیں بند کرنے سے زیادہ ہو جائیں اس طرح بیٹھنے یا لیٹنے سے شور اور بڑی آواز سے اور ڈھپ میں جانے سے تکلیف بڑھ جائے۔

(**کوئیم**) : دماغ میں خون کی کمی، سرگھونمنے کا احساس جو بستہ میں کروٹ بدلنے پر زیادہ محسوس ہو سر میں چیزوں میں اسی پھر نے کا احساس خاص کر بڑی عمر میں تھکاؤٹ اور کمزوری۔

(**Coccus** کا کیلوں) : دماغ اور حرام مغز پر اثر کرتی ہے۔ اس دوا کی خاص علامت چکر اور اس میں بیٹھتے وقت اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ عام طور پر تملی، قئے اور غشی بھی پائی جاتی ہے۔

(**آرجنیٹم ناٹس**) : چکر اور مزاج کی بے اطمینانی، اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے کلپاہٹ (رعشہ) کا نوں میں سیٹی کی آواز، گہرائی اور بے چینی۔

خراک

عام طور پر دن میں ۳ بار دس دس قطرے تھوڑے پانی میں ملا کر دیں لیکن دوا زیادہ عرصے تک استعمال کرانی ضروری ہے۔

ہدایات

اگر خون کی رکیں بے چک اور سخت ہو گئی ہوں تو اس دوا کے ساتھ آر ۱۲ بھی دیں۔ چکر آنے کی شکایت اگر دل کی خرابی سے ہو تو اضافی طور پر آر ۳۰ دل کے درد کی حالت میں آر ۲۲ بھی استعمال کرائیں۔ چکر کی شکایت عورتوں میں ماہواری بند ہونے کی عمر میں ہوتا آر ۴۰ دیں۔ خون کا دباؤ (بلڈ پریشر) کم ہوتا یعنی آر ۲۲، بے ہوشی کا خوف دیکھتے آر ۱۶ اور اگر ضرورت ہوتا آر ۲۲ بھی دیں۔ مذکورہ بالا امدادی اور اضافی دوائل کی خوراک ان کے بیان میں دیکھتے۔





R-30 Atomare - Beckeron

Universal Ointment

ہشم کے درد اور چوت میں استعمال ہونے والا مرہم

Arnica D3, Belladonna D3, Calendula D3, Camphora, Dulcamara D3, Echinacea angustifolia D3, Hamamelis D3, Hypericum D3, Millefolium D3, Nux vomica D3, Oleum Olivarum, Oleum Pini silv., Oleum Rosmarini, Rhus Tox. D3, Unguentum Alcoholum Lanae.

استعمال

جوڑوں اور پٹھوں کا درد، اعصابی، لگنی کا درد (عرق النسا) ریڑھ کی ہڈی کے مکملوں کی خرابی کی وجہ سے ہونے والا درد، کھرداہت (اوسمیو آر تھرائٹس) کسی عضو کے کٹ جانے کی وجہ سے پیدا ہونے والی اعصابی کمزوری کا درد، جوڑوں میں بڑھاپے کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکلیف اور درد پٹھوں کا ہر قسم کا درد فانج، لقوہ، ہڈی کا ورم اور چوت، پکل جانے کی وجہ سے ہونے والی تکلیف اور درد، موج، پھوڑ اور شب چراغ (کارٹھکل)۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

یہ مرہم اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ اس میں شامل کی جانے والی انتہائی موثر ہومیو پیشی دوائیں تیزی کے ساتھ جذب ہو کر فوری اور دیر پا فائدہ آسانی سے کر سکتیں۔

Arnica (آرنیکا) : آلات یا اوزار یا کسی اور ایسی ہی چیز سے لگنے والی چوت یا زخم۔

Belladonna (بیلاڈونا) : ہر قسم کی سوزش اور ورم جس کے ساتھ متاثرہ حصہ سرخ ہو۔

Nux Vomica (نکس وامیکا) : پیٹھ کا درد خاص کر سیدھی طرف، درد کی شدت سے مریض ایسا محسوس کرے کہ ریڑھ کی ہڈی پھٹ رہی ہے۔ پیٹھ کی آکڑن اور پٹھوں کے پھٹ جانے کی تکلیف، مریض بستر پر کروٹ نہ لے سکے، بائستھ آتا۔

Rhus Tox (رہس ٹاکس) : تمام تکلیفیں اور درد جو سردی لگنے، نبی کے اثرات سے موج یا زیادہ یو جھ اٹھا لینے یا غیر معمولی بار پڑنے، جوڑوں کے سرک جانے کی وجہ سے ہوں، پٹھوں کا درد، اعصاب کی سوزش اور اس کی وجہ سے ہونے والا درد، گھٹیا کی وجہ سے ہونے والا جوڑوں کا درد، بڑی عمر میں ہڈیوں کی خرابی کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی اور پیٹھ کا درد۔

Calendula (کلین ڈولا) : چھلے ہوئے زخموں اور چوت لگ جانے کی صورت میں خاص دوائے۔

Dulcamara (ڈکا مارا) : بھیگ جانے اور سردی لگنے کے اثرات کی خصوصی دوا، گھٹیا اور اعصابی درد کے لیے انتہائی مفید ہے۔



Echinacea Angustifolia (ایکی نیشیا): جسم کی ساختوں کو طاقت دیتی ہے۔ درد اور چوت کے اثرات کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔

Hamamelis (ہیما میلس): خون کی نیلی رگوں کا زخمی ہو جانا اور ان سے خون لکھنا، عام جسمانی درد ہاتھ بیرون کا درد۔

Hypericum (ہائی پریکم): گردوں کے مقام پر چوت لگ جانے کی صورت میں خاص دوا، اعصابی درد اور خاص کرکٹ بیوں کا درد۔

Millefolium (ملی فولیم): خون بہنے کی صورت میں خاص اثر والی دوا۔

مرہم کا استعمال

درد کی جگہ صبح و شام مرہم لگانا عام طور پر کافی ہوتا ہے، لیکن اگر تکالیف بہت زیادہ ہو تو مرہم کئی مرتبہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ رخم اور پھوٹے کی صورت میں مرہم صرف متاثرہ حصہ کے اطراف اچھی طرح لگائی جائے۔

ہدایات

اس مرہم کے ساتھ حسب ذیل صورتوں میں بتائی جوئی دوائیں کھلانی ضروری ہیں۔ جوڑوں، ہڈیوں اور پھٹپھٹوں کا درد (آر ۱۱) لگنے کا درد (عرق النسا) میں آرائے، سر کی اعصاب کی سوزش آر ۱۲، کندھوں اور ہاتھ بیرون کے سروں کے قریب گھیا کے اثرات آر ۲۶، خواتین میں کرکا درد، آر ۵۰، بڑھاپے میں جوڑوں کی بختی آر ۳۷۔

ہر قسم کے درد اور چوت میں استعمال ہونے والا مرہم





R-31 Contraemin

Anaemia Drops

خون کی کمی اور بھوک بڑھانے کی دوا

Aranea Diadema D30, Arsen. jodat. D6, China D6,
Ceanoth. americ. D6, Ferrum chlorat. D6,
Lycopodium D12, Sulfur D30, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

خون کی کمی، بھوک نہ لگانا، خاص طور پر بچوں میں جسم میں جگہ جگہ سوچے ہوئے غدوں (جو جسمانی کمزوری کی علامت ہوتے ہیں) شدید بیماریوں کے بعد کے اثرات خون کی کمی اور کمزوری کی تمام قسمیں اور خاص طور پر وہ جو دوسرا بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کی جانے والی زہر میلی دواؤں سے پیدا ہوتی ہیں۔

ادویات کے اجزاء کے الفرادی اثرات

یہ فارمولہ دو ہر اثر کر کے خون اور سارے جسمانی نظام کو قوت پہنچاتا ہے۔ اس فارمولے میں شامل کچھ دوائیں جیسے چائنا اور لاٹیکو پوڈیم یم ہجگر کے کام کو ٹھیک کر کے جسم کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ کھائی ہوئی غذا کو اچھی طرح کام میں لاسکیں، اسی طرح بعض دوسرا دوائیں جیسے فیرم میور خاص طور پر ہڈی کے گودے کا کام بہتر بناتی ہیں، اس انہائی موثر فارمولے کا ایک جزو یعنی آرسینک آیوڈیم میں غذا کے استعمال اور اس سے فائدہ اٹھانے والے نظام کو درست حالت میں رکھتا ہے۔ اس طرح جسم کے اندر تو انہیں پیدا کرنے والے حصوں کا کام بہتر طور پر انجام پانے لگتا ہے۔ دو کے اس فعل کی مدد لاٹیکو پوڈیم بھی کرتا ہے جس کا خاص تعلق تلی سے ہے جو خون بنانے کے کام میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس دو کے اثرات چند دن میں ظاہر ہونے لگتے ہیں مثلاً بھوک بڑھنے لگتی ہے، خون کا اصل سرخ رنگ کا مادہ بڑھنے لگتا ہے، جسم میں چربی کی زیادہ مقدار جمع نہیں ہوتی اور کوئی بھی نقصان دہ اثرات پیدا نہیں ہوتے جو ہومیوپیٹیکی ادویات کی ایک اہم خصوصیت ہے کہ وہ بدن پر کوئی زہر یا لاثر نہیں کرتیں۔

Aranea Diadema (ایرینا) : اس دو کے خاص مریض وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر موسم کی تبدیلی کا اثر بہت جلد اور تیز ہوتا ہے۔

Arsen Jodat (آرسینک آیوڈیم) : یہ دو خاص طور پر جسم کے اندر غذا کو پوری طرح ہضم کر کے اس قابل بناتی ہے کہ اس سے جسم کو طاقت حاصل ہو۔

Ceanoth Americ (سیانوٹس) : یہ دو خاص طور پر ملیریا بخار کی وجہ سے تی میں پیدا ہونے والی خرابی کو دور



کرتی ہے، اس دوا کا ایک خاص تعلق باکیں جانب ہونے والے درد سے بھی ہے۔ یہ دورانِ خون کی خراپیوں کو دور کرتی ہے۔

(چانگنا): خاص طور پر اس حالت میں مفید ہے جب بد ن سے کسی وجہ سے خون یاد و سری رطوبت (مثلاً قند) یادستوں اور پسینے کی زیادتی کی وجہ سے) خارج ہو گئی ہو جگر کو بیماریوں اور خاص کرمیلریا بخار کی وجہ سے پہنچنے والے نقصان کو پورا کرتی ہے۔ تلی کے بڑھ جانے کی وجہ سے بڑھنے ہوئے پیٹ کو اصل حالت پر واپس لاتی ہے، بھوک کی کمی کی صورت میں نمایاں فائدہ کرتی ہے۔

Ferrum Chlorat (فیرم ہیور): دوسرا بیماریوں کی وجہ سے ہونے والی خون کی کمی جو جسم سے خون بہہ جانے کی وجہ سے ہوتی ہے، خون کے اندر پائے جانے والے اجزاء کو جو بیماری یا کمزوری کی وجہ سے کم ہو گئے ہوں پورا کرتی ہے۔

Lycopodium (لائکوپڈیم): جسم اور خاص طور پر جگر کو طاقت دیتی ہے۔ سو جن جس کے ساتھ خاص طور پر باکیں جانب درد ہو، جگر کا فعل خراب، بھوک کم، چند لمحے لیتے ہی پیٹ بھر جانے کا احساس اور پیشتاب میں سرخ سی گاڈ بیٹھ جائے۔

Sulfur (سلفر): جادو اثر والی دوا جس کا اثر فوری ظاہر ہوتا ہے جسم میں سلفر کی کمی کی تمام علامات پر قابو پانے والی دوا ہے، دورانِ خون کی خرابی اور سر کی طرف زیادہ خون جاتا ہو محضوں ہو۔

خوارک

خوارک کا عام اصول یہ ہے کہ دن میں تین بار ۵ اقتطعے تھوڑے سے پانی میں ملا کر کھانے سے پہلے دینے جائیں۔ لیکن علاج کے شروع میں خاص طور پر جب خون کی کمی بہت زیادہ ہو، دن میں یہی خوارک چھ سے دس بار تک دی جائیتی ہے۔ جب فائدہ محسوس ہوتا تھی ہی خوارک دن بھر میں دو یا تین بار دی جائے، بچوں کو زیادہ مقدار میں چاکیٹ، پیٹھی چیزیں اور اندان دیا جائے۔ کیونکہ یہ چیزیں جگر پر بوجہ بڑھادیتی ہیں اور بھوک کو کم کر دیتی ہیں۔ بچوں کے لیے بہترین غذا دو حصے کی پڑنگ، اول فلیکس، سبزیاں اور پھل ہیں۔ ان چیزوں کے ساتھ گوشت بھی دینا چاہیے لیکن بڑا گوشت دینا مناسب نہیں ہے۔ بڑی عمر کے مریضوں میں بھی نہ ۱۱۰ اسی اصول پر دینی چاہیے خاص طور پر جب خون کم ہو۔

ہدایات

مختلف بیماریوں کے بعد کی کمزوری اور ناطقی کو دور کرنے کے لیے دیکھنے ویٹاں۔ ۱۵۔ جسم کے اندر وہ نیغود کے نظام (ہارموزن) کی خرابی کی صورت میں دیکھتے آر ۱۹۱۰ اور آر ۲۰۱۶، عام کمزوری کی حالت میں آر ۲۶ کا مطالعہ کیجئے اگر ضرورت ہو تو علامات اور فوائد کا مقابلہ کر کے اس فارمولے لیعنی آر ۳۱ کے ساتھ دوسرا بھی دوائیں بھی استعمال کرائی جا سکتی ہیں۔





R-32 Antihidrosin

Hyperhidrosis Drops

پسینے کی زیادتی کی دوا

Acidum nitric. D12, Belladonna D12, Jaborandi D4, Kalium carbon. D6, Lachesis D30, Salvia offic. D30, Sambucus nig. D4, Sanguinaria D6, Sepia D30, Veratrum D12.

استعمال

غیر معمولی مقدار میں پسینہ نکلتا (خواہ کسی نوع کا ہو) خواتین میں ماہواری بند ہونے کی عمر میں گرمی کا احساس اور پسینہ کی زیادتی، شدید امراض خاص کر بخاروں کی صورت میں پسینہ زیادہ آتا، پسینہ سے متعلق تمام دوسری شکایات مثلاً بدبودار پسینہ، سوتے میں پسینے کی زیادتی اور اس کی وجہ سے تھکن اور کمزوری کا احساس (ید قی ابتدائی علامت ہوتی ہے) ٹھنڈا اور چکنا ہوا پسینہ۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

اس فارمولے کے اثرات دفعہ دفعہ حسب ذیل اجزاء کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں۔

(ناکٹرک ایمڈ) : سخت بدبودار پسینہ۔

Belladonna (بیلا ڈوتا) : پسینے کی جو گرمی کے احساس کے ساتھ نکلے اور ایسا معلوم ہو کہ بھاپ نکل رہی ہے۔

Jaborandi (جبورانٹی) : پسینے کی زیادتی خواہ کسی قسم کی ہو۔

Kalium Carbon (کالی کارب) : پسینے کی زیادتی، تھکن اور کمزوری، دونوں کنڈھوں کے درمیان کمزوری محسوس ہونا، خاص کر رات کو جب پسینے زیادہ آئے۔

Lachesis (لیکس) : بدن میں گرمی کی اہمیں اٹھنا اور اس کے ساتھ بکثرت پسینہ آتا۔

Sambucus Nig (سمبوکس) : مختلف قسم کی شدید بیماریوں کی حالت میں پسینہ۔

Sepia (سپیا) : ماہواری ختم ہونے کی عمر میں گرمی کا احساس اور پسینے کی کثرت۔

Sanguinaria (سکوئی نیپریا) : جسم میں گرمی کی اہم اور پسینہ آتا۔

Veratrum (ویرٹرم ایٹیم) : ٹھنڈا پسینہ صفا کی زیادتی۔

Salvia Offic (سالویا آفیئی نیبلس) : خاص کر اس حالت میں مفید ہے جب پسینے زیادہ آتا ہو یا رات کے وقت پسینہ آنے کی شکایت ہو۔ اس فارمولے کے اجزاء سے ظاہر ہے کہ یہ پسینے کی ہر قسم کی زیادتی کو روکتا ہے جو مختلف امراض کے ساتھ یا ان کی وجہ سے ہو۔



خوارک

اگر طویل عرصے تک علاج جاری رکھنا ہو تو مناسب ہے کہ اس دو اکے ایسا ۱۵ اقطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر دن میں ۳ سے ۶ مرتبہ دینے جائیں لیکن ایسی صورت میں جب پسینے کی زیادتی کسی عارضی سبب سے ہو تو ایسی صورت میں ۱۵ امنٹ کے وقت سے ایسا ۱۵ اقطرے دوادی جاسکتی ہے۔ اگر سوتے وقت پسینے زیادہ آنے کی شکایت، شروع رات میں زیادہ آتے ہو تو ایسا پندرہ قطروں کی ایک خوارک سوتے وقت کافی ہے۔ ٹھنڈے پانی میں تھوڑا سما سر کہ ملا کر ان حصوں کو دھونے سے بھی فائدہ ہوتا ہے جہاں پسینے زیادہ نکلتا ہو، اس کے بعد ہمایا میں اس ایکٹریکٹ کو پانی سے ہلاک کر کے ان جگہوں پر ملنا چاہیے، پسینے کی حالت میں زہر یا لیے اثرات رکھنے والی دوائیں۔ غذا میں شامل کیے جانے والے رنگ اور بڑے گوشت جیسی چیزوں سے احتیاط ضروری ہے۔ ڈبوں میں بندغنا کیں اور پھیل بھی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تاہم پھل استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

ہدایات

مختلف امراض میں جن میں پسینے کی زیادتی ہو حسب ضرورت یہ دوائیں بھی استعمال کرائی جاسکتی ہیں، متعدد جراحتی امراض جن میں جسم کا درجہ حرارت کم زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے عام طور پر پسینے زیادہ آتا ہے۔ ایسی حالت میں مندرجہ ذیل میں سے کوئی مناسب دوا اس فارمو لے آر ۳۲ کے ساتھ استعمال کرائی ضروری ہے۔ دل کے دورے یا انفلوائنزہ میں آر اور آر ۴ دق میں آر ۳۸ اور آر ۷، ۵، ۴ دل کے پھرروں کے دوسرا امراض میں جتوں آر، آر ۸، آر ۹ اور آر ۳۳ دوران خون کی خرابی کی صورت میں آر ۳ دل کے پھر میں خون پکنچے میں رکاوٹ کی وجہ سے دل کی کمزوری اور ناطقی میں آر ۲ گلے پر پانی جانے والی ہارمونی گلٹی (تھامز اینڈ) کا فعل بڑھ جانے کی صورت میں آر ۴۵ دوران خون کے نظام میں خرابی کی وجہ سے غشی کی کیفیت دیکھئے آر ۷۔

EXCESSIVE SWEATING

- Hyperhidrosis of varying genesis.
- Climacteric flushing.
- Perspiration with unpleasant smell.

R-32 | HYPERHIDROSIS DROPS





R-33 Buforan

Epilepsy Drops

مرگی کے دورے کی دوا

Belladonna D 30, Bufo D200, Cuprum D12, Pulsatilla D 30, Silicea D 30, Zincum met. D12, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

مرگی یا اس جیسے دوسرے دورے، جسم کے ٹھوٹوں کی اکثریت، تشنج کے دورے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Belladonna (بیلا ڈونا) : دماغ کے اندر زیادہ خون اکٹھا ہو جانا اور خون کی سیاہ ابھری ہوئی رگیں، سر کی جلد دیکھنے پر سرخ، بے ہوشی، ٹھوٹوں میں کھنچا وٹ اور درد۔

Bufo (بوفورانا) : یہ مرگی کے دورے کی اور اس مرض کی مخصوص دوا ہے جس میں جسم کے پڑھے آہستہ آہستہ کمزور اور دبلے ہو جاتے ہیں بیہاں تک کمریض اٹھنے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔

Cuprum (کوپرم) : ٹھوٹوں کی کھنچا وٹ اور درد خواہ کسی بھی وجہ سے اور جسم کے کسی بھی حصے میں ہو، خاص طور پر مرگی کے مريض میں۔

Pulsatilla (پلساٹیلا) : یہ دو خاص طور پر بیماری کی دبی ہوئی علامتوں کو ابھارتی ہے۔

Silicea (سلیشیا) : یہ دو ابیروں میں پسند کر جانے کے خراب اثرات کو دور کرتی ہے۔ عام جسمانی کمزوری کو درست کر کے اسے قوت پہنچاتی ہے۔

Zincum Met (زینک میٹ) : ان مریضوں کی خاص دوا ہے جن کو کسی بھی طرح کے تشنجی دورے پڑتے ہوں۔ جلد کی دبی ہوئی بیماریوں کو باہر لاتی ہے۔

خواراک

مرگی کے لیے دن میں دو یا تین بار ۱۵ سے ۲۰ قطرے دو اٹھوڑے پانی میں ملا کر کھانے سے پہلے دیں۔ جب دورہ پڑنے کا خطرہ ہو تو ہر آدھے گھنٹے سے ۲۰ قطرے دیں اور اس طرح دوا کا استعمال دو گھنٹے تک جاری رکھیں۔ اس طرح جب دورہ پڑ چکا ہو تو دو گھنٹے تک ہر آدھے گھنٹے بعد ۲۰ قطرے دو اپانی میں ملا کر دیں، دورے کے اثرات ختم ہونے پر مستقل ملاج کے لیے ۳ ماہ تک دن میں ایک بار یا ۱۵ قطرے پابندی سے استعمال کرائیں۔ دوسری قسم کے دوروں




کے مستقل علاج کے لیے دن میں دو یا تین بار ۱۰ سے ۱۵ اقطرے دوا تھوڑے پانی میں ملا کر دیں۔ جب بھی دورہ پڑے، دو گھنٹے تک دوا کی ایک خوارک (۱۰ سے ۱۵ اقطرے) ہر ۱۵ منٹ بعد دیں۔

ہدایات

دورے کے مریض کی شکایات کام طالع آر ۳۶ کی علامات کی روشنی میں کریں اور اس دوا کو بطور امدادی دوا کے حسب موقع استعمال کرائیں۔ مریض بے چین ہو اور اعصاب کمزور ہوں تو دیکھئے آر ۱۷ ہسٹریا (اختناق الرحم باڈ گور) کے لیے دیکھئے آر ۲۷ بچوں کے دانت نکلنے کے زمانے میں پڑنے والے دروں کے لیے آر ۳۵ بچوں کے پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے دورہ پڑے تو آر ۵۵ بھی ساتھ دیں۔ بچوں میں چونے (کلشم) کی کمی کی وجہ سے پڑنے والے مخصوص قسم کے دروں (ٹی ٹئے نی) اور اسی طرح عورتوں میں حمل کے دوران پڑنے والے دروں (اکلمشیا) کے علاج کے لیے دیکھئے آر ۳۲۔

Overcome **EPILEPSY & EPILEPTOID** attacks





R-34 Calcossin

ہڈیوں کی کمزوری اور کیلائیشم کی کمی کی دوا

Calcium carbon. Hahnem. D30, Calcium fluorat. D12, Calcium phosphoric. D12, Calcium hypophosphor. D6, Chamomilla D6, Hekla Lava D12, Mezereum D6, Mercur. praec. rubr. D12, Silicea D30, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

ہڈی کے امراض کو دور کرتی اور ہڈیوں کی نشوونما کرتی ہے اور ان کو مضبوط کرتی ہے۔ ہڈی کے اندر کسی خرابی یا کمی اور بیماری کی وجہ سے متاثر ہو جائے۔ ہڈی کی غیر سرطانی رسولی، ہڈی کی جھٹلی کی سوزش، ہڈیوں کا کمزور ہونا، ہڈیوں کا نرم ہو جانا، بچوں میں کیلائیشم کی کمی کی وجہ سے ہڈیوں کا کمزور اور ان کی شکل خراب ہو جانا (ریکٹس) ہڈی کا ورم، ریڑھ کی ہڈی کے منکوں میں خرابی۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

ہڈی کو محنت مند رکھتے، ان کی مناسب نشوونما مضبوطی قائم رکھنے کے لیے ہڈیوں کو بیماری سے بچانے میں کیلائیشم کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے۔ اس فارمو لے میں کیلائیشم کے مختلف مرکبات شامل کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے یہ ایک انتہائی موثر اور مفید فارمولہ ہے جسے بتائی ہوئی علامات کی موجودگی میں انتہائی اعتماد کے ساتھ استعمال کیا جاسکتا ہے۔

Calcium Carbon Hahnem (کلکسیر یا کرب): بچوں میں ہڈیوں کی کمزوری اور ان کا نرم ہو کر بد شکل ہو جانا (ریکٹس) ہڈیوں کی نرمی جسم میں کیلائیشم کی کمی۔

Calcium fFluorat (کلکسیر یا فلور): خاص طور پر دانتوں پر اثر کرتا ہے اور ان کی پیدوں کی چک دار سطح اینبل کو مضبوط کرتا ہے۔

Calcium Phosphoric (کلکسیر یا پیوفاس): خاص کر جمل کے زمانے میں بدن کو کیلائیشم کی ضروری مقدار فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے۔

Calcium Hpophosphor (کلکسیر یا فاس): ہڈی کے بڑھنے کے نظام کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ خاص طور پر اس حالت میں مفید ہے جب کیلائیشم کی ضروری مقدار جسم میں موجود نہ ہو، بڑھنے والے بچوں میں خون کی کمی کی وجہ سے سرکار دودھ۔

Hekla Lava (ہکلا لاوا): ہڈی کی رسولی خاص طور پر بیرون میں۔



Mezereum (میزی ریوم): ہڈی کی جھلی کی سوژش اور درد، یہ درد خاص طور پر ایسی جگہ محسوس ہوتا ہے جہاں ہڈی پر کھال ہوتی ہے۔ مثلاً پنڈلیوں کی اگلی دھاردار ہڈی بازو کے اوپر کے حصے میں درد، سینے کی ہڈی میں درد۔ **Mercur Praec Rubr** (مرکیورس پر مکروب): ہڈی کی کمی، ہڈی کی رسولی اور ہڈیوں کی جھلی کا ورم خاص کر جب رات کے وقت ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔

Silicea (سیلیٹا): ہڈی کے بڑھنے میں مدد ہوتی ہے اور ہڈی کے ناسو کوفا نکہ کرتی ہے۔ **Chamomilla** (کیموولا): چڑچڑا پن اور غصہ، سر میں پسینہ آئے، بچوں میں دانت نکلنے کے دنوں کی شکایات۔

خواراک

یہ دوا دودھ پیتے بچوں اور بڑی عمر کے بچوں میں یکساں قابل استعمال ہے۔ بچوں کو پابندی کے ساتھ دون میں ایک یا دو مرتبہ دس سے پندرہ قطرے دودھ میں ملا کر دیں۔ اگر بچہ بوتل سے دودھ پیتا ہے تو دوا بوتل میں شامل کر کے دی جاسکتی ہے لیکن اسے دودھ میں اچھی طرح مالینا چاہیے، بچے جن کی ہڈیاں نرم ہو کر بدشکل ہونے لگیں (ریکٹس) اور اسی طرح ہڈیوں کی دوسرا بیماریوں میں (ضروری وٹا منز کے ساتھ) اس دوا کے ۱۰ یا ۱۵ قطرے دن میں ۶ سے ۳ مرتبا پانی میں ملا کر کھانے سے پہلے دیں۔ رات کے وقت ہڈیوں میں درد کے علاج کے لیے نسبتاً بڑی خواراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسی صورت میں ہر ۱۵ امنٹ بعد ۱۰ یا ۱۵ قطرے دیں۔ اس بیماری میں متاثرہ مقام پر آر ۳۰ کا مانا مفید ہوتا ہے۔ ہڈی کے گہرے رخ (ناسو) میں بھی بیکھری خواراک دینی ضروری ہوتی ہے۔ علاج کے دوران بڑے گوشت سے مکمل پر ہیزم ضروری ہے، بچے جن کے دانت تکلیف سے نکلتے ہوں، انہیں مکمل علاج کے لیے دن میں ۳ یا ۴ مرتبا اور درد سے فوری نجات اور وقتی آرام کے لیے ۱۰ امنٹ بعد ۱۰ یا ۱۵ قطرے پانی میں ملا کر پلا کیں۔

ہدایات

دانت نکلتے کے زمانے میں درکم کرنے کے لیے اضافی طور پر آر ۱۳۵ گر بچ کے سر میں ایگزیمیا پیپ دار کھر مٹ جما ہوا ہو تو اس دوا آر ۳۲۷ کے ساتھ آر ۲۳۷ بھی دیا جائے۔ اگر پسینہ زیادہ آتا ہو تو دیکھتے آر ۳۲، بڑھاپے کی عمر کی ہڈیوں کے جوڑ خنک اور کھر درے ہونے کی وجہ سے درد ہوتا ہو (روٹیو آر تھر ایکس) دیکھتے آر ۳۷، ریڑھ کی ہڈی کی خرابی اور درد کی صورت میں بطور مددگار دوا کے آراء، استعمال کرائیے۔





R-35 Chadontin

Teething Aches Drops

دانتوں کے امراض کی دوا

Aconitum D6, Bryonia D30, Calcium carbon.
Hahnem. D30, Chamomilla D4, Colocynthis D12,
Ignatia D30, Staphisagria D8, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

دانٹ تکلیف سے نکلنا، دانت کا شدید درد، دانت دیر سے نکلنا۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

اس فارمولے کے اثرات حسب ذیل اجزاء کی بنابریں۔

(اکونوٹم): بخار کی کیفیت، وہ تمام بیماریاں جو سردی کے اثر سے ہوں اور ان کے ساتھ دانتوں میں بھی تکلیف ہو۔

Calcium Carbon Hahnem (کلکسیر یا کارب): دانتوں کی نشوونما میں حصہ لیتی ہے اور اس کے استعمال سے دانت آسانی سے نکلتے ہیں۔

Chamomilla (کیموٹلا): معمولی سی بات یا تکلیف سے بہت زیادہ اور جلد متاثر ہونا، رونے کی طرف زیادہ مائل، دانت کا شدید درد۔

Colocynthis (کالو سنٹھس): بے چینی، درد جس کے ساتھ پھر کرن محسوس ہو، غصہ زیادہ بعض اوقات غصہ کی شدت سے تشنخ کا دورہ۔

Ignatia (اگنیا): بیسٹریا کی کیفیت، رونے کی طرف رجحان زیادہ نازک مزاجی۔

Staphisagria (اسٹافنی سیگریا): اعصاب کی حس بہت بڑھی ہوئی خاص طور پر بچوں میں غیر معمولی مزاجی کیفیت ہر وقت روئے پر تیار، آہیں اور سکسیاں بھرنا، دانتوں میں کیڑا لگنے کی وجہ سے درد۔

Bryonia (برائیونیا): جھلیوں کے درم اور سوزش کی خاص دوا۔

یہ فارمولہ (۳۵۰) ان سب بیماریوں جن میں اعصابی حس بڑھی ہوئی ہو، خاص طور پر بچوں میں سردی لگنے کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ مثلاً برا انکائیں وغیرہ میں درد اور سوزش کو فوراً کم کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ خسرہ سے پہلے بچوں کے مزاج میں چڑپڑا پن بیدا ہو جاتا ہے، اسے بھی سکون دیتا ہے، مناسب ہے کہ ایسے بچوں میں جو بد مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوں، کان کا معانینہ کر لیا جائے تاکہ اگر کان میں درم سوزش ہو تو اس کا مناسب علاج کیا جاسکے۔



خراک

شدید بیماریوں میں اس دوا کی زیادہ مقدار بغیر کسی نقصان کے استعمال کرائی جاسکتی ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے مناسب طریقہ یہ ہے کہ دوا کے ۳۰ ملی لیٹر میں ملا کر اس میں سے ہر ۵ ملی لیٹر بعد چارے کا چچہ بھرد وادی جائے، بڑی عمر کے بچوں کو یا چھوٹے بچوں کو اس صورت میں جب بیماری زیادہ شدید نہ ہو تو اس سے پندرہ قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر دینے جاسکتے ہیں اگر دانت میں سوراخ ہوتا پانی ملائے بغیر دوا میں روئی اچھی طرح بھگو کر سوراخ میں بھر دی جائے۔ اس فارمو لے کے ساتھ بطور امدادی دوا کے یشلم کے اجزاء پر مشتمل آر ۳۲۷ بھی دینا چاہیے تاکہ دانتوں کی صحیح نشوونما ہو سکے۔

ہدایات

دانت دیر سے ٹکلیں یا عمر کے لحاظ سے ان کی تعداد کم ہو یا دانت خراب اور ناقص ٹکلیں یا مناسب رفتار سے بڑھنے رہے ہوں تو اس دوا کے ساتھ آر ۳۲۷ دون میں ایک پارا دواردیں۔ اعصابی درد کی صورت میں دیکھنے آر ۱۶۱ اور آر ۱۷۴، اگر دانت کی جڑ میں ورم اور سوزش ہو تو آر ۳۵۵ اور آر ابารی پاری آدھے ایک یا دو گھنٹے کے وقفے سے استعمال کرائیں۔ اگر دانت میں تکلیف انفلو انسٹر کے ساتھ ہو تو آر ۲۶۲ دیکھئے۔ اگر اعصاب کو سکون دینا ضروری ہو تو آر ۱۲۳ ساتھ دیا جاسکتا ہے۔





R-36 Choresan

Diseases of

the Nerves Drops

اعصابی امراض اور رعشے کی دوا

Agaricus D12, Ignatia D12, Lachesis D30, Magnes phosphoric. D12, Phosphorus D30, Zincum valerianic. D8, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

مختلف اسباب کی وجہ سے خاص طور پر بچوں میں اعصابی حس کا بڑھنا ہوا ہوتا ہے، اعصاب کی بیماریوں کی وجہ سے بے اختیارانہ حرکات مثلاً کسی عضو کا کانپنا وغیرہ جس کی وجہ سے ان امراض میں بدلائی پہنچ ہر وقت بے معنی حرکات کرتے رہتے ہیں۔ ان بیماریوں کے علاج کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جسم اور خاص طور پر اعصابی نظام سے زہر میلے مادوں کو بے اثر بنا کر خارج کیا جائے۔ اس فارمولے میں شامل ہو یوں پیٹھک ادویہ نہ صرف اعصاب کو ایسا چیزوں کے زہر میلے اثرات سے بچاتی ہیں بلکہ انہیں جو تقصیان پہنچ پکا ہواں کی اصلاح بھی کرتی ہیں۔ اس غرض کے لیے ڈاکٹر ریگوگ کا پفارمولے بے مثال ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Agaricus (اگریکس): یہ دوا مانیبا سکاریا سے حاصل کی جاتی ہے اور بچوں کی اکڑن اور تشنیج دور کرنے میں لا جواب ہے۔ اعصاب کو سکون پہنچاتی ہے۔

Ignatia (اگھیا): مزاج کا چڑچڑا اپن، روئے کی طرف مائل، ہمیشہ یائی دورے غم یا صدمے کے اثرات۔

Lachesis (لیکس): اعصاب کی بڑھی ہوئی حس، مزاج بہت چڑچڑا، بے چینی کی نیند۔

Magnes Phosphoric (مینگنیزیفیکس): بچوں کی آپنچھن اور اکڑن کا عام ملاج ہے جو اس میں مغرب کی خراش اور بڑھی ہوئی حس کو کم کرتی ہے۔ اس حس کی زیادتی سے غیر ارادی حرکات مثلاً ہاتھ بچوں کا ملتے رہنا اور کپکلانا پیدا ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مریض کا سارا بدن بلار ہا ہے یا وہ رقص کر رہا ہے۔

Phosphorus (فاسفورس): خاص کران مریضوں کے مطابق دوا ہے جس میں جسمانی اور ذہنی انشوونما غیر معمولی تیزی سے ہوتی ہے اور جن کا بدلن بہت لاغر ہو۔

Zincum Valerianic (زکم و میل): تشنیج دورے، ٹانگوں میں بے چینی کا احساس، اعصابی خرابی کی وجہ سے بچوں میں آپنچھن۔



خوارک

مرش کی شدت کے لحاظ سے عام طور پر دن میں دو یا تین بار ۱۰۰۰۱۵۰ اقطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر دیں۔ بہت زیادہ شدت کی بیماری میں جب دورے جلدی جلدی پڑتے ہوں اور مریض مسلسل تشخیص کی تکلیف بیان کرے تو اسی صورت میں دوا کی مناسب خوارک ایک یا دو گھنٹے کے وقفے سے استعمال کرائیں اگر ضرورت ہو تو بدایات کے سلسلے میں بتائی ہوئی دواؤں میں سے کسی مناسب دوائے ساتھ یا وقفے و قفعے سے دونوں دی جائیں، شدید دورے کی حالت میں دوا کی ایک خوارک ہر پانچ منٹ بعد دی جاسکتی ہے۔ لیکن جب ضرورت ہو تو دوسرا ضروری دوا بھی دی جاسکتی ہے۔ علاج کے دوران اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ شراب چائے اور اس قسم کی کوئی چیز اثر کرنے والی اشیاء ہرگز استعمال نہ کی جائے۔

ہدایات

امدادی دوا کے طور پر آر ۳۳، آر ۱۲، پچوں میں خون کی کمی ہو تو آر ۳۳ تھار اند گلٹی بڑھی ہوئی ہو گیا) ہوتا ۱۰۰۰۱۵۰ ایک استعمال کرائیں اگر خون کی رگوں میں سوزش ہو تو آر ۲۲ دیں۔

for
Prompt and sustained RELIEF
from the severe diseases of the
— NERVES —

R-36 | DISEASES OF THE NERVES //





R-37 Colinteston

Intestinal Colic Drops

پیٹ اور آنتوں کے ہر قسم کے درد کی دوائی

Alumina D12, Bryonia D4, Colocynthis D4, Lachesis D30, Lycopodium D4, Mercur subl. corr. D8, Nux vomica D6, Plumbum acetic. D12, Sulfur D12, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

ریاچی تکلیف اور مرور، پیٹ میں بکھر بکھر کر تیز درد اٹھنا، بدھنسی کی وجہ سے پیشاب میں خرابی اور گدلا پن، آنتوں میں مرور اٹھنا، پیٹ میں کسی وجہ سے بھی ہونے والے درد جس کے ساتھ پیشاب میں گدلا پن ہو اور جگر بھی خراب ہو، جگر کا سکڑ کر سخت ہونا (سروس) پتے کا درد، سیسے (قلمی) کے زہر لیلے اثرات کی وجہ سے پیٹ کا شدید درد، عورتوں میں ماہواری کا درد، اپنڈیکس کا درد یا داؤگرد کے درد کی حالت میں دوسرا داؤں کے ساتھ امدادی علاج کے طور پر بھی دی جاسکتی ہے۔ اسی طرح قبض کی پرانی شکایت کے علاج میں بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔ اس حالت میں اس کے استعمال سے دست نہیں آتے بلکہ آہستہ آہستہ قبض کی شکایت دور ہو جاتی ہے، اجابت باقاعدہ ہونے لگتی ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جگر سارے جسم اور خاص طور پر آنتوں میں پیدا ہونے والے زہر لیلے مادوں کے اثرات سے محفوظ رکھنے میں اہم حصہ لیتا ہے۔ آنتوں میں جو غذا پکنچی ہے اس میں سے سوائے چکنائی کے ساری غذا یہاں سے گزر کر جگر تک جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جگر کی پیار بیوں اور آنتوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے پھر جگر جن زہر لیلے مادوں کو خارج کرتا ہے وہ بھی آنتوں سے ہوتے ہوئے جسم سے خارج ہوتے ہیں، ایسے مادوں میں خاص طور پر کولسترین اور پوفرین قابل ذکر ہیں جب بھی ان دونوں اور ان کی طرح دوسرے زہر لیلے مادوں کے اخراج میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے جو دراصل آنتوں کی وجہ سے ہوتی ہو تو جگر بھی ان سے متاثر ہوتا ہے اور جب جگر متاثر ہو گا تو اس کا لازمی اثر دوبارہ آنتوں پر پڑے گا۔ اس طرح یہ چکر مسلسل چلتا رہتا ہے جس کی نتیجہ میں اپھارہ پیٹ کا درد اور مرور کی شکایت ہو جاتی ہے، یہ تکلیفیں اپنڈی سائٹس کا نتیجہ سمجھی جاتی ہیں جب کہ یہ کوئین و قلب کو کی جو سے بھی ہو سکتی ہیں۔ ان تکلیفوں کے ساتھ قبض اور بڑی آنت کی سوزش بھی عام طور پر موجود ہوتی ہے۔

(الومینیا): اجابت لکڑوں کی صورت میں۔

(برائونیا): قبض اجابت کارنگ گہرا سیاہی مائل۔

(کلو پیٹھس): اپھارہ اور آنتوں میں درد اور ہنچاپاٹ۔



(لیکس) : ہاضم خراب، خاص طور پر کوئین و شراب کے استعمال کے بعد۔

(لائکوپودیم) : خاص کر شام کے وقت پیٹ پھولنے کی شکایت۔

(مرک کار) : آنٹوں میں مرور اور اس طرح کا درج جیسا پیچش میں ہوتا ہے۔

(نکس و امیکا) : آنٹوں کا درد، مرور کے ساتھ قبض۔

(پلٹم اسیٹیک) : آنٹوں میں شدید درد، پانی جیسے بد بودار دست، دستوں کی پرانی شکایت، پیٹ پر جلد کی حس اتنی بڑی ہوئی ہو کہ ہاتھ یا کپڑا لگنے سے بھی تکلیف ہوا، اس فارموں لے آرے کے استعمال سے اجابت باقاعدہ ہونے لگتی ہے اور قبض بھی نہیں رہتا۔

(سلفر) : پیٹ کی سوزش، بد بودار دست اور یا جی تکالیف، صبح کے وقت اسہال اور پیچش۔

خوارک

اگر علاج زیادہ دنوں تک جاری رکھنے کی ضرورت ہو تو بہتر ہے کہ دن میں ۳ بار دس سے پندرہ قطرے دو احتوڑے سے پانی میں ملا کر کھانے سے پہلے دی جائے۔ بار بار تیز درد اٹھنے کی حالت میں یا قوچن جیسے شدید درد کی صورت میں جب کہ آنٹ میں زخم ہونے کا شہر ہوتا ہو بغیر پانی ملا نے تھوڑی دوامنہ میں ڈال کر کچھ دیر بعد تھوک دینے سے فوراً آرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حسب ضرورت آدھے یا ایک گھنٹے تک ہر تین یا پانچ منٹ کے وقفے سے ۱۰۰ ایا ۱۵۰ قطرے دیں اگر اس طرح دوا کے استعمال کرنے کے بعد شکایات کوئی خاص رخ اختیار کر لیں مثلاً پیٹہ، صفر کا حملہ، گردے کا درد اپنڈی سائٹس وغیرہ ہو تو ہدایات کے مطابق علاج کریں۔

ہدایات

پتہ کے درد کی صورت میں اس دوا کے ساتھ آرے، باری باری امنٹ بعد استعمال کریں۔ گردے میں پتھری کے درد کی صورت میں مذکورہ بالاطر یقہ سے آرے، سکون پہنچانے کی ضرورت ہو تو دیکھنے آرے، آنٹ کا زخم (السر) یا معدے کی سوزش یا زخم (گیسٹر ائٹس۔ السر) میں امدادی دوا کے طور پر آرے استعمال کرائیں۔ بلبہ (پنکر یا س) کی سوزش دیکھنے آرے، پیٹ اور پتہ کے شدید درد میں آرے انجکشن سے فوری فائدہ ہوتا ہے۔





R-38 Dextronex

Ovary Drops
(right side)

عورتوں میں داہنی بیضہ دانی (اووری)
کے امراض کی دوا

Apis mellifica D6, Apisinum D12, Arsen. alb. D 200,
Bryonia D 30, Sulfur D30, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

عورتوں میں داہنی بیضہ دانی (اووری) کے امراض اور اس کی سوزش نیز اپنڈی سائٹس، عورتوں میں نچلے پیٹ (ناف نلوں) کی بیماریاں، رحم کی جھلی کی سوزش اور روم بیضہ دانی کی پانی والی یا دسری قسم کی رسولیاں، حلق کا ورم کثیر و نغمہ کے کامنے سے ہونے والی تکلیف، اپنڈیکس میں ورم کی شروعات۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

اس فارمولے میں شامل دوائیں خاص طور پر پیٹ میں داہنی طرف کی تمام تکلیفوں میں انتہائی موثر ثابت ہوئی ہیں۔

Apis Mellifica (ایپیس): خاص طور پر پیٹ میں داہنی جانب کے تمام دردوں کی موثر دوڑا ہے جن کے ساتھ جلن اور سوزش پائی جاتی ہے۔ اس قسم کا درد عورتوں میں بیضہ دانی کے ورم میں ہوتا ہے۔ بیضہ دانی میں بعض اوقات ایک ایسی رسولی بن جاتی ہے جو تھلی کی صورت میں ہوتی ہے اور جس میں رطوبت بھری ہوتی ہے (سمٹ) یہ دوا اس رطوبت کو جذب کر کے ختم کرتی ہے۔

Apisinum (اپسینم و ارسن): یہ دوا ادپرکی دوائے اثرات کو قوت دیتی ہے، پیٹ میں داہنی طرف کے اعضاء سے زہر لیلے اثرات دور کرتی ہے یہ دواس دوائیاں اثر ہے۔

Arsen Alb (آرسینک الٹسٹم): گردوں اور خاص طور پر داہنے کردنے پر اثر کرتی ہے اور پتھری میں مفید ہے۔ عورتوں میں ناف اور نلوں کی بیماری، رحم کی جھلی کے ورم اور داہنی جانب کے دوسرے نسوانی امراض اور ان کی وجہ سے ہونے والی اعصابی علامتوں کو دور کرتی ہے۔

Bryonia (برائیونیا): اپنڈی سائٹس میں آنت کے متاثرہ حصے کا ورم کرنے کرتی ہے اور اس دوائی کی خاص علامت حسب ذیل میں لیٹے رہنے کی حالت میں مریض زیادہ بہتر محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح متاثر جگہ دبانے سے آرام محسوس ہوتا ہے۔ پیٹ کے اعضاء میں ورم کی علامات موجود ہوں متاثرہ جانب کی کروٹ لینے پر آرام محسوس ہو۔

Sulfur (سلفر): یہ دو خاص طور پر ایپیس کے اثرات میں اضافہ کرتی ہے اور اس کی مدد کار دوڑا ہے۔ عورتوں میں بیضہ دانی کے امراض کے ساتھ پائی جانے والی خارش کو کم کرتی ہے۔



خراک

اگر دوا طویل عرصے تک استعمال کرانی ضروری ہو تو مناسب طریقہ یہ ہے کہ دن میں تین بار ۱۰۰ یا ۱۵۰ اقطرے ٹھوڑے سے پانی میں ملا کر کھانے سے پہلے دیں لیکن جب فوری ضرورت ہو مثلاً درد اگر بہت زیادہ ہومر یعنی پر شدید درد کا دورہ بار بار پڑ رہا ہو تو ایسی حالت میں خراک ایس جلدی جلدی دی جاسکتی ہیں۔ ایسی صورت میں حسب ضرورت ہر ۵ منٹ بعد یا پندرہ سے بیس منٹ بعد ۰۰ اقطرے (اگر ممکن ہو تو گرم پانی میں ملا کر) دیں درد کے مقام پر سینک پہنچانے والی گرمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اگر پیٹ کے اعضاء میں ورم دائیں اور باسیں دونوں طرف ہو تو ایسی صورت میں آر آر ۳۸۹ کو ایک یا دو گھنٹوں کے وقفے سے باری باری دینا چاہیے اور اگر اس کے ساتھ بخار بھی ہو تو آر آر ۱۱۰ استعمال کرنا ضروری ہے۔ جو بخار کے ساتھ ساتھ ورم کو کم کرتا ہے لیکن اس بات پر توجہ ضروری ہے کہ ایسے ورم کے نتیجے میں عام طور پر گردے بھی ضرور متاثر ہوتے ہیں اس لیے اس فارمولے کے ساتھ آر ۲۷ کا استعمال بی ضروری ہو جاتا ہے۔

ہدایات

اگر کسی رسولی کا شਬہ ہو تو آر ۷۱ بھی استعمال کرایے آئندوں میں مروظ ہو رہی ہو تو آر ۲۷ کا استعمال بھی ضروری ہے، قبض اور تشنیجی دورے کی صورت میں دیکھیے آر ۱۳۳ اگر پیٹھ یا کمر میں ٹھہر ٹھہر کر تیز درد اٹھتا ہو تو آر ۱۱ دیکھیے عورتوں میں ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے کے آس پاس درد ہو تو آر ۵۰، آر ۲۰، بیضہ دانی کے فعل کو درد کرنے کے لیے اعصاب کے متاثر ہونے کی صورت میں آر ۱۶ کا استعمال بھی کرایا جاسکتا ہے۔





R-39 Sinistronex

Ovary Drops (left side)

عورتوں میں بائیسٹہ دانی (اووری) کے امراض کی دوا

Lachesis D30, Lycopodium D30, Palladium D12,
Saxifraga D30, Vespa crabro D12, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

عورتوں میں بائیسٹہ دانی (بائیں جانب) کی بیماریاں، رحم اور اس کے اطراف کا درم بائیسٹہ دانی میں رطوبت والی روسی (سست) کی بھی قسم کا ورم یا رسی، ان تمام صورتوں میں اس دوا کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے، ان بیماریوں میں آپریشن سے پہلے اس دوا کو ضرور آزمانا چاہیے اسی طرح آپریشن کے بعد زخم بھرنے اور اعضا کو معمول پر لانے میں بھی یہ دوا انتہائی مفید ہے، عورتوں میں نچلے بیٹ کے تمام امراض میں جن کی علامات واضح نہ ہوں، اس دوا کو پورے اعتماد کے ساتھ دی جاسکتی ہے۔ اگر تکلیف دانی جانب ہو تو اس سے پہلے والی دوا آر ۳۸ استعمال کی جائے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Lachesis (لیکسیس) : بیٹ میں بائیں طرف سخت مرور کے ساتھ در تجوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھتا ہے۔

Lycopodium (لاکیپودیم) : یہ دو خاص طور پر بڑی آنٹ کے آخري حصے کے آس پاس (جو بیٹ میں بائیں طرف اس جگہ واقع ہوتا ہے جو بائیں ران کے عین اوپر ہوتا ہے) اثر کر کے سخت تکلیف دہ اور شدید قسم کے مرور کو فوراً آرام پہنچاتی ہے، اس جگہ کے درد پر عام طور پر سرطان کا شہر کیا جاتا ہے۔

Palladium (پیلاڈیم) : عورتوں میں بائیسٹہ دانی (اووری) کی تھیلی نماروسی (سست) اور بائیسٹہ دانی کے نئے اور پرانے ورم پر بطور خاص اثر کرتی ہے۔

Saxifraga (سکیوفی فراغا) : کا خاص اثر بائیں گردے کی پتھری پر یہ دو عورتوں کے بیٹ میں بائیں طرف کے امراض کے لیے بھی اکسیر کا کام کرتی ہے ایسی صورتوں میں درد عام طور پر بیٹ میں اوپر کی طرف جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایسی علامات موجود ہوتی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ درد ای تو گردے کی پتھری کی وجہ سے ہے یا آنٹوں کی کسی بیماری کی وجہ سے یہ درد اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی خراش قریب کے تمام حصول کو پنی لپیٹ میں لیتی ہے، خاص طور پر آنٹیں بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں۔

Vespa crabro (ویسپا) : یہ دو خاص کر بائیں طرف کی بائیسٹہ دانی کے ورم پر اثر کرتی ہے۔



خراک

مستقل اور طویل عرصے تک جاری رہنے والے علاج کے لیے دو قطعے دو اچھوڑ سے پانی میں ملا کر دلن میں تین بار کھانے سے پہلے دینی چاہیے شدید قسم کے ورم میں جس کے ساتھ بخار اور تیزی سے بڑھنے والا درد بھی ہوتا ایسی صورت میں اس دوا آر ۳۶۹ کے ساتھ داؤں کے درمیان وقفے میں باری باری دوسرا مناسب دوا کیں دینی چاہیے، جن کا ذکر ہدایات کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے لیکن مناسب ہے کہ ایسی صورت میں جب بخار ہوا اور درد بہت زیاد ہوتا اس دو اگر گرم پانی میں ملا کر ۵ یا ۱۰ امت کے وقفے سے استعمال کرایں۔ اگر ضرورت ہو تو دوا کے ساتھ گرم پلٹس بالے ہوئے آلوکی پلٹس استعمال کرنا چاہیے۔

ہدایات

اگرچہ ایک ڈاکٹر کے لیے خاص کر عورتوں میں باکیں طرف والے پیٹ کے امراض کی صحیح تشخیص ایک مشکل کام ہوتا ہے لیکن یہ دو ان بیماریوں کے لیے از خد مفید ثابت ہوئی ہے اگر اس دوا کے استعمال سے اور اس کے ساتھ دوسرا ضروری مددگار داؤں کی مناسب خراک استعمال کرنے پر بھی آرام محسوس نہ ہو تو مریضہ کے حالات پر از سر نو بغور توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہر صورت حسب ذیل امدادی دوا کیں موقع کی منابت سے استعمال کرنی چاہیے۔ آر ۷۴۲ قبض اور آنٹوں کے تشخیص کی وجہ سے ہونے والے شدید درد کی صورت میں آر ۳۸۸ پیٹ کے داہنی طرف کے امراض میں آر ۵۰۵ ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے میں تیز درد کی حالت میں آر ۳۲ جب رگوں میں خون اکٹھا ہوا اور رگیں پھولی ہوئی دکھائی دیں یا ان میں ورم اور سوزش موجود ہو، آر ۵۰۶ اسکی بھی قسم کے ورم اور سوزش کی صورت میں خاص طور پر جب بخار بھی ہو آر ۲۰۰ آنٹوں کی سخت مرڑا اور دست آر ۱۳۰ اخونی بوا سیر اور آنت کے آخری حصے کی بیماریاں آر ۷۴۱ اجنب رسولی کا شیبہ ہو آر ۲۰۴ بیضہ دانی کے فصل کی خرابی میں آر ۷۴۷ گردے کی پتھری میں۔





R-40 Diaglukon

Diabetes Drops

ذیا بیطس کی دوا

Phaseolus nanus D12, Acid. phosphoric. D12, Arsen. alb. D8, Lycopodium D30, Natrium sulfuric. D12, Uranium nitric. D30, Secale cornut. D4, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

پیشتاب میں شکر آنے (ذیا بیطس) کی خاص دوا ہے اس کے علاوہ یہ دوا حسب ذیل امراض میں بھی فائدہ مند ثابت ہوئی ہے خون کی خطرناک کی جو پرنی شیئس انہیا کہلاتی ہے اور دوسرا شدید قسم کی بیماریاں جن میں خون اور غددوں کے نظام میں خطرناک تبدیلیاں ہیدا ہو جاتی ہیں مثلاً خون کا سرطان (لیوکیمیا) خون کے سرخ مادے (ہیموگلوبین) کی کمی بعض جنسی امراض مثلاً آنٹنک وغیرہ کی صورت میں غدوں کا عدم اور ان میں خرابی پیدا ہونا، ان تمام بیماریوں میں ڈیا گلکون کے استعمال سے مرغ کی تکلیف دھلام میں مثلاً شدید کمزوری، مزاج کا چڑچاپن پیٹ پھولے رہنے کا احساس، بھوک کی کمی، موسم کی تبدیلی سے تکلیف میں اضافہ، پیاس کی شدت خارش وغیرہ کوتیزی سے آرام آ جاتا ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

اگرچہ شکر کی بیماری کا علاج آسان نہیں ہے پھر بھی یہ دوا ذیا بیطس میں رہنے والی بہت سی تکلیفوں کو دور کر دیتی ہے۔ اس دوا کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر اسے زیادہ دنوں تک پابندی سے استعمال کرایا جائے تو اس کے اثر سے مریض کو انسوین کے انجشن کی زیادہ خوراک نہیں لینی پڑتی۔

Acid Phosphoric (الیسٹ فاس) : زیادہ پیاس لگنا، نامردی اور جنسی و عام کمزوری کا احساس اور طبیعت میں گراوٹ محسوس ہونا، پیشتاب کی زیادتی۔

Lycopodium (لائکوپودیم) : جگر کی خاص دوا ہے، اچھارہ اور پیٹ کے تنازع کو کم کرتی ہے۔

Natrium Sulfuric (نیترم سلف) : جگر پراڑ کرتی ہے اور خاص طور پر ایسے مریضوں کے لیے مفید ہے جو مرطوب موسم میں خون زیادہ بیمار محسوس کرتے ہیں۔



(سیکل کار) : زیادہ پیاس لگتی ہو، سوئیاں چھینے اور سن ہو جانے کا احساس ٹھنڈک سے آرام محسوس ہو۔

(یورینم نیٹرک) : ذیا بیطس کی ہرقسم میں یعنی شکر آتی ہو یا صرف پیشاب بہت زیادہ آتا ہو فائدہ کرتی ہے۔

(فاسیولس نانس) : پیشاب میں شکر آنا (ذیا بیطس) دل کا فعل خراب دل کی بیماریاں۔

(آرسینک الب) : ناچھنے والی پیاس، حد سے زیادہ تھکن۔

خواراک

لبے عرصتک مستقل علاج کے لیے دن میں ۳ بار دس یا پندرہ قطرے دوپانی میں ملا کر کھانے سے پہلے دیں، جب قدرے آرام محسوس ہو تو خواراک کم کر کے صرف دن میں دو مرتبہ دیں

ہدایات

دوسری ہکالیف کی صورت میں حسب ذیل دواؤں میں سے کوئی دوا استعمال کرائیں۔ آرجب کوئی سوزش یا ورم ہو خاص طور پر ذیا بیطس کے پھوٹے (کارٹکل) یا سادہ پھوٹے کی صورت میں آرے جب بلگر کا فعل خراب ہو آرہا عورتوں میں ماہواری بند ہوتے وقت کی تکلیفوں میں اور بڑھاپے میں ہونے والی شکر کی بیماریوں میں آرہا اور آرہا جنسی کمزوری آرہا جلد کے امراض پھوٹے پھنسیاں خارش وغیرہ آرہا مردی اور جنسی کمزوری آرے، قبض آرے نتوں کی کمزوری اچھارہ اور مروڑ آرہا جب خون کی سیاہ رگیں ابھری ہوئی نظر آئیں یا ان میں ورم موجود ہو آرہا بھوک کی کمی، دبلا پین اور رنگ زرد پڑ جانا، اس فارمولے کے ساتھ مناسب مدگار استعمال کرنے پر حریت انگیز فوائد دیکھئے گئے ہیں۔ خاص کر ان مریضوں میں جن کی بیماری بہت دنوں سے رہی ہو۔





R-41 Fortivirone Plain

Sexual Neurasthenia Drops

جیان، احتلام، مردانہ کمزوری کی دوا

Acidum phosphoricum D12 1 g, Agnus castus D8 1 g,
Damiana D6 1 g, Ethanolum, Aqua purificata, in 10 g.

استعمال

جنی کمزوری، جیان، خاص کر مردوں میں عام جسمانی کمزوری، کمزور کر دینے والی بیماریوں کے اثرات، کام اور بھاگ دوڑ کی زیادتی کی وجہ سے کمزوری۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

(ایسڈ فاسفورس) Acidum Phosphoricum : مردانگی کی کمزوری، جنسی خواہش کی حالت میں ٹاک۔

(انگن کیسٹس) Agnus Castus : مردانہ طاقت بے امنگ، کمزوری۔

(ڈمیانا) Damiana : یہ دو خاص کر جنسی نظام کو طاقت دیتی ہے۔

خوارک

عام طور پر دن میں دو یا تین بار ۱۵۰ قطرے دو اتھوڑے پانی میں ملا کر کھانے سے پہلے دیں۔ شدید کمزوری کی حالت میں اور ایسے مریضوں میں جن کی بیماری بہت پرانی ہو فوری قوت پہنچانے کے لیے شروع میں دو تین دن تک دس یا پندرہ قطرے ہر ایک یادو گھسنے بعد استعمال کرائیں۔

ہدایات

اس دو کے ساتھ امدادی دو کے طور پر آر ۱۹ استعمال کرانا بہتر ہے۔ اسی طرح اور دوسرا شدید بیماریوں کی وجہ سے ہونے والی کمزوری اور خون کی کمی کا علاج کرنے کے لیے آر ۳۲۳ کا استعمال ضروری ہے۔ اعصاب کی کمزوری کے لیے ویٹا سی ۱۵، دوران خون کی بیماریوں میں آر ۲۲، اسی طرح ٹپلوں کی کمزوری اور اس جیسی دوسری شکایتیں جو بڑھاپے میں عام طور پر ہو جاتی ہیں ان کے علاج کے لیے آر ۳۲۷ پھیپھڑوں کی کمزوری کی صورت میں آر ۳۸ اور دبلاپن جو خواہ کسی بھی وجہ سے کیوں نہ ہو اسے درکرنے کے لیے آر ۵۰ دینا چاہیے، اسی سی کے انجکشن بھی مل سکتے ہیں جلد اور دیر پا اثر کے لیے فوری ہو جائیں اس مفید ہے۔





R-41 Forte

Impotence Drops

نامردی اور جنسی کمزوری کی دوا

Acidum phosphoricum D8 0,25 g, Agnus castus D6 0,50 g, China D8 0,5 g, Conium D30 0,25 g, Damiana D6 0,5 g, Lecithinum D6 1 g, Panax ginseng D6 1 g, Phosphorus D8 0,5 g, Procainum hydrochloricum D3 1 g, Sepia D30 0,25 g, Tocopherylis acetas D6 1 g, Yohimbinum hydrochloricum D4 0,5 g, Excipients: Ethanolum, Purified water in 10 g.

استعمال

جنسی کمزوری، نامردی، ناکمل ایستادگی، جریان اور سرعت انزال، عام جسمانی کمزوری، ذہنی صدمہ کے بداثرات، بڑھاپے کی عام شکایت، دوران خون کی زیادتی (ہائی بلڈ پریشر) جنسی ہارمون اور غدوں کے افعال کو بہتر بناتا ہے۔ منی کے کثیروں کا کم ہوجانا یا بیدارش کی کمی جس کی وجہ سے اولادنہ ہوتا، عام ذہنی اور جسمانی قوت کو مزید بہتر بناتا ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

(ایڈ فاسفورس) Acidum Phosphoricum: مرد انگلی کی کمزوری، جنسی خواہش کی حالت میں تاکن۔

(انگس کاستوس) Agnus Castus: مردانہ طاقت بے امتنگ، کمزوری

(ڈمیانا) Damiana: یہ دو اخاصل کر جنسی نظام کو طاقت دیتی ہے۔

(کوئیٹم) Conium: طبیعت میں چڑچڑاپن اور غصہ زیادہ، توجہ میں کمی، کمزوری کا شدید احساس، خاص کر جنسی کمزوری، بڑھاپے کی ناطقی۔

(فاسفورس) Phosphorus: جنسی زندگی کو معمول پر لانے میں لا جواب ہے معمولی مقدار میں انتہائی موثر دوا۔

(سپیبا) Sepia: تحکی قتوں کو نئی زندگی عطا کرتی ہے۔ سارے جسم کو طاقت دیتی ہے اور بیداری پیدا کرتی ہے۔ جنسی قوت کو بڑھاتی ہے۔

(چائنا) China: جنسی خواہش کی زیادتی، نامردی، بے حد کمزوری اور نقاہت۔ Testes (تیسٹیس) کی سوژش۔

(لیسی تھیم) Lecithinum: مردانہ طاقت کی کمزوری، جنسی خواہش کی کمی اور خرابی۔



Yohimbinum (یوہمینم): جنسی اعصاب کی کمزوری۔

Ginseng (جنسنگ): احتلام، نازک عضو، (Testes) میں دباؤ، وشدخواب، خش و بدکار۔

ترکیب استعمال

روزانہ پانچ دن تک ایک انجکشن کو لے یا بازو پر گانا چاہیے۔ اس کے بعد ہفتے میں ۳ مرتبہ ایک ماہ تک اور پینے کے لئے، ۱۵ اقطرے دن میں ۳ مرتبہ۔

ہدایات

اس کے ساتھ آر ۱۹ اور آر ۲۴ قطروں کا استعمال مفید ہے، شدیداً عصبی یا جسمانی کمزوری ہوتا ویسا آر ۱۵، خون کی کمی ہوتا آر ۳۳ بھی استعمال کریں۔

پیکنگ

۱۲ میل انجکشن ۱۰ ایمپیول کے پیکٹ میں اور ۱۲ میل قطروں کی شکل میں بھی۔

**BRING
HOPE
BACK IN TO YOUR LIFE**

**R-41
forte N**
Impotence drops

R-41 Forte | IMPOTENCE // DROPS //





R-42 Haemovenin

خون کی رگوں کے ابھر جانے اور سوزش کی دوا Varicosis Drops

Aesculus D30, Belladonna D12, Calcium fluoratum D30, Carduus Marianus D12, Hamamelis D6, Mezereum D12, Pulsatilla D30, Secale cornutum D30, Vipera berus D12, Ethanolum, Aqua purificata.

استعمال

رگوں میں خون اکٹھا ہو جانا، رگوں کا (خاص کرنا ٹاؤں پر) ابھر جانا اور ان میں سوزش پیدا ہو جانا یا جلد پر اینگینیما پیدا ہونا، خون کی رگوں میں تھکن کا احساس کسی واقعہ یا بیات سے بہت زیادہ متاثر ہو جانا، اعصابی تھکن، بڑھا پکی عام تکلیفیں اور کمزوری رگوں کے ابھر جانے کی وجہ سے ہونے والی تکلیف اور بھاری پین کا احساس خاڑش اور جلد کی خرابی بوا سیر میں مسول کا باہر لکھنا۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Aesculus (ایسکیلوس) : رگوں کے کشادہ ہو جانے اور ان میں خون کی زیادتی ہو جانے کی خاص دوائی ہے۔ بوا سیر کے مئے باہر آتا۔

Belladonna (بیلا ڈونا) : جسم کے کسی حصے میں محدود سوزش اور درد۔

Calcium Fluoratum (کلکریم فلور) : اس دوائی کا خاص اثر یہ ہے کہ یہ خون کی رگوں کی کمزوری دور کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ ضرورت سے زیادہ پھیل جاتی ہے اور ان میں بڑی مقدار میں خون ٹھہر جاتا ہے۔

Carduus Marianus (کارڈوس مار) : خاص کر ران کے نعلے ہے میں جلد پر ہونے والے چھوٹے دانے جن میں شدید خاڑش ہو (اینگینیما)۔

Hamamelis (ہیمامیلس) : خون کی نیلی ابھری ہوئی ریگس اور اس کی وجہ سے ہونے والی تکلیفیں خاص طور پر جب ریگس ابھرنے والی جگہ پر درد بھی ہو۔

Mezereum (میزی ریپم) : آبلوں کی مانند ابھار، متاثرہ جگہ چھوٹے سے ٹھنڈی محسوس ہو۔

Pulsatilla (پلساٹیلا) : خون کی رگوں میں کسی قسم کی رکاوٹ جس کی وجہ سے خون رگوں میں رکنے لگے۔

Secale Cornutum (اسکیل کار) : دوران خون کی بیماریاں اور ان کی چھوٹی بڑی رگوں کے نظام کی خرابی۔



(وائی پیدا): رگوں کی ایسی بیماریاں جن کے ساتھ جراثیم بھی شامل ہو جائیں جس کی وجہ سے متاثر ہونے والی جگہ میں بھاری پن کا احساس ہوتا ہے۔ یہ صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب خون کی رگوں میں سوزش پیدا ہو جائے۔

خوارک

مستقل علاج کی غرض سے دن میں تین بار ضرورت کے مطابق ۱۰۰-۱۵۰ قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر کھانے سے پہلے دین۔ اگر سوزش یا لگنیا کی وجہ سے سخت تکلیف ہو تو دس قطرے دوا پانی میں ملا کر آدھے سے ایک گھنٹے بعد دین۔

ہدایات

حسب ذیل مددگار دوائیں حسب ضرورت دینی چاہئیں۔ آراشدید سوزش اور ورم کی صورت میں آر دل کی تقویت کے لیے تاکہ خون میں کوئی رکاوٹ پیدا ہونے کا خطرہ نہ رہے۔ آر ۲۶۰ مرنپس کی عام حالت درست رکھنے کے لیے اور مرض کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے آر ۱۳۸ اور آر ۵۰ جب پیٹ میں تکلیف ہو یا خون کی خرابی کی وجہ سے زچگی کے بعد تنگ پرورم آنے لگے۔ یہ دو ۲۴ سی سی انجینشن کی صورت میں بھی مل سکتی ہے۔

For Inflammation &
Choking of the Veins

\ R-42 | VARICOSES
Drops





R-43 Herbamine

Asthma Drops

سنس کی تکلیف اور دمے کی دوا

Arsenicum album D8, Carbo vegetabilis D30, Kalium phosphoricum D30, Natrium sulfuricum D200, Yerba santa D12, Ethanolum, Aqua purificata.

استعمال

پھیپھڑوں کی نالیوں کے تنگ ہوجانے کی وجہ سے سانس میں دشواری اور دمے کی کیفیت، دمہ کے ساتھ عام جسمانی نظام میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو دور کرتی ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

عام طور پر دمے کے علاج کے لیے ایسی دوائیں دی جاتی ہیں جن کا فائدہ اور اثر عارضی ہوتا ہے اور جن سے دمے کے امراض کو قوتی طور پر آرام آ جاتا ہے لیکن یہ فارمولہ ہمیشہ پیچھک اصولوں کے مطابق بتایا گیا ہے جسم کے اس سارے نظام کی اصلاح کرتا ہے جس کی وجہ سے دمے کا دورہ پڑتا ہے پھر جب یہ دورہ پڑتا ہے تو سانس لینے میں مریض کو جو دشواری ہوتی ہے اس کا اثر سارے جسمانی نظام پر پڑتا ہے ہر بامیں میں شامل انہائی مؤثر ادویہ اس کی بھی اصلاح کرتی ہیں اس فارمولے میں حسب ذیل ادویہ شامل ہیں۔

Arsenicum Album (آرسینک ایلپ): بہت زیادہ بچنی اور رنگی تکلیف، آدمی رات کے بعد تکلیف میں زیادتی۔

Carbo Vegetabilis (کاربو وٹنگ): سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری محسوس ہو جس کی وجہ سے تازہ ہوا پھیپھڑوں میں مناسب مقدار میں، نہ جاسکے گلے میں گھسن۔

Yerba Santa (یربا سانتا): ہوائی نالیوں کی سوزش اور دمے کی شکایت کھانی زیادہ بلغم آنا۔ **Kalium Phosphoricum** (کالی فاس): تھک ہوئے اعصاب کو طاقت دے کر انہیں مضبوط بناتا ہے اور متقوی اعصاب ہے۔

Natrium Sulfuricum (نیٹروم کلور): سخت تکلیف دہ اور جگکوں کے ساتھ خنک کھانی نیز چھلموں کی سوزش۔

خوارک

دوا زیادہ دنوں تک استعمال کرانی ضروری ہو تو دن میں تین بارہ اسے ۱۵ قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر کھانے سے



پہلے دیں۔ جب دورہ ختم ہو جائے تو اتنی ہی خوراک دن میں ایک یا دو بار دیں لیکن جب علاج کے دوران دوبارہ دمے کا دورہ پڑ جائے تو ایسی صورت میں آدمی گھٹے پندرہ منٹ یا پانچ سے دس منٹ تک وقفو دے کر دوا کے دس یا پندرہ قطرے دینا شروع کر دیں مناسب ہے کہ ایسی حالت میں دو گرم پانی میں ملا کر دی جائے تاکہ تمیزی سے اثر کر سکے۔

ہدایات

حسب ذیل دواؤں میں حسب ضرورت امدادی دواؤں کا انتخاب کریں آر۲۱ جب دمہ کا دورہ شدید غصے یا رنج کے بعد ہوا ہوا آر۳ جب دل پر دباؤ محسوس ہوا آر۲ درد اور دل دھڑکنے کی صورت میں آر۲۸ آئیے مریض جنہیں دمے کی مستقل شکایت رہتی ہو شکایت خواہ تن ہو یا پرانی، آر۵ آراز میں بخاری پن اور حلق میں سوژش آر۲۶ جب پھیپھڑوں کی تکلیف کے ساتھ بخار بھی ہو، پرانے دمہ میں انجشنا کا استعمال مفید ہے اس دوائے کے سی سی کے انجشن بھی دستیاب ہیں۔

NATURAL HOMOEOPATHIC REMEDY FOR

ASTHMA

R-43 | ASTHMA DROPS

Dr. Reckeweg

R43
Herbamine
Asthma drops

R43 Herbamine

Manufactured by
Pharmazeutische Fabrik
Dr. Reckeweg & Co. GmbH
D-6460 Bad Homburg vor der Höhe, Germany





R-44 Hypotonol

Hypotension Drops

لو بلڈ پر یشر اور دورانِ خون کی خرابی کی دوا

Crataegus D1, Laurocerasus D3, Oleander D3,
Spartium scoparium D2, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

دل کے فل کی کمزوری اور بلڈ پر یشر کا کم ہونا، دل کی کمزوری۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Crataegus (کرے ٹیکس): دل کے پھٹوں کو طاقت دینے والی خاص دوا۔

Laurocerasus (لورو سر اس): سانس لینے کے عمل میں تیزی پیدا کرتی ہے۔

Oleander (اویلنڈر): دل کو طاقت دے کر دورانِ خون کو درست کرتی ہے اور خون کا دباؤ بڑھاتی ہے۔

Spartium Scoparium (اوکسو پارٹیم): یہ دوا گرے ہوئے خون کے دباؤ (بلڈ پر یشر) پر اثر کر کے اسے نارمل کرتی ہے۔ چند دن تک دوا پابندی سے استعمال کرنے پر خون کا دباؤ ٹھیک ہو جاتا ہے اور دل ٹھیک سے کام کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے رگوں میں زیادہ مقدار میں خون جمع نہیں رہتا اور دورانِ خون درست ہو جاتا ہے۔ یہ داعورتوں میں خاص طور پر اس حالت میں انہائی مفید ثابت ہوئی ہے جب زیگی کے دورانِ خون ضائع ہو جانے کی وجہ سے بدن میں خون کی کمی (انشیما) پیدا ہو جائے، اسی طرح جب شدید قسم کے چھوت دار جراحتی بخار مثلاً ملو وغیرہ کے اثر سے خون کا دباؤ کم ہو جائے تو اس دوا کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔

خوارک

مستقل علاج کے لیے دن میں تین بار ۱۵ یا ۲۰ قطرے دو تھوڑے سے پانی میں ملا کر کھانے سے پہلے یا بعد میں دیں۔

ہدایات

سینے میں بار بار درد اٹھے اور جسم میں خون کا دوران ٹھیک نہ ہو تو دوا کے دس یا چند رہ قطرے تھوڑے سے گرم پانی میں ملا کر ۵ یا ۱۰ منٹ کے وقت سے دیں لیکن اس علاج کے دوران مریض کو نیند باقاعدہ آنی چاہیے۔ یہ تکلیف کم عمر خواتین میں زیگی کے بعد عام طور پر ہو جاتی ہے۔ مریض کے حالات کے مطابق اور ضرورت کے لحاظ سے امدادی دوا کے طور پر آر ۱۳ اور آر ۲ دیں۔ ۲ یا ۳ ہنگشن بھی مل سکتا ہے۔





R-45 Laryngin

حلق کی بیماریوں اور آواز میں خرابی کی دوا Laryngitis Drops

Argentum nitric. D12, Arnica D30, Arum maculatum D12, Calcium carb. Hahnem. D 30, Phosphorus 0 30, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

آواز بھاری ہونا جو عام طور پر ان لوگوں کی بیماری ہے جو گلے سے زیادہ کام لیتے ہیں مثلاً گانے والے، ایکٹر، استاد اور مقررین گلے میں خراش اور ایسا محسوس ہونا کہ گویا خم ہو گیا ہے۔ بات کرنے میں تکلیف اور آواز خراب، یہ دوا حلق میں ٹی بی کے اثر یا اعصابی بیماریوں کی وجہ سے آواز متاثر ہونے کی صورت اور ہسپتیر یا میں جب گلے میں کوئی چیز پھنسنی ہوئی محسوس ہو اور اسی طرح سردی لگنے یا غلو میں گلے کی خرابی اور تکلیف دور کرنے کے لیے بھی استعمال کرائی جاسکتی ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Argentum Nitric (آرجنٹم ناٹریکم) : حلق کی خراش کو کم کرتی ہے اور آواز پیدا کرنے والے حصوں کو آرام پہنچاتی ہے۔ زیادہ بولنے یا پیچنے چلانے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی حلق کی خرابی کو دور کرتی ہے۔

Arnica (آرنیکا) : گلے پر زیادہ بار پڑنے کی وجہ سے ہونے والی خرایوں کو دور کر کے حلق کے ان حصوں کو آرام پہنچاتی ہے جو آواز پیدا کرتے ہیں حلق کی خراش کو دور کرتی ہے۔

Arum Maculatum (آرم میٹ) : حلق میں رخم پڑ جانی کے احساس کو دور کرتی ہے اور حلق کے اندر واقع ہونے والی خراش کو بھی آرام پہنچاتی ہے۔

Calcium Carb Hahnem (کلکلیٹر یا کارب) : آواز بیٹھ جانے کی خاص دوا ہے بشرطیکہ اس کے ساتھ درد نہ ہو یہ صورت بعض اوقات اعصابی امراض اور فانچ کی بعض صورتوں میں بھی پیش آتی ہے۔

Phosphorus (فاسفورس) : خاص طور پر حلق کی جھلی پراش کرتی ہے حلق کی خراش اور درد کو کم کرتی ہے (حلق سے زیادہ کام لینے والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے) اور جن پیشیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں مصروف لوگوں کے حلق کی تکلیفوں میں یہ دوا بہت تیزی سے اور مستقل فائدہ کرتی ہے اگر دوا کو زیادہ دنوں تک استعمال میں رکھا جائے تو یہ آواز پیدا کرنے والے اعضا اور حلق کو قوت پہنچاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بیماری کا اثر بار بار قبول نہیں کرتا۔



خوارک

مستقل علاج کے لیے دن میں تین بار ۱۰۰ سے ۱۵ قطرے ہوڑے سے پانی میں ملا کر کھانے سے قبل دیں۔ جب آواز زیادہ بیٹھ گئی ہو تو اسی صورت میں فوری فائدہ کے لیے ۱۰۰ یا ۱۵ قطرے دوپاٹھ یا دس یا پندرہ منٹ کے وقفوں سے دی جاسکتی ہے۔ مقررین اور خطیبوں کے لیے بہتر صورت یہ ہے کہ ایک گلاس پانی میں دو کے ۳۰ یا ۴۰ قطرے ملا کر تقریباً کے دوران جب کھنچ میں خرابی اور آواز میں کمزوری محسوس کریں تو ایک دو گھنٹ پی لیا کریں۔

ہدایات

دمہ کی صورت میں آر ۳۳ ٹی بی کے اثر کی صورت میں آر ۲۸ گلے کے باہر غدد بڑھ جائیں (گھیگا) تو آر ۴۵ ہستیر یا اور دوسرا ہے قلنی اور نفیتی امراض میں آر ۷۲ دیں۔

*Get your
Voice BACK*

R-45 | LARYNGITIS DROPS





R-46 Manurheumin

Arthritis Drops

باز و اور ہاتھوں کے گھٹیا کے درد کے لیے

Ferrum phosphoric. D12, Lithium carb. D12, Natrium sulfuric. D30, Nux vomica D30, Rhododendron D6, Spiraea Ulmaria D12, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

باز و اور پنچ کا جوڑ، اگلیوں کے چھوٹے جوڑوں کا درد جس کے ساتھ جوڑوں میں سوجن بھی ہو، جوڑوں میں سن ہونے کا احساس یاد رہے، جب جوڑوں میں درد ہو اور وہ بدشکل ہو گئے ہوں، عام طور پر ایسے مرطوب موسم کی تبدیلی سے زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ہر صورت میں یہ فارمولہ جوڑوں کی ہر قسم کی تکلیف میں استعمال کرایا جاسکتا ہے جو مرطوب موسم میں بڑھ جاتی ہو مثلاً لگنڈری کا درد، گھٹنے کے جوڑوں کا درد، کندھ کا درد، رویہ ہٹکی بڑی میں درد، کوہ کا درد، پسلی کے جوڑوں کا درد یا سرکی بڑیوں کا درد، یہ دوا ان چھوٹے دارجہاروں میں دی جاسکتی ہے جو یا تو مرطوب موسم میں ہوتے ہیں یا موسم مرطوب ہو جانے کی صورت میں زیادہ تکلیف دھوڑت اختیار کر لیتے ہیں۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

(فیرم فاس): خاص طور پر ورم اور سوژش کی دوا ہے خون کی کمی اور کمزوری جوڑوں کے درد اور گھٹیا کے نتیجے میں پیدا ہو جس کے ساتھ جوڑ بدوخ ہو جائیں۔

(لیتھیم کarb): چھوٹے اور بڑے جوڑوں کے درد کی خاص دوا ہے خاص طور پر جب درد کے ساتھ جوڑ بھی بدوخ بھی ہو جائیں، یہ دو گھٹیا اور نفرس دونوں صورتوں میں کام کرتی ہے۔

(نیٹروم سلف): گھٹیا اور درد میں کی تکلیف جب مرطوب موسم میں زیادہ ہو جائے تو اس کیفیت کے لیے ایک خاص دوا ہے۔

(نکس وامیکا): اٹھتے وقت درد میں شدت، سچ کے وقت انتہائی کمزوری کا احساس۔

(روڈ وندران): پرانا گھٹیا کا درد، ہاتھوں پیروں میں اور خاص طور پر بازو میں کلائی کے قریب درد۔

(اسپریا): پھر کن کے ساتھ درد جو خاص کر کہنی کے جوڑ میں ہو۔



خراک

خراک کا انحصار بیماری اور درد کی شدت پر ہے، عام حالات میں جب درد بہت زیادہ نہ ہو دن میں تین پارسیں قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر کھانے سے پہلے دیں لیکن دوا پابندی کے ساتھ زیادہ دنوں تک استعمال کرنی ضروری ہے اگر ضرورت ہو تو علامات کے پیش نظر وسری مناسب دوا یادوں کیسی دو خراکوں کے درمیانی وقفہ میں جاسکتی ہیں درد کے شدید حملے کی صورت میں ہر آدھے گھنٹے بعد اقتدارے ۲ دن میں ایک بار وسری ضروری ادویہ کے ساتھ ایک بار کافی ہوتی ہے۔

ہدایات

حسب ذیل مددگار دو یہ ضرورت کے لحاظ سے دیں۔ اگر جوڑوں کا درد حق کی سوجن اور درد کے بعد ہوا ہو تو آرام بخدا یا فلو میں بھی ہو تو آر ۱۶ اگر جوڑوں میں بہت عرصے سے اور بار بار درد کی شکایت ہو تو آر ۱۱ آدھے سر کے درد اور ریڑھ کی ہڈی میں دور رہتا ہو تو آر ۱۶ پسلیوں کے درمیان درد کی صورت میں آر ۲۴ عورتوں میں پیچھے اور کمر میں درد ہو یا ساری ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ درد رہتا ہو تو آر ۱۵ استعمال کرائیں اگر درد صرف جوڑوں تک محدود ہو تو مناسب ہے کہ شروع میں صرف مینور ہیومن (فارمولہ آر ۲۶۱) استعمال کرایا جائے اور ایسی صورت میں کوئی اور دوانہ دی جائے یہ دو ۲۱ سی سی کے انجشن کی صورت میں بھی مل سکتی ہے۔





R-47 Neuroglobin

Hysteric complaints Dorps

ہر قسم کے ہسٹیریا کا علاج

Asa foet. D12, Coffea D30, Glonoinum D12, Ignatia D 30, Lachesis D30, Moschus D12, Pulsatilla D30, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

احتناق الرحم یا ہسٹیریا کی وجہ سے ایسا محسوس ہونا کہ گویا حلق میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے معدے سے لے کر حلق تک ایسا معلوم ہونا کہ نالی کا راستہ بند ہو گیا ہے یا اسی قسم کی دوسری تکلیف کا احساس آواز سے تکلیف ہونا عورتوں میں ہسٹیری یا یا پھر دوسری اعصابی بیماریوں، ہسٹیری یا میں ہونے والی تمام دوسری شکایتیں مثلاً دم گھٹنا خاص کرات کے وقت حلق میں پھٹکنی یا ایسا معلوم ہونا کہ جیسے حلق بند ہو رہا ہے۔ ان تمام تکلیفوں میں ماہواری آنے سے پہلے کے چند دنوں میں اضافہ ہو جانا۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Asa Foet (ایسا فوئٹیڈا) : حلق میں گولا پھنس جانے کا احساس۔

Coffea (کافیا) : تیز آواز سے دہشت ہونا نیند کی کمی یا بالکل نیند نہ آنا، اعصاب بہت زیادہ کمزور۔

Glonoinum (گلوئائن) : نبض زیادہ زوردار، نبض کی پھر کرنے کے میں محسوس ہونا اور دم گھٹنے کا احساس ہوتا ہے۔

Ignatia (اگنیا) : گلے کے اندر دباؤ اور گھٹن محسوس ہونا، کھاتے پیتے وقت حلق میں گولا پھنسنے کا احساس ہوتا ہے۔

Lachesis (لبیکس) : دم گھٹنا ہوا معلوم ہو، گلے میں ٹنگ لباس سے گھٹن اور بے چینی کا دورہ، رات کے وقت نیند میں اچانک آنکھ کا کھل جانا۔

Moschus (موسکس) : ہسٹیری یا میں بتلا خواتین جن میں آواز یا لوکی حس، بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہو۔

Pulsatilla (پلساتیلا) : حلق میں کسی چیز کے پھنس جانے کا احساس اور سینے میں گھٹن جو معدے سے اوپر چڑھتی ہوئی ہے اور نفیسیاتی بیماریوں کا علاج ہے اور ہر عمر کی مریض خواتین میں خواہ جوان ہو یا ادھیڑ عمر کی کیسان

کی تمام ذہنی اور نفیسیاتی بیماریوں کا علاج ہے اور ہر عمر کی مریض خواتین میں خواہ جوان ہو یا ادھیڑ عمر کی کیسان فائدہ مند ہے یہ امر طے شدہ ہے کہ ان تکلیفوں کا تعلق کسی نہ کسی طرح زنانہ خنسی اعضا کے افعال سے ضرور ہوتا

ہے۔ ان اعضا میں بیضہ دانی (اووری) کا حصہ سب سے زیادہ ہوتا ہے ایسی حالت میں اس فارمو لے میں شامل

دو دوائیں یعنی لبکے اس اور پلساتیلا خاص اثر کرتی ہیں ان دنوں کے علاوہ جو دوائیں اس میں شریک کی گئی



ہیں وہ ان دونوں کے اثر کو بڑھاتی ہیں اور ان کی مدد گارا دو یہ ہیں۔ چنانچہ آرے ۲۷۴ عورتوں کے اس قسم کے امراض میں بے مثال ہے۔ اس دوا کے استعمال سے تکالیف اور شکایت میں فوری کمی ہو جاتی ہے اور دوا کا استعمال پاندی سے کیا جائے تو یہاری بالکل جاتی رہتی ہے، دماغ اور اعصاب کی وجہ سے ہونے والی یہاری ”کوریا“ جس میں مریض کا بدن ہلنے اور لرزنے کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ رقص کر رہا ہے اس مرض میں بھی یہ فارمولہ فائدہ کرتا ہے۔

خوارک

علاج کے شروع میں دن میں تین چار بار سے چھ بار تک ۱۰۰ سے ۱۵۰ اقطرے دوا پانی میں ملا کر کھانے سے پہلے استعمال کرائیں، دورے کی حالت میں یہی خوارک ہیاً منٹ کے وقفے سے دی جاسکتی ہے۔

ہدایات

اگر بے چینی بہت زیادہ ہو تو اس دوا کے ساتھ آر۳۱ دیں، پھر میں کیلشیم کی وجہ سے پڑنے والے تشنگی (ٹی ٹی نی) دورے کی صورت میں آر۱۲ خون کی کمی اور شدید یہاریوں کے بعد کی کمزوری دور کرنے کے لیے آر۳۱ حلق یا منڈ کے اندر رسوؤز اور ورم میں آرا آواز بلند ہو، گلابی پھنگ گیا ہونزلہ زکام ہو تو آر۲۵ لیکن مناسب ہے ہسٹیر یا کی صورت میں شروع میں صرف فارمولہ آرے ۲۷۴ (نیورو گلو ہین) استعمال کرایا جائے۔





R-48 Pulmosol

Pulmonary

سینے کے امراض اور پھیپھڑوں کی سوژش کی دوا

Acid. picrin. D8, Bryonia D12, China D6, Dulcamara D 30, Ferrum phosphoric. D12, Kalium carb. D6, Lycopodium D30, Phosphorus D30, Sepia D6, Silicea D30.

استعمال

پھیپھڑوں کی کمزوری اور تردی (ٹی بی) کی ابتداء پھیپھڑوں کی ہوائی نایلوں کے سکڑ جانے کی وجہ سے پڑنے والا دمکا دورہ، پھیپھڑوں کی پرانی سوژش، زیادہ سگریٹ پینے سے لہانی کی شکایت پھیپھڑوں کی ہوائی نایلوں کی تمام بیماریوں اور دمکہ میں مدگار دوا کے طور پر مفید ثابت ہوتی ہے دونوں کندھوں کے درمیان دردا کر کمزوری کے احساس، دکھن اور رات کو پسینے کی زیادتی میں بھی یہ داؤ دسری ضروری داؤؤں کے ساتھ مدگار کے طور پر استعمال کرائی جاسکتی ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Acid Picrin (ایسیڈ پکرین) : کندھوں کے درمیان تیکن کا احساس اور درد کی شکایت اس دوا کی خاص علامتیں ہیں۔

Bryonia (برائیونیا) : پھیپھڑوں کی جھلی کی سوژش کو کم کرتی ہے اس دوا کا یہی ضروری دعا میں ضرور استعمال کرانا چاہیے تاکہ کہ صورت بدل کر تردی (ٹی بی) میں تبدیل نہ ہو جائے۔

China (چائنہ) : دونوں کندھوں کے درمیان کمزوری کا احساس، شدید بیماریوں کے بعد کی کمزوری اور جسم کے ضروری مادوں کی کمی کی صورت میں خاص طور پر اثرگزشتی ہے۔

Dulcamara (ڈالکامارا) : مرطوب مزان کے پریضوں میں نہیں اور مانی میں بھیگ جانے کے اثرات کو ختم کرتی ہے اس دوا کی ایک علامت کندھوں کے درمیان کمزوری کا احساس، یہ شکایت زیادہ تر تردی (ٹی بی) کی ابتداء میں ہوتی ہے۔

Sepia (سپیا) : عام جسمانی صحت کو برقرار رکھتی ہے عام جسمانی ثانک، کمزوری، ناطقی اور وقوت کی کمی کے احساس کو دور کرتی ہے، تیکن کی حالت میں فائدہ مند ہے۔

Kalium Carb (کالی کارب) : رات کے وقت پسینے کی زیادتی اور دونوں کندھوں کے درمیان کمزوری کا احساس یہ شکایت زیادہ تر تردی (ٹی بی) کی ابتداء میں ہوتی ہے۔

Phosphorus (فارسوس) : یہ پھیپھڑے کی بیماریوں کی خاص دوا ہے، بخوبی اور ٹی بی میں فائدہ مند ہے۔

Silicea (سلیسیا) : پھیپھڑوں اور ان کی ہوائی نایلوں کی سوژش کو دور کرتی ہے خاص کراس حال میں مفید ہے جب



اس سوژش کی وجہ سے نعدود بڑھ جائیں اور پچھپڑوں پر دباؤ ڈالیں۔

Ferrum Phosphoric (فیم فاٹس) : خاص کر جب بیماری کا حملہ سردی لگنے کے بعد ہوا ہو جلت اور سانس کی نالیوں کی سوژش اور ہر وقت کھانی کی تحریک، پچھپڑوں میں ورم، سانس کی نالیوں اور ان کی چھلیوں کی سوژش کے ساتھ بخار، ٹینی میں خواہ بخار ہو یا حمارت نارمل سے کمر ہتی ہو یہ فارمول آر ۳۸ بینیادی طور پر عام جسمانی کمزوری کو دور کر کے جسم کو طاقت دیتا ہے خاص طور پر پچھپڑوں کو طاقت دے کر اس کمزوری کو دور کرتا ہے جو دق (ٹینی) کا سبب ہو سکتی ہے ٹینی کے مریضوں میں اس دو اکونٹ کے طور پر استعمال کرایا جا سکتا ہے۔

Lycopodium (لاکیوپوڈیم) : جگر کے لیے موخر، الکوول (شراب) زہر یا لیٹ اثرات کو دور کرنے والی دوا۔

خوارک

عام طور پر دن میں تین بار دس یا پندرہ قطرے تھوڑے پانی میں ملا کر کھانے سے پہلے دین کر کے درد کی صورت میں یہی خوارک پانچ یا سو منٹ کے وقفوں سے دیں۔

ہدایات

دمے کی صورت میں آر ۲۳۲ فلو اور بخار ہوتا آر ۶ دیں۔ پچھپڑے کی چھلی کی سوژش میں آر ۲۲۷ ہتکان کی کمزوری اور رات کو پسینہ زیادہ آئے تو آر ۳۲ پچھپڑے میں ٹینی کا زخم ہوتا اسے جلد بھرنے کی غرض سے اس فارمول آر ۸۸ کے ساتھ آر ۳۲ خاص طور پر بچوں میں استعمال کرانا چاہیے۔





R-49 Rhinopulsan

Sinusitis Drops

نئے اور پرانے نزلہ کام کی دوا

Arsen. alb. D12, Calcium carb. Hahnem. D30, Cinnabaris D12, Kalium bichrom. D12, Mercur. sol. Hahnem. D30, Pulsatilla D12, Sepia D12, Sulfur D30, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

نیا اور پرانا نزلہ اور زکام، ناک اور چہرے کی بہیوں میں نزلہ کا اثر اور اس کی وجہ سے ہونے والی ہنکیف ناک کے اندر میں یا گوشت بڑھ جانا خاص طور پر بچوں میں سو گھنٹے اور بچپنے کی حس ختم ہو جاتا۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Arsen Alb (آرسینک لیلب) : تمام پرانی بیماریاں جن کے ساتھ عام جسمانی توہین کمزور ہوں زکام بے چینی۔

Calcium Carb Hahnem (کلکسیر یا کارب) : منہ ناک یا کسی اور جگہ کی جھلی کی سوژش کی خاص دوا، غددوں میں سوچن جیسے عام طور پر بچوں کے غددوں میں ہوتی ہے۔

Cinnabaris (سینا بیرس) : چہرے اور پیشانی کی بہیوں میں پرانے نزلے کی وجہ سے خراش اور درد۔

Kalium Bichrom (کالی بائی کروم) : ناک اور جگہوں کی بہیوں میں رکی ہوئی غلیظ رطوبت کو خارج کرنے میں مدد دیتی ہے۔

Mercur Sol Hahnem (مرک سال) : بیپ پڑھانا، جھلیوں میں بیپ دار ورم۔

Pulsatilla (پلساطیلا) : اوپر کی دوا کی طرح اثر کرتی ہے خاص طور پر ان مریضوں میں فائدہ کرتی ہے جن کو بند نزلہ ہوا اور جوتا زہر میں آرام محسوس کرتے ہوں۔

Sepia (سپیا) : عام جسمانی نظام کو بہتر کرتی ہے جھلیوں کے پرانے ورم اور خراش کو دور کرتی ہے۔ بلغم نکلنے میں آسانی پیدا کرتی ہے، خاص طور پر جب بلغم زرد رنگ کا ہو گیا ہو۔

Sulfur (سلفر) : عام جسمانی نظام کی اصلاح کرتی ہے، خاص کر اس حالت میں منید ہے جب نزلہ کی شکایت کے ساتھ جھلیوں خراش کی وجہ سے کھلی کی کفیت بھی ہو۔

خواراک

شدید حالت میں ایک سے دو گھنٹے کے وقفے سے ۱۰ قطرے پانی میں ملا کر دیں مگر جب مرض پانا ہو تو اتنی ہی خواراک دن میں ۳ یا ۴ بار دیں۔



ہدایات

نکبھی ہو یا پہلے بھی ہو جکا ہو تو اس دوا کے ساتھ آر ۴۹ کا استعمال مفید ہے۔ اگر آواز بھاری اور حلق میں خراش ہو تو آر ۲۷۵ دیجیے، کھانی ہو تو آر ۸۔ ۹ اور پسلیوں کے درد کی صورت میں آر ۲۳۷ کا استعمال بھی کرائیں۔



R49
Rhinopulsan
Sinusitis drops

g* R49 Rhinopulsan

Why suffer with Sinus pain?
Get Relief now.....

R-49 | SINUSITIS DROPS //





R-50 Sacrogynol

Drops for Gynecological Sacroiliac Complaints

پیٹ کے نچلے حصے اور زنانہ امراض کی دوا

Aesculus D6, Cimicifuga D4, Colocynthis D6, Natr. chlorat. D30, Nux vomica D30, Phytolacca D8, Strontium carb. D12, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

عورتوں میں ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے کے آس پاس اور کمر کا درد خواہ کسی بھی وجہ سے ہو اور خاص طور پر جب پیٹ کی اعضاء کی بیماریوں کی وجہ سے پیٹھ میں ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ ہونے والا درد، کمر کا ایسا درد جس کی واضح وجہ معلوم نہ ہو سکے، ریڑھ کی ہڈی کا ایسا درد جو بڑھ کر سراورناک کی نوک تک جائے ایسا ہی درد جو بعض اوقات پیٹ تک پہنچ جاتا ہو، یہ درد عام طور پر چلوپہر نے میں زیادہ محسوس ہوتا ہے لیکن بعض وقت رات کو آرام کرتے وقت میں بھی درد شدید ہو جاتا ہے عورتوں میں پیٹھ کے نچلے حصے اور کمر کا درد عام، سیلان الرحم (سفید پانی یا لیکوریا) کے نامکمل علاج کے نتیجہ میں اور زہریلا اثر کرنے والی داؤں کے استعمال سے ہوتا ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Aesculus (ایسکیولس ہپ): ایسا درد جیسے متاثرہ حصہ پھٹر رہا ہو مثلاً بوا سیری مسوں کا درد، درد جو ریڑھ کی ہڈی کے نچلے سرے سے پہنچے۔

Colocynthis (کالو سینٹھس): ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے سے پہنچنے والا تیز چھٹتا ہو اور درد جوٹا نگ تک جائے۔

Cimicifuga (سی می سی فیوگا): یہ دوانہ نہیں ایسی اعضاء کے امراض کے ساتھ خصوصی تعلق رکھتی ہے درد جو پستان میں ماہواری شروع ہونے کے زمانے میں ہوتا ہو، ریڑھ کی ہڈی اور کوئی بھی کی ہڈی سے متعلق وہ بیماریاں جن کا تعلق پیٹ کے اعضاء سے بھی ہو پیٹھ سے اٹھ کر سراورناک تک آنے والا درد یہ دوسرا کی ہڈی ٹوٹنے یا دماغ کو چوٹ وغیرہ کا صدمہ پہنچنے کی وجہ سے ہونے والے درد کو بھی فائدہ کرتی ہے۔ اس طرح گھٹیا کے اثر سے گول میں اور پٹوں میں درد ہوتا ہو یہ دو استعمال کرائی جاسکتی ہے۔

Natr Chlorat (نیترم کلور): ریڑھ اور کوئی کی ہڈی کا درد خاص طور پر جب قبض ہو اور مریض سردی لگنے کی شکایت کرے بعض اوقات صحیح کے وقت چھینکیں آتی ہیں اور اعصاب کی حریض ہوئی ہوتی ہے۔

Nux Vomica (نکس وامیکا): خاص کر کھڑے ہونے پر ریڑھ کی ہڈی میں کمزوری کا احساس کمر میں ایسا محسوس ہو



جیسے کچلی گئی ہو۔

Phytolacca (فائیٹولاکا) : ریڑھ کی بڈی سے پہلیتا ہو اور جس پر لگنگری کے درد (عرق النساء) کا شہر ہو کیونکہ درد ناگ کی طرف بڑھتا ہے۔

Strontium Carb (اسٹرنو نشتم) : گھٹیا یا کسی اور وجہ سے جوڑوں کا درد خاص طور پر کوئی لہے کے جوڑ میں اس دو اکے زیادہ دنوں (بعض وقت کئی ہفتوں) تک استعمال سے تکلیف مکمل جاتی رہتی ہے۔

خوارک

زیادہ عمر سے تک علاج کے لیے دن میں ۳ یا ۴ دفعہ ۱۰ اقطرے دو اتوڑے سے پانی میں ملا کر دیں۔ دوا کھانا کھانے سے پہلے دینی چاہیے شدید درد کی حالت میں آدھے یا ایک گھنٹے تک دس یا پندرہ قطرے پاٹھ یا دس منٹ کے وقفہ سے دیں اگر دوا شروع کرانے پر تکلیف بڑھ جائے تو (ابتدائی رعمل) تو ایک یا دو دن کے لیے دوا بند کر دیں۔ اس کے بعد ۵ یا ۶ اقطرے دن میں ایک بار یادو بار دیں درد بالکل ختم ہو جانے کے بعد کبھی تقریباً تین ماہ تک دن میں ایک بار یادو بار ۵ یا ۱۰ اقطرے دیتے رہیں تاکہ مرض دوبارہ نہ ہو۔

ہدایات

آر ۳۸ پیٹ کے اعضا میں سوزش کی صورت میں بائیں طرف آر ۳۹ پیٹ کے اعضا میں سوزش کی صورت میں دوسری طرف آر ۲۷ پیٹ یا آنٹوں کی کمزوری یا اپھارہ، ان کی وجہ سے کمر درد عام طور پر بڑھ جاتا ہے آر ۳۱ دبلائی اور خون کی کمی آر ۱۶ آدھے سر کا درد آر ۲۰ بیضہ دانی کی بیماریاں آر ۱۳ ابواسیر، آر ۴۰ اجب درد کی شکایت عورتوں میں ماہواری بند ہوتے وقت ہو آر ۲۸ ماہواری تکلیف سے آ را گھٹیا میں۔





R-51 Thyreosan

تھائیر اینڈ گلینڈز کے امراض کے لیے

Belladonna D30, Jodum D30, Lycopus virgin. D12, Natr. chlorat. D30, Hekla Lava D12, Lapis albus D12, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

گلے میں آگے کی طرف نزدیکی کے نیچے ایک غدوہ ہوتا ہے جو گلے میں دانتی اور بائیں طرف واقع ہوتا ہے صحت کی حالت میں یہ بالکل دلخانی نہیں دیتا لیکن بعض اوقات یہ بڑھنے لگتا ہے اور کبھی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سارے گلے کو گیر لیتا ہے اور تھیلی کی طرح لگتا ہے جو گلے سے چمٹی ہوئی ہواں غدوہ کو در قیہ یا تھائیر اینڈ کہتے ہیں اور جب یہ بماری کی وجہ سے بڑھ جائے تو گھیگھا نغوطہ کرلاتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے بعض زہریلی علامتیں مثلاً آنکھیں ابھر جان، دل کی حرکت بڑھ جانا اور دھڑکن محسوس ہونا۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

اس فارمو لے میں ایسی دوائیں شامل ہیں جو گھیگھا نغوطہ اور اس کی تمازہ زہریلی علامات کو دور کرتی ہیں۔

Belladonna (بیلا ڈونا) : یہ دو خاص طور پر آنکھیں ابھر جانے کی صورت میں استعمال کرائی جاتی ہے اس کی دوسری علامات پسینے کی زیادتی اور تیز چلنے والی نبض ہیں۔

Jodium (آجیوڈم) : تھائیر اینڈ غدوہ کے بڑھنے ہوئے اثر کو کم کرتی ہے۔

Lycopus Virgin (لائکوپس) : نبض اور دل کی رفتار بڑھی ہوئی یہ دونوں علامتیں غوطہ کے زہریلے اثرات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔

Natr Chlorat (نیٹر چلور) : دل کی دھڑکن، د بلاپن، چڑچڑاپن، بنیادی و طرپر یہ دو تھائیر اینڈ غدوہ کے بڑھنے ہوئے اثر کو معمول پر لا تی ہے۔

Hekla Lava (ہکلا لاؤ) : تھائیر اینڈ گلینڈز کی سوزش کے لیے۔



خوارک

شروع کے ۸ دن تک دن میں ۲ مرتبہ ۱۵ قطرے تھوڑے پانی میں ملا کر کھانے سے پہلے دیس اس کے بعد ۸ دن تک دو دن میں تین مرتبہ دراس کے بعد (جب تک ضرورت ہو) دوا صرف دو مرتبہ دی جائے۔

ہدایات

بعض مریضوں میں شروع میں دوا کی استعمال سے عالمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اگر یا ہوتا ہو تو دوا کا استعمال دو تین دن کے لیے روک دینا چاہیے۔ (دوبارہ دوا شروع کرنے پر تکلیف وہ اثرات ظاہر نہیں ہوتے) ان دو تین دنوں کے دوران حسب ذیل میں سے کوئی مناسب دوا استعمال کراتے رہیں جب دبلا پن اور کمزوری زیادہ ہو تو آر۳۱، آر۳۲، آر۳۳ اور آر۳۴ میں سے کوئی مناسب کی حرکت بہت بڑھی ہوئی ہو تو آر۲۶ اس حالت میں حسب موقع آر۳۶ اور آر۳۷ بھی استعمال کرائی جاسکتی ہے اس دوا کے سلسلے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ دو اکو بلا ضرورت زیادہ عرصے تک استعمال نہ کرائیں





R-52 Vomisan

Vomiting Drops

متلی، قے اور چکر کی دو ابا لخوص سفر کے دوران

Aethusa D6, Apomorphin. hydrochl. D12, Coccus D12, Colchicum D12, Ipecacuanha D 8, Nux vomica D30, Petroleum D12, Veratrum D30, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

متلی، قے خواہ کسی وجہ سے ہو گاڑی چلانے ہوائی جہاز کے سفر کے دوران متلی قے ہونا یا چکر آنا، سمندر کے سفر کے دوران پھر یا متلی حمل میں قے یا یہ متلانا کسی اور بیماری کی وجہ سے قے یا متلی کی شکایت معدے کی سوزش، بچوں کے مختلف امراض میں قے اور متلی، دودھ پینے یا بڑی عمر کے بچوں میں تیز ابیت کی زیادتی اور قے، شراب کے عادی لوگوں میں معدے کی خراش اور قے، ٹھنڈے پیسے کے ساتھ متلی، خاص طور پر اعصابی امراض میں اور پتہ کی خرابی کی حالت میں گردے کی وجہ سے ہونے والی متلی کو روکنے کے لیے دوسرا ضروری دواؤں کے ساتھ امدادی دواعروتوں میں رحم اور یہضد دانی کے امراض میں قے اور متلی آنتن کی خرابی، مرزوک اور تیز درد کے ساتھ متلی اور قے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

(کالچیکم): کھانے پینے کی چیزوں کی بوستے متلی اور قے کی طرف رجحان۔

(اٹھیوزا): خاص طور پر معدہ کی خراش پر اثر کرتی ہے جب متلی ہو اور قے کرنے کو دل چاہے چھوٹے اور دودھ پینے بچوں کے لیے مفید ہے۔

(اپومارفین): ہر قسم کی قے کو روکتی ہے حمل میں ہونے والی قے روکنے کے لیے بھی مفید ہے۔

(کاکیلوس): ہوائی سفر، سمندری سفر یا کار، ریل وغیرہ کے سفر کے دوران ہونے والی متلی اور قے۔

(ایپیکاک): متلی اور قے جب زبان پر میں کی تہہ نہ ہوں حالات میں دی جاسکتی ہے۔

(نکیں وامیکا): سگریٹ ماشراب نوشی کے عادی لوگوں میں صبح کے وقت قے کی شکایت۔

(پترولیم): خاص کر جب گاڑی چلانے کے دوران متلی ہو۔

(ویراٹرم): دورانِ خون کی خرابی، چکر اور پسینے کی زیادتی۔



خوارک

جب متنی کے ساتھ نتے کار بجان ہوتا دوا کی خوارکیں کم و قبول سے دی جائیں مثلاً حمل کی ق، سمندری چہاز کے سفر کے دوران اپنڈی سائنس پتہ کی سوزش، آنٹوں کی بیماری، چھوٹے بچوں کے معدے کی خرابی، اعصابی تکلیفوں کی صورت میں ۱۰ یا ۱۵ افطرے تھوڑے سے گرم پانی میں ملا کر یا بعض صورتوں میں مثلاً گاڑی چلاتے ہوئے بغیر پانی ملائے پی لیں اس دوا کے استعمال سے کوئی نقصان نہیں اس لیے جب تک آرام نہ ہو دوا استعمال کرتے رہیں یہ دوا جگر کے فعل کو بھی بڑھاتی ہے۔

ہدایات

امدادی دوائیں آر۱۲ اعصابی بیماریوں کے لیے آر۵ صمرا کی بیماری کے لیے آر۷ جگر اور پتہ کی بیماری کے لیے آر۱۴ جب متنی آدھے سر کے درد کی وجہ سے ہو آر۷۶ آنٹوں کے مرود اور ق آر۹ کالی کھانی آر۷۶ دوران خون کی بیماریاں آر۲۶ دل کی حرکت بے قابو ہو آر۲۳ گردے کی بیماری۔





R-53 Comedonin

Acne Vulgaris Drops

مہاسوں اور بلوغت میں کیلوں کی دوا

Bromum D12, Hepar sulfuris D30, Juglans D30, Kalium bromatum D12, Ledum D30, Natrium bromatum D12, Natrium chloratum D200, Viola tricolor D12, Ethanolum, Aqua purificata.

استعمال

کلیں، مہا سے، دانے، ایسی پیاریاں جن میں جلد میں پیپ پڑ جائے جلد میں جلن خارش اور اگریما۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

جسمانی نشوونما کے ذمہ دار غدد کے فعل کی بے قاعدگی کی وجہ سے جوانی کی عمر میں مہاسوں اور پھنسیوں، دانوں کی شکایت عام ہے اس خرابی کو درکرنے کے لیے آنول (پلیٹینا) کا جو ہر بہترین ثابت ہوا ہے کیونکہ اس میں ایسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو خاص کر جسمانی نشوونما میں حصہ لینے والے غدد کے فعل کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اور جلد کے خلیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملانے والے مادے کو طاقت دیتے ہیں اس فارمولے میں شامل دوسرے اجزاء مثلاً برومیم اور برو مین سائٹس جیسا کہ ماہر ہومیوپیٹھی ڈاکٹر شوٹز کا کہتا ہے کہ خاص کر جلدی امراض میں انہائی موثر ہیں جبکہ لیدم خاص کر جلد میں پیپ پڑ جانے میں کام کرتا ہے، نیٹرم مکلورسکی جلد کے پیپ دار دانوں کے لیے منید ہے۔

خوارک

دن میں تین بار دس سے پندرہ قطرے پانی میں ملا کر کھانے سے پہلا استعمال کریں اگر علامات بہت شدید ہوں تو اتنی ہی خوارک یادو گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ دوا کے استعمال سے بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے بڑے گوشت، تی ہوئی اور رغنی چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔ کیونکہ ایسی ثقلی اور بادی غذا میں پیپ کی پیدائش کو بڑھاتی ہیں اس دوا کے ساتھ تھوڑی سی بد پرہیزی بھی دوا کے اثر کو کمزور کر دیتی ہے۔

ہدایات

پیپ دار دانوں کے شدید حملے کی صورت میں آر ۱ اس دوا کے ساتھ دیں عام جسمانی نظام کو قوت دینے کے لیے آر ۱۹ اور آر ۲۰ استعمال کرائیں خون کی کمی، بھوک نہ لگنا اور تکلن کے احساس کی صورت میں جو عام طور پر نوجوانوں میں پائی جاتی ہیں آر ۳۲ دینا چاہیے۔ آتوں کا فعل درست رکھنے اور قبض وغیرہ کے لیے آر ۳۷ کا استعمال منید ہوتا ہے۔ خون کی صفائی کے لیے آر ۲۰ کے ایاہ اقطرے دن میں دو بار دیں۔



Bromum (برومیم): کلیں، چھائیاں مہا سے، پھوڑے پھنسیاں، بازوں اور چہرے پر پھوڑے اور پھنسیاں۔

Hepar Sulfuris (ہپر سلف): پکنے والا اورم، بے حدز کی الحسی، گومر، جوانی کی کلیں۔

Juglans (جھانس): سیاہ منہ والی پھنسی، چہرہ پر کیل، مہاس، پیپ والے دانے۔

Kalium Bromatum (کالی برومیم): چہرے کے کیل مہا سے، پھنسیاں، خارش اور چبیل۔

Ledum (لیدم): ایگز یما، پیروں اور ٹخنوں پر خارش، پیشانی کی کلیں، کاربنکل۔

Natrium Chloratum (نیٹرم برومیم)، **Natrium Bromatum (کلوریم)**:

خنک دانے بالخصوص بالوں کی جڑ میں۔ جوڑوں کے موڑ پر، بخار کے آبلے، پتی خارش، کانوں کے چیچے، کھرندار پھنسیاں، ایگز یما۔

Viola Tricolor (والپا لاطری ملکر): پچپن کا ایگز یما، پھنسیاں، خارش اور جلن، خاص طور پر چہرے اور سر کی

پھنسیوں پر موٹا کھرند۔ جس کے پھٹنے سے لیس دار پیپ نکلتی ہو۔





R-54 Imbelion

Memory Drops

دماغی کمزوری کے لیے

Anacardium D6, Arsenicum alb. D 30 Belladonna D12, Gelsemium D12, Kalium phosphoric. D6, Lycopodium D30, Phosphorus D6, Sepia D 8, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

دماغ اور حافظت کی کمزوری پڑھنے والے بچوں میں ہنی قوت کی کمی، ہنی خرابی، کمزوری اور تھکن کا احساس۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

اس فارمو لے میں جو اجزاء شامل ہیں وہ دماغی اور ہنی قوت کی حفاظت کرتے اور اسے بڑھاتے ہیں۔ ان مختلف اجزاء کے اثرات حسب ذیل ہیں:

Kalium Phosphoric (کالی فاس): دماغ اور اعصاب کا ٹانک ہے اور ان کے فعل کٹھیک کرتا ہے۔

Sepia (سپیا): طبیعت کی گراوٹ کو دور کرتی ہے تھکن کے احساس کو کم کرتی ہے، پر شمردگی کو ختم کرتی ہے۔

Lycopodium (لاکیو پوڈیم): خاص طوران بچوں کے لیے بہت مفید ہے جن کے ذہن کی نشوندہ میں کمی ہو اور اس کی وجہ سے ان کی ہنی صلاحیتیں متاثر ہوں۔ یہ دو اچھے سے زہر میلے مادوں کو بھی دور کرتی ہے۔

Phosphorus (فاسفورس): اعصاب کی غذائی ضرورت پوری کر کے انہیں قوت دیتی ہے۔

Gelsemium (جلسی میم): خاص کر چکر آنے میں فائدہ کرتی ہے۔

Belladonna (بلیلا ڈونا): دماغ میں زادہ مقدار میں جمع ہو جانے والے خون کو بٹاتی ہے۔

Arsenicum Alb (آرسینک الیک): دماغ میں خون کی کمی کو دور کرتی ہے اور دماغ اور اعصاب کے خلیوں (سیلن) کے فعل کو درست کرتی ہے۔

Anacardium (اناکارڈیم): یہ دو خاص کر حافظہ کو قوت دیتی ہے۔

خوراک

دن میں تین یا چار بارہ ایسا ۱۵ قطرے پانی میں ملا کر کھانے سے پہلے دیں جب فائدہ ہونے لگے تو یہی خوراک دن میں ۲ سے ۳ مرتبہ دیتے ہیں۔

ہدایات

دوسری امدادی ادویہ آر ۳۳ جب مرگی کا امکان ہوا ر ۱۳۶ اعصاب اور دماغ کو سکون پہنچانے کے لیے آر ۳۳ خون کی کمی ۲ سی سی کے انجکشن بھی مل سکتے ہیں۔





R-55 Rutavine

Injury Drops

ہر طرح کے زخم اور چوٹ کے لیے

Arnica D 3, Belladonna D 4, Calendula D 3, Echinacea angust. D 3, Hamamelis D 4, Rhus Tox. D 6, Ruta D 6, Symphytum D 6, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

ہر طرح کا زخم یا چوٹ، ہدی کا ٹوٹ جانا اور جوڑ کا اتر جانا: مونج، دماغ پر شدید چوٹ لگانا، بکرانے یا گرنے کی وجہ سے دماغ کا ہل ہو جانا، بندوق وغیرہ کی زخم جن سے خون نکلے، ان تکلیفوں کے علاوہ یہ دوا بخار اور بخار جسمی کیفیت جنم میں کسی جگہ جراحتی کے اثر سے پیپ پڑ جانے میں مفید ہے، کھیل کو دے دوران جنم اور خاص کر دل میں بار پڑنے اور پرانی چوٹ یا زخم کی جگہ گھٹھیا کی طرح درد میں بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔

ادويات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

(سمفکٹم): خاص کر ہڈی ٹوٹ جانے کے لیے۔

(آرنیکا): خاص طور پر خون کی رگوں پر اثر کرتی ہے دو ران خون کو ٹھیک کرتی ہے اور ورم وغیرہ کے دوران خون میں پڑنے والی رکاوٹ کو دور کرتی ہے۔

(ایکی نیشیا): ورم اور ایسے زخم یا چوٹ میں مفید ہے جس میں پیپ پڑنے لگی ہو۔

(کینڈوللا): سر اور دماغ کی چوٹ کے لیے۔

(ہیمامیلس): بہت ہوئے خون کو روکتی ہے اور رگوں میں خون کے ٹھہراؤ کو دور کرتی ہے۔

(بیلا ڈونا): ورم اور سوزش کو کم کرتی ہے۔

(روٹا): زیادہ سخت مشقت کی وجہ سے پڑنے والے بارے اثرات کو زائل کرتی ہے۔

(ریس ٹاکس): کام کی زیادتی کی وجہ سے ہونے والے درد۔

(انگسٹ): پھون اور جوڑوں میں اکڑن اور کھینچاؤ، گھٹنوں میں درد، جوڑوں میں اکڑ کرنا ہے۔



خراک

شدید اور نیچوٹ کے لیے ۵ سے ۱۰ امانت سے ایسا ۱۵ اقطرے سے پانی میں ملا کر یا دیسے ہی استعمال کرائیں۔ بڑی ٹوٹ جائے تو پہلے روز ہر ۵ امانت سے دوسرے روز آدھے گھنٹے سے اور تیسرا روز ایک ایک گھنٹے سے ۱۵ اقطرے دیں۔ اس کے بعد دن میں تین چار بار ۱۵ اقطرے کے لحاظ سے پہلے دیں۔ فلو اور دل کی پیماری کی صورت میں جو زیادہ محنت مشقت کی وجہ سے ہواں فارمولے (آر ۵۵) کو دوسرا مناسب ادویہ کے ساتھ باری باری دیں مرض کی شدت کے لحاظ سے دوا ہر آدھے گھنٹے بعد دی جاسکتی ہے۔

ہدایات

اگر دل کے پٹھکمزور ہوں تو آر ۳۳ بخار کی حالت میں آر ۶ جوڑوں کے درد کے لیے آر ۱۱ خاص کرہاتھ کے نغمہ یا چوٹ کے لیے آر ۲۶ آدھے سر کے درد اور اعصابی درد میں آر ۱۶ اور اگر صدمے سے بے ہوشی کا خطرہ ہو تو آر ۲۷ دیں۔ ۲۷ سی کے انگشن بھی مل سکتا ہے۔





R-56 Oxysan

Worms Drops

پیٹ کے کیڑوں کی دوا

Artemisia vulg. D1, Cina D4, Filix D3, Graphites D30,
Mercur. subl. corr. D6, Tanacetum vulg. D1, Ethanol,
Aqua pur.

استعمال

ہر قسم کے کیڑے جو آنتوں میں ہوتے ہیں مثلاً چنونے، کپوے کدو وانے انہیں ہلاک کرتی ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

یہ دوا براہ راست کیڑوں پر زہر میلا اثر کر کے انہیں تیزی سے مارڈائیں کی جائے جسمانی نظام میں ایسی تبدیلیاں پیدا کرتی ہے کہ جسم کو کوئی نقصان اٹھائے بغیر نہ صرف ان کیڑوں سے نجات ہو جائے بلکہ ان کی وجہ سے جو بیماریاں اور تکالیف پیدا ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں۔ ہمیوپتیچی کا یہ فارمو لاصرف آنتوں میں موجود کیڑوں پر بھی اثر نہیں کرتا بلکہ آندہ کے لیے بھی ایک عرصہ تک جسم کو ان کے حملے سے محفوظ کر دیتا ہے۔ فارمولے میں شامل ادویہ کے اثرات حسب ذیل ہیں:

(آرٹی میہیا) Artemisia Vulg

(سائنا) Cina: بنچے کا رنگ پیلا آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقت، سوتے میں دانت پینا، خوف، نامکمل کانپنا، ناک میں کھجبی، دوا خاص طور پر کچھوں پر اثر کرتی ہے۔

(فلکس ماس) Filix: کیڑوں کو مارتی ہے۔ خاص کردانوں کو۔

(گرے فائش) Graphites: عام جسمانی نظام کی اصلاح کرتی ہے خاص علامتیں یہ ہیں بھوک بہت زیادہ کھانے کا ہوا، پیٹ میں درد، اپھارہ۔

(مرک کار) Mercur Subl Corr: آنتوں کی جھلکی کی خراش، آنتوں کا درد (مرور) رات کے وقت پسینے زیادہ اور چلکتا ہوا۔

(تاناست) Tanacetum Vulg



خراک

وہ یا پندرہ قطرے پانی میں ملا کر کھانے سے پہلے دن میں دو یا تین بار دیں۔ کیڑوں کے دو بارہ جملے کو روکنے کے لیے علاج کے بعد ۲ سے ۶ ہفتوں تک اور پہلی ہوئی خراک میں استعمال کرنا ضروری ہے۔

ہدایات

مروٹ اور پیٹ کے درد میں اضافی طور پر آ رہے ہیں۔ اگر جگہ خراب ہو گیا ہو تو آ رے محمد کی تکلیف کی صورت میں آر ۵ کیڑوں کی وجہ سے دورہ پڑے تو آ رہے۔

*Don't let WORMS
torture your body*



For all age groups

**R-56 | WORMS
DROPS**





R-57 Scorosan

پھیپھڑوں کا ٹانک Pulmonary Tonic Drops

Arsenum jodat. D6, Calcium carb. Hahnem. D30, Lycopodium D30, Phosphorus D30, Silicea D 30, Teucrium Scorod. D6, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

جسمانی اعضا اور خاص طور پر پھیپھڑوں کی کمزوری جس کے ساتھ عام طور پر پیچھے میں کمزوری اور ناطاقتی کا احساس ہوتا ہے۔ سوتے میں پسینے زیادہ، جلد سردی لگنے کا خطرہ دوار ان خون کی خرابی (جس کی علامت یہ ہے کہ بیرون ہٹھلے رہتے ہیں) بھوک کم، چہرہ زرد اور بے رونق عام طور پر خون ضائع ہونے کے بعد۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

اس فارمو لے میں دو طرح کی دوائیں شامل کی گئی ہیں ان میں سے کچھ تو برادری است پھیپھڑوں کی ہوائی نالیوں پر اثر کر کے ان سے بیماری کے اثرات کو ختم کرتی ہیں اور کچھ دوائیں عام جسمانی نظام کی اصلاح کرتی ہیں۔ اور جسم کی قوت کو بڑھا کر بیماری کے اثرات کو بڑھنے سے روکتی ہیں اور موجودہ اثرات کو ختم کرتی ہیں۔ اس طرح یہ دو بالغی مزاج رکھنے والے مریضوں اور کمزور جسم رکھنے والوں دونوں کو فائدہ کرتی ہیں۔ اس دوائے کے استعمال سے جسم میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ ٹی بی کے اثر سے بھی اطمینان ہو جاتا ہے اور پھیپھڑوں میں جو معمولی نوعیت کے جراحتی اثرات پیدا ہوتے رہتے ہیں یہ دو انبیادی طور پر جسم کی اس قوت کو بڑھاتی ہے جو بیماری کے جملے سے مقابله کرتی ہے۔

(آرسینک آبیڈ ائٹ): ٹانک کا کام کرتی ہے اور بھوک بڑھاتی ہے۔

(فاسفورس): خاص کر پھیپھڑوں کی بیماریوں کی دوا ہے۔ نمونیا اور ٹی بی میں انتہائی مفید اثر کرتی ہے۔

(میرم و بیم): خاص کر پھیپھڑوں کی ٹی بی میں مفید ہے۔

(سلیہیا): پھیپھڑے میں ٹی بی کی وجہ سے ہونے والے زخم کو بھرنے میں مدد دیتی ہے۔

(کلکلیر یا کارب): سلیشیا کی طرح اثر کرتی ہے اور جسم میں جمع ہو جانے والے پانی کی زیادہ مقدار کو ختم کرتی ہے۔



Lycopodium (لائکوپوڈیم): جگر کا کام بہتر کرتی ہے۔ بھوک کو بڑھاتی ہے جگر کو قوت دیتی ہے تاکہ وہ جسم سے زہر یا مادہ آسانی سے خارج کر سکے۔

خوارک

عام طور درد میں دو یا تین بار ۱۰ یا ۱۵ اقطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر کھانے سے پہلے دین۔ مریض کی تکلیف اور دوسری علامات کے پیش نظر دوسری مناسب امدادی دوائیں بھی استعمال کرائی ضروری ہیں۔

ہدایات

حسب ذیل امدادی ادویہ استعمال کرائی جاسکتی ہیں:

آ ر ۳۲ جب خون کم ہو (انیمیا) آ ر ۳۲ جب رات کو پسینے کی شکایت زیادہ ہو، آ ر ۲۶ عام جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے اور جسم سے مرض کا مادہ خارج کرنے کے لیے آ ر ۳۳ جب دمہ کی کیفیت رہتی ہو آ ر ۱۸ اور ۹ گلے وغیرہ کی خراش نزل اور کھانی کے لیے اگر پچھپڑوں کی کمزوری ذیابیس (پیشاپ میں شکر) کی وجہ سے ہو تو آ ر ۳۴ بھی استعمال کرائیں۔





R-58 Vernadon

Oedema Drops

دل اور گردے کے امراض میں استسقاء کی دوا

Adonis vernalis D 2, Convallaria maj. D 2, Crataegus D1, Digitalis D 3, Helleborus D 4, Scilla D 2, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

دل کے پھوٹوں کی کمزوری اور اس کی وجہ سے جسم پر ورم اور ناٹانگوں پر سوچن یا دل کی بیماری اور کمزوری کے ساتھ پہیٹ میں پانی جمع ہوجانا (جلندھر، استسقاء) اس طرح اگر جسم پر ورم گردوں کی بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں فائدہ کرتی ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

اس فارمولے کے استعمال سے پانی کی زیادہ مقدار جو جسم کے مختلف حصوں میں دل کی کمزوری، دل کی دوسري بیماریوں اور جراحتی اثرات سے کٹھی ہوتی ہے لکل جاتی ہے۔

Scilla (اسکیلیا مارٹیما): یہ دوپیشاب زیادہ لاتی ہے۔ اس لیے جسم میں جمع ہونے والے پانی کی وجہ سے ہونے والی سوچن کو کم کرتی ہے۔

Helleborus (ہیلی بورس): فارمولے کے دیگر اجزاء جو پیشاب زمادہ لاتے ہیں ان کی مدد کرتی ہے۔
Digitalis (ڈیجیٹلیس): دل کے پھوٹوں کو طاقت دیتی ہے۔

Crataegus (کرے ٹیگس): دل کے پھوٹوں میں خون لے جانے والی رگوں کو کشادہ کرتی ہے، اس فارمولے کے تمام اجزاء مل کر دل کے پھوٹوں کو قوت پہنچاتے ہیں اور دوران خون کو ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ اس فارمولے میں اسکیلیا بھی شامل ہے یہ جسم کے ورم اور سوچن کو بھی کم کرتی ہے جو گردوں کی سوزش، کمزوری یا ان کی دوسروی بیماریوں کی وجہ سے آ جاتی ہے جن میں گردے اپنا کام ٹھیک طور سے انجام نہیں دے سکتے۔ اس دوائے استعمال کے دوران اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ مریض پانی یا ایسی چیزیں کم استعمال کرے جن میں پانی زیادہ ہوتا ہے۔

Adonis Vernalis (ایڈنیوس ورنلیس): دل کی حرکت میں کمی اور زیادتی کی وجہ سے پیشاب میں ہونے والے اثرات۔ ڈیجیٹلیس کی طرح ہونے کی گاہنگیوں سڑ اثرات۔

Convallaria Maj (کووالیریا): دل کے لیے موثر ٹانک۔



خوارک

دن میں تین بار ۱۵ سے قطروں تک دوا کھانے سے پہلے یا بعدی جائے۔ شدید حالت میں ۲۰ سے ۳۰ قطرے دوا پانی میں ملا کر دن میں ۲ بار تک دی جاسکتی ہے مگر جب فائدہ محسوس ہو تو خوارک کم کر دینی چاہیے۔ ایسی صورت میں ۱۰ یا ۱۵ قطرے دن میں دو یا تین بار کھانے سے پہلے یا بعد میں دیجئے جائیں۔

ہدایات

آر ۲ دل اور دورانِ خون کی تمام پیماریوں میں آر ۱۴ جب خون کی رگوں کے سخت ہو جانے کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہو۔ آر ۱۹ اور آر ۲۰ جب غدوہ کے نظام میں خرابی ہو خاص طور پر بڑھاپے کی ابتداء میں عورتوں میں آر ۵۵ جب مٹاپے اور زیادہ وزن کی وجہ سے دل پر زیادہ بار اور دباو ہو آر ۲۷ جب اچارہ ہو یا معدہ کی خرابی کی وجہ سے دل کی تکلیف ہو آر ۳۰ اگر پیشاب میں شکر آتی ہو اگر ورم گردوں کی خرابی سے ہو تو دیکھ آر ۶۲۔ آر ۳ جب خاص کر دل کے پٹھے کمر و ہوں اور دل کی حرکت میں خرابی ہو۔





R-59 Vesiculine

موٹا پا دور کرنے اور وزن کم کرنے کی دوا **Slimming Drops**

Calcium carb. Hahnem. D12, Fucus vesiculos. D 2,
Graphites D12, Natrium sulfuric. D 2, 01. crotonis D 4,
Spongia D 3, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

موٹا پا اور وزن بڑھنا، غدوہ کے نظام میں خرابی کی وجہ سے یہ دوائے گلے کے غدود بڑھنے کی وجہ سے ہونے والی بیماری (گھیگا) کے شروع میں بھی مفید اثر کرتی ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

اس فارمولے میں ایسے اجزاء شامل ہیں جنکے طور پر اثر کرنے کے لئے میں پائے جانے والے غدوہ تھاڑائڈ (دیکھنے آ رہا) کے اثر کو درست کرتی ہے۔ اس طرح اس فارمولے میں انتہائی موثر ہومیو پیتھک ادویہ شامل کی گئیں جو جگہ کے فعل کو تحیک کرنے میں لاجواب ہیں مثلاً گرے فائنس، ملکیر یا کارب اور نیم سلف نیز اس میں اولین کروٹونس بی شامل کیا گیا ہے جو آنٹوں کے فعل کو درست کرتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ فارمولہ جسمانی نظام کو اس طرح ٹھیک کرتا ہے کہ جسم میں اکٹھا ہو جانے والے مادے تخلیل ہونے لگتے ہیں اور پھر جسم کو کوئی نقصان پہنچانے بغیر خارج ہو جاتے ہیں۔ اس دوا کی خصوصی تاثیر آیوڈین کے مختلف نمکیات کو خاص قدرتی ترکیب کے ذریعہ پیدا کیا گیا ہے۔ آیوڈین کے یہ نمک مثال کے طور پر فیوس و یسکیو لوس اور اسپونجیا میں پائے جاتے ہیں۔ یہ دوں دوائیں میں تھاڑائڈ کے فعل کو بہتر کرتی ہیں اور گھیگا کی بیماری پر اثر انداز ہوتی ہے جو گلے میں سامنے کی طرف پائے جانے والے اس غدوہ دیعنی تھاڑائڈ کے بڑھ جانے سے پیدا ہوتی ہے اس فارمولے میں عام جسمانی حالت کو سخت مدد بنانے والے اجزاء بھی شامل کیے جاتے ہیں مثلاً گرے فائنس، ملکیر یا کارب ان تمام دواؤں کو ہومیو فارمیٹی کے اصول کے مطابق پاؤڈر کی صورت میں شامل کیا گیا ہے اس فارمولے میں نیم سلف جو جگہ کے فعل کی اصلاح کرنے کی ایک لا جواب دوائی ہے شامل کی گئی ہے ان تمام دواؤں کو خاص کر ہومیو فارمیٹی کے اصول کے مطابق پاؤڈر کی صورت میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس میں اولین کروٹونس بھی شریک ہے جو آنٹوں کے فعل کی اصلاح کرتا ہے۔

Calcium Carb Hahnem (کلکیر یا کارب)، **Graphites** (گریٹھائیٹس) : یہ دوں دوائیں مزاجی دواؤں کے طور پر کام کرتی ہیں۔

Natrium Sulfuric (نیٹرم سلف) : جگر کو تقویت دیتی ہے۔



(اولیم کروٹونس) : آنٹوں میں تحریک پیدا کرنے والی دوا۔
Fucus Vesiculosus (فوكس) ، (اسپونجیا) : یہ دونوں دوائیں تھا یہ ایڈ گینڈر کی کا کر درگی کو بہتر بنانے میں کام کرتی ہیں۔

خوراک

عام طور پر دن میں دو یا تین بار لیکن شدید موٹاپے میں ۲ سے ۶ مرتبہ ۱۰ سے ۱۵ قطرے تھوڑے پانی میں ملا کر استعمال کرائیں۔ مناسب ہے کہ علاج کے شروع کے ۵۔ ۶ دن تک ذرا بڑی خوراک دن میں زیادہ بار دی جائے۔ جب دوائے فائدہ ہونے لگے تو دو یا تین دفعہ ۱۵ قطرے دوا استعمال کرائیں۔ بچوں کو ان کی عمر کے لحاظ سے پانچ، آٹھ یا دس قطرے دیں۔

ہدایات

بڑھاپے کی ابتدائی عمر میں ہونے والی لکھیفوں کے لیے دیکھنے آرٹی ۱۹، ۲۰ دل کی کروڑی کے لیے آرٹا گردے کا فضل ٹھیک کرنے کے لیے آرٹے شکر کی بیماری (ذیابیطس) میں آرٹم ۴۰ عورتوں میں خون کی کی جس میں جسم کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے آرٹا۔





R-60 Purhaemine

خون صاف کرنے کی دوا

Aranea Diad. D 12, Conium D30, Fumaria officinalis D6, Hepar sulfur. D12, Galium Apar. D12, Juglans D6, Myosotis arvensis D6, Sarsaparilla D6, Scrophularia nod. D 6, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

خون کی خرابی حلہ پر دانے اور پھنسیاں، غدو دسوچھے ہوئے۔ خون صاف کرنے کی بہترین دو حجم اور خون سے بیماری پیدا کرنے والے مادے کو باہر نکالتی ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

یہ دو اعام جسمانی نظام کی اصلاح کرتی ہے خون اور بڑھے ہوئے غدو کی خرابی کو دور کرتی ہے اور جسم میں بیماریوں سے مقابلے کی طاقت پیدا کرتی ہے۔

Fumaria Officinalis (فوماریا) : گلے اور جسم کے دوسرا حصوں کے بڑھے ہوئے غدو کو لٹھیک کرتی ہے۔
خون صاف کرتی ہے۔

Hepar Sulfur (ہپر سلف) : پیپ پڑھانے کی وجہ سے جسم کے رگ و ریشوں میں جو خرابی اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اسے دور کرتی ہے پھر وہیں کے زہر میلے اثرات کو ختم کرتی ہے۔
Juglans (جلانز) : خون صاف کرنے کی دوا۔

Myosotis arvensis (ایوسٹس) : رات کے وقت زیادہ پسینہ، دبلائپن اور ٹی بی کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت کو ختم کرتی ہے۔

Aranea Diad (ایرینیا) : خاص کرایے مریضوں کے لیے منید ہے جو مرطوب موسم میں طرح طرح کی بیماریوں کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔ سرداور مرطوب موسم میں تمام تکلیفوں میں اضافہ۔

Sarsaparilla (سارسپریلا) : بچوں کے جسم کی انشومنما، عمر کے لحاظ سے کم ہوا و رہنیں ایگزیما ہو۔

Scrophularia Nod (اسکروفولاریا) : جسم کے غدو بڑھے ہوئے (خنازیری کیفیت) مرطوب مزان۔

Conium (کوئینم) : غدووں کا بڑھنا اور سخت ہو جانا، باخنوں اور ٹانگوں میں فانج کی طرح کمزوری، رعشہ (کپکپاہٹ) اور پسینہ کی زیادتی۔



گلیم اپارین (Galium Apar): مزاج کی عام خرابی، بیماریوں کی طرف رجحان، پھوٹوں اور رخموں کا بار بار ہونا یہ دو ایشتاب زیادہ لاتی ہے۔

خراک

عام طور پر ۱۵ سے ۱۵ اقطر تک دن میں دو یا تین بار تھوڑے پانی میں ملا کر کھانے سے پہلے لیکن خوارک عمر کے لحاظ سے ہونی چاہیے۔ پرانی بیماری کی صورت میں دوادن میں ایک یا دو بار کافی ہے۔

ہدایات

خاص طور پر پرانی بیماری میں جسم میں مرض سے مقابلہ کی قوت بڑھانے کے لیے دیکھئے آر ۱۲۶ ایگز یا چھا جن کے لیے آر ۳۲ اور آر ۲۳، رسولی کی صورت میں آر ۷۱ بخون کی کمی کے لیے آر ۳۳ جب پسند بہت زیادہ آتا ہو تو دیکھئے آر ۳۲، پھیپھڑوں پر دق (ٹی بی کا اثر ہوتا آر ۲۸ اور ۷۵ کیل اور مہاسوں کے لیے دیکھئے آر ۵۳)





R-61 Lumbagin

Rheumatic Ointment

جوڑوں کے درد میں لگانے کا مرہم

Berberis vulgaris D1, Camphora (oleos) D3, Dulcamara D1, Nux vomica D1, Oleum Gaultheriae 10 % 3.5 g, Oleum Lavendulae 1 g, Oleum Pini silvestris 10 % 2 g, Rhododendron D1, Rhus toxicodendron D1, Unguentum Alcohololum Ianae ad 100 g.

استعمال

کمر یا پیٹھ کا درد جو خاص طور پر ہڈی کے اندر بیماری کی وجہ سے ہو جوڑوں کا درد کسی بھی وجہ سے، بڑھاپے میں ہڈیوں کے جوڑ خشک یا کھر دے ہونے سے درد، شدید گھیا کا رد یا پھوٹوں کا گھیا وی درد، جوڑوں کا سخت ہو جانا، گردان اور پیٹھ کی پٹھن اور شدید درد، بازو کے پھوٹوں میں درد، پسلیوں، اعصابی درد اور لکنگری کا درد (عرق النساء) رگوں اور پھوٹوں کی پرانی سوزش اور اکڑن، پھوٹوں کے سروں اور جوڑوں میں گھیا کے اثرات۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

اس فارمو لے میں ایسی دوائیں شامل کی گئی ہیں جو متاثرہ حصہ میں دران خون کو تھیک کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایسی دوائیں بھی شامل ہیں جو تیزی سے اثر کر کے درد اور سوچن کو کم کرتی ہیں۔ یہ دوائیں پودوں سے حاصل کی جاتی ہیں اور لگانے پر جلد میں تیزی سے گزر کر برآ راست بیماری کے مقام پر اثر کرتی ہیں۔ یہ دوائیں کسی طرح کا نقصان نہیں کرتی ہیں کیونکہ ان کے لگانے سے جو اثرات ہوتے ہیں۔ وہی کھلانے پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔

(بربریس) Berberis Vulgaris: پیٹھ میں درد اور شدید کمزوری۔

(ڈل کامارا) : ہاتھ پیروں اور جوڑوں میں گھیا کے اثر سے درد اور ان کا سخت ہو جانا، تکلیف عام طور پر ٹھنڈی اور نرم جگہ پر بیٹھنے سے شروع ہوئی ہو۔

(نکس و امیکا) : ریڑھ کی ہڈی میں شدید درد جس سے ایسا معلوم ہو کہ گویا ہڈی ٹوٹ گئی ہے، بیٹھنے سے سیدھا کھڑے ہونے پر اور صبح سوکراشتہ وقت تکلیف بہت زیادہ ہونا۔

(روڈوڈندران) Rhododendron: چھوٹے جوڑوں مثلاً انگلیوں کے جوڑوں میں گھیا کے اثرات، باڑش اور طوفان آنے سے پہلے درد میں اضافہ۔



(رہس ٹاکس) : ہاتھوں بیروں اور جوڑوں میں تیز درد جس میں مریض ایسا محسوس کرے کہ گویا پھٹ رہے ہوں۔ آرام کی حالت میں لینے پر رات کو درد زیادہ لیکن چلنے پھرنے یا مسلسل حرکت کرنے سے درد میں آرام -

(آرم ٹریفیللم) : جسم پر درد، کسی بھی قسم کی سوزش کے لیے۔
 (کمفر) : گھٹیا کا درد، حرکت بہشکل کر کے، جوڑوں میں کڑکڑا ہٹ، پنڈلیوں میں اکٹن، درد جیسے موقع آگئی ہو۔

خوارک

درد کی جگہ مرہمن دن میں کئی بار لیپ کریں۔ (لیکن گراث نہیں ہے)

ہدایات

اس دو اکے ساتھ آ را بھی استعمال کرائیں۔

We Know Your
PAINS

R61 Lumbagin
Rheumatism Ointment

Homeopathic Medicine

Dr. Reckeweg

R61 Lumbagin
Rheumatism Ointment

R-61 | RHEUMATIC OINTMENT //





R-62 Morbillin

Measles Drops

خسرہ کی دوا

Arum triphyllum D3, Belladonna D4, Ferrum phosphoric. D8, Mercur. solubil. Hahnem. D8, Pulsatilla D4.

استعمال

خسرہ اور خاص کر جرم من نصرہ

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

اس فارمو لے میں شامل دوائیں جھیلوں کی خراش اور ان کا ورم کم کرتی ہیں۔ دوا کے استعمال سے وہ بیماریاں اور تکالیف نہیں ہوتیں جو عام طور پر مرض کے ساتھ ہو اکرتی ہیں۔

Arum Triphyllum (اروم ٹری فلیم): جھلی کا ورم جس کے ساتھ خراش اور درد بھی ہو، آنکھوں میں کچھلی اور جلد پر داغ اور پھیلی ہوئے دانے۔

Belladonna (بیلا ڈونا): شدید ورم اور سوزش، بخار جسمی کیفیت یا بخار، سر ہماری اور سردی کا اثر، جھلیاں خشک، بیماری کا خاصا اثر ناک اور پھیلیوں کی اوپری نایلوں اور حلقوں پر۔

Ferrum Phosphoric (مرک سال) **Mercur Solubil Hahnem** (فیرم فاس): نزل زکام اور جھلیوں کی سوزش، روشنی میں تکمیل زیادہ، چپکتا ہوا پسینے۔
Pulsatilla (پلساتیلا): خسرہ کی دوا۔

خوارک

شدید حالت میں زیادہ مرتبہ استعمال کرانی ضروری ہوتی ہے۔ شروع میں ۸ یا ۱۰ قطرے پانی ملا کر آدھے یا ایک گھنٹے کے وقت سے دیں۔ جب آرام محسوس ہو تو دو ایک یا دو گھنٹے کے وقت سے دیتے ہیں۔

ہدایات

جب بخار اتر جائے تو بیماری کے اثرات دور کرنے کے لیے دیکھئے آر ۳۱، اگر خسرہ کے ساتھ سردی کا اثر یا فلولو ہو تو اس دوا کے ساتھ یا باری باری آر ۲۶ استعمال کرائیں۔ حلقوں میں ورم یا درد ہو یا کان میں درد ہو یا کان بہنے لگے تو اس فارمو لے کے ساتھ باری باری آر ادیں۔ پرانے نزلہ کا اثر ہو چہرے کی ہڈیوں میں سوزش ہو گئی ہو تو آر ۴۹ اگر



خرسہ کے دانے نکلنے میں دیر ہو رہی ہو یا پوری طرح نہ نکلیں تو اس دوا کے ساتھ آر ۲۳ آر ۲۴ آر ۲۵ یا دس قطرے دن میں دو یا تین بار دیں۔ کھانی زیادہ ہوا ورنہ سینے میں درد ہوتا ہو تو جو ٹاؤن ڈرائپس آر ۹ یا شرہت آر ۸ دیں۔ اگر پھیپھڑوں کے متاثر ہونے کا خطرہ ہو تو آر ۳۸ آس دوا کے ساتھ دن میں ۳ یا چار مرتبہ دیں۔

R-62 | MEASLES DROPS





R-63 Endangitin

دورانِ خون کو درست کرنے کے لیے

Aesculus D2, Cuprum acetic. D6, Potentilla anserina D2, Secale cornut. D4, Tabacum D4, Veratrum D6.

استعمال

جسم کی رگوں میں دورانِ خون کی خرابی، انگلیوں کا سن ہو جانا، دل سے خون لانے والی رگوں (شریانوں) کے اندر درم، جس سے خون گزرنے میں دشواری ہو، خون کی کمی کی وجہ سے نائکوں کی کمزوری اور چال میں فرق آ جانا، ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کی بے حسی اور مردہ ہو جانا (گینگرین) پنڈلیوں میں انٹھن دل کی طرف خون لے جانے والی رگوں (وریدوں) یعنی وہ رگیں جو جلد کے نیچے نیلے رنگ کی نظر آتی ہیں کی تمام بیماریاں۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Aesculus (ایسکلوس) : دل کی طرف خون لے جانے والی رگوں یعنی وریدوں میں خون اکٹھا ہو جانا خاص طور پر پیروں میں۔

Cuprum Acetic (کیوپرم اسٹیکم) : جسم کے پھولوں کی اکڑن میں تباہ کو دور کرتی ہے پنڈلیوں کی انٹھن کو دور کرتی ہے۔

Potentilla Anserina (پٹن میلا) : تباہ اور اکڑن کی کیفیت خواہ کسی بھی وجہ سے ہو پنڈلیوں کے پھولوں میں انٹھن۔

Secale Cornut (سکیل کار) : ذیابیس یعنی شکر کی بیماری کے مريضوں میں انگلیوں کا مردہ ہو جانا، ہاتھ پیرسن اور چیوٹیاں چلنے کا سما احساس، انٹھن اور اس کے ساتھ متاثرہ حصہ کا ٹھنڈا محسوس ہونا یا کل سن ہو جانا۔

Tabacum (ٹیکم) : ہاتھ پیروں میں اکڑن، کمزوری کا احساس اور چبھن۔

Veratrum (ویراٹرم ایلب) : سارے بدن میں ٹھنڈک کا احساس پنڈلیوں میں انٹھن، ہن لگنا اور بے حس ہو جانا۔



خوارک

۸ سے ۱۵ اقطرے پانی میں ملا کر دن میں ۳ مرتبہ کھانے سے پہلے دین زیادہ شدید بیماری کی صورت میں ۰ اقطرے ایک یادو گھنٹے کے وقفے سے استعمال کرائیں۔

ہدایات

ذیابیطس کی وجہ سے خون کی رگوں کی بیماری کے لیے اس دوا کے ساتھ آرم بھی دیں۔ بڑھاپے میں خون کی رگوں کی بختی اور تنفس کی صورت میں آر ۱۷ اجب دریدوں میں خون جمع ہوا اور پھولی ہوئی دکھائی دیں تو ایسی صورت میں آر ۲۲ بھی دیں۔ دل کے درد میں آر ۲۴ دیکھئے۔ عرق النساء (لنگڑی کے درد) کے ساتھ اگر ثانگ سن لگتی ہو تو دیکھئے آر ۱۷ یہ دو ۲۴ سی سی کے انجکشن کی صورت میں بھی مل سکتی ہے۔





R-64 Nephralbin

پیشاب میں البومن کی زیادتی کی دوا

Helonias dioica D3, Kalium arsenicosum D4,
Phosphorus D6, Plumbum metallic. D12, Solidago
Virgaurea D2.

استعمال

جب گردوں میں ورم ہو یا بعض اور خراہیاں تو پیشاب کے ساتھ انٹے کی ساتھ انٹے کی سفیدی جیسی ایک چیز خارج ہوتی ہے۔ جس کا پتہ پیشاب کے امتحان سے لگ سکتا ہے اس مادے کو البومن کہتے ہیں۔ یہ پیشاب کو گرم کرنے پر انڈے کی سفیدی کی طرح جنم جاتا ہے۔ صرف پیشاب کو دیکھنے سے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ یہ فارمولہ پیشاب میں البومن یا دوسری ایسی چیزوں کی موجودگی میں فائدہ کرتا ہے جو جسم کے لیے ضروری ہوتے ہیں مگر گردے کی بیماریوں میں پیشاب کے ساتھ خارج ہونے لگتے ہیں۔ اس کی علاوه گردوں کی دوسری بیماریوں مثلاً گردے کی کمزوری ورم یا گردوں کے اندر رخون کی باریک رگوں کے ختم اور تنگ ہوجانے کی صورت میں مفید ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

اس فارمولے میں شامل ادویہ ان تمام خراہیوں کو دور کرنے میں انتہائی فائدہ بخش ہیں جو گردے اور پیشاب بنانے والے دوسرے اعضا کے ورم اور سوزش کے بہت زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔

Helonias Dioica (ہلیونیکس) : جسم پر بہت زیادہ بار جس سے گردے بھی متاثر ہوں۔ کمر اور پیٹھ کا درد گردے کے مقام پر درد، دباؤ اور کھنپاؤٹ محسوس ہونا۔

Kalium Arsenicosum (کالی آرس) : گردوں کی پرانی سوزش اور اس کی وجہ سے جسم پر ”خاص طور پر ٹاگلوں اور چہرے“ پر سوچن، دل کے امراض۔

Phosphorus (فاسفورس) : کمزوری، گردے کا بہت زیادہ خراب ہوجانا، پیشاب کے امتحان پر اس میں البومن، خون اور گردوں کی پیشاب بنانے والی نایلوں کے چکلے (کاست) کا پایا جانا۔

Plumbum Metallic (پلیمیٹ) : پیشاب کی مقدار کم، پیشاب میں البومن اور گردے پر سوچن۔

Solidago Virgaurea (سولیدیڈ گیو) : گردوں کی پرانی سوزش، یہ گردوں کی خاص دوا ہے۔



خوارک

ذکر یا پندرہ قطرے دوپانی میں ملا کر دن میں تین بار کھانے سے پہلے دیں لیکن علاج کے شروع میں خوارک کم و فتنہ سے استعمال کرانی چاہیے۔

ہدایات

گردے کی نئی یا پرانی سوزش کی صورت میں دیکھئے آ را اور آ ر ۲ جن مریضوں کو گردے کی بیماری بار بار ہوتی ہو انہیں اس فارمو لے کے ساتھ باری آ رابھی دینی ضروری ہے۔ گردے کے ساتھ مثا نے میں بھی سوزش ہو تو دیکھئے آ ر ۱۸ اور آ را گردے کی پتھری دیکھئے آ ر ۲۷ اور اگر ضرورت ہو تو آ را مثا نے کی گردن پر پائے جانے والے غدوں (پر اسٹیٹ) کے بڑھ جانے اور اس کے ساتھ مثا نے کی تکلیف دیکھئے آ ر ۲۵۔

Effective remedy to treat
Urinary Treat Infection

U.T.I

R-64
Nephritisbin
Albuminuria
drops

Dr. Reckeweg

R-64 | ALBUMINURIA //





R-65 Psoriasisin

Psoriasis Drops

جلدی امراض "سوریا سس" کی دوا

Arsenic alb. D12, Berberis aquifol. Ø, Calcium carbonic. Hahnemanni D30, Graphites D12, Hydrocotyle asiatica D2, Natrium chloratum D 30.

استعمال

جلد کی ایک بڑی تکلیف وہ بیماری ہے جس میں سارے بدن پر یا کسی مخصوص حصہ پر مثلاً چہرہ، پیٹھ ناگوں یا سینے پر بڑے بڑے چھکلے سے جنم جاتے ہیں جو بچھل کے چھکلوں کی طرح ورنہ ہیں ان کی وجہ سے جلد بہت زیادہ بد نہما ہو جاتی ہے اور بعض وقت اس میں سخت خارش بھی ہوتی ہے یہ دوا ان دونوں صورتوں میں مفید پائی گئی ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

اس فارمو لے میں جو دوائیں شامل ہیں۔ وہ بنیادی طور پر عام جسمانی نظام کی اصلاح کرتی ہیں اور اس طرح اس اصل سبب کو دور کرتی ہیں جس کی وجہ سے جلد میں بیماری سے مقابلے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔

(آرسینک ایلب) : جلدی خارش اور جلن، خشک جلد، جس پر چھکلے جنے لگے ہوں۔

Berberis Aquifol (بربریس اکیو فولیم) : یہ اس مرغ کی خاص دوا ہے جس میں جلد پر چھکلے سے جنے لگتے ہیں۔ (سوریا سس)

Calcium Carbonic Hahnemanni (کلکمیر یا کارب) : عام جسمانی نظام کی خرابی اور کمزوری جب رنگ، زیادہ چربی اور پچوٹے ہوئے جسم کا ہوتا ہے مریض کے حالات معلوم کرنے پر پتہ چلے کہ غذا سے متعلق غدوں بڑھے ہوئے ہوں اس دوا کا مریض عام طور پر زرد غیر صحیح مندد عادتوں کا شکار ہا ہے۔

Graphites (گریفیٹس) : اس دوا کا مریض مضبوط بدن صاف رنگ لیکن جلد سخت کھدری اور ہمیشہ خشک رہتی ہے جلد پر دانے جن سے لیس دار ربوت نکلتی ہو۔

Hydrocotyle Asiatica (ہائیڈرولوئٹیک) : جلد کی باہر کی تہہ موٹی اس پر چھکلے جنمے ہوئے گول گول داغ جن کے کنارے کھرند کی تہہ ہو۔

Natrium Chloratum (نیٹریم چلور) : موتا بلن لیکن عام جسمانی کمزوری تھاڑائی نہ غدوں (دیکھئے آراہ ۵۰ کا فعل بڑھا ہوا پانی دارا گیزیما۔



خراک

دک سے پندرہ قطرے تک دوا پانی میں ملا کر دن میں دو یا تین بار کھانے سے پہلے دیں۔
اس بات کا انحصار کہ دوا کا استعمال کتنے عرصتک جاری رکھا جائے مرض کی کیفیت پر ہے۔

ہدایات

اس فارمو لے یعنی آر ۲۵ کے ساتھ آر ۲۱ بھی دیں تو دوا کا اثر بڑھ جاتا ہے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ سوریا سس ایسی بیماری ہے جس میں خرابی صرف جلد ہی میں نہیں بلکہ عام جسمانی نظام میں بھی ہوتی ہے اس لئے اس مرض کا علاج انتہائی صبر آزماءور مہارت کا طالب ہوتا ہے اسی غرض سے اس دوا کے ساتھ آر ۲۱ کے استعمال کا مشورہ دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود ان دونوں دو اؤں کوئی مدت تک پابندی کے ساتھ استعمال کرنا ضروری ہے اگر علامات موجود ہوں تو آر ۲۳ دس یا پندرہ قطرے دیں ایک ہفتہ تک دن میں ایک بار آر ۲۵ کے ساتھ دیں اگر ہار مونی نظام متراثر ہو تو آر ۱۹ یا آر ۲۰ کے دس یا پندرہ قطرے دن میں ایک مرتبہ ایک ہفتہ تک دیں۔

R-65 | PSORIASIN // DROPS





R-66 Arrhythmin

Cardiac Arrhythmia Drops

دل کی حرکت کی بے قاعدگی کے لئے

Ammi visnaga D2, Iberis amara D3, Leonurus Cardiaca D2, Oleander D3, Spartium scoparium D2, Sumbulus moschatus D2.

استعمال

عمر کی زیادتی کے ساتھ بعض لوگوں میں قلب کے پھوٹوں اور ان اعصاب میں جن کی وجہ سے قلب کی دھڑکن باقاعدہ اور منظم ہوتی ہے خرابی پیدا ہونے لگتی ہے۔ دل کے پھوٹوں اور اعصاب میں یہ خرابی دل کی بعض پیاریوں کے نتیجے میں ہوتی ہے جن کا باقاعدہ علاج نہ کیا گیا ہو شلا دل کے پھوٹوں کی سوزش دل کے اندر کی بھلی کا درم دل کے اندر خون لے جانے والی باریک اور نازک رگوں میں خون جنم جانے کی وجہ سے ہونے والی رکاوٹ اور اس کے نتیجے میں دل کے پھوٹوں کا فعل خراب ہو جانا (مایکارڈیل انفارکٹ) دواؤں تمباکو کے زہر یا اعصابی اور ہنی تکلیفوں کی وجہ سے دل کی حرکت کا زیادہ عرصہ تک بڑا ہو ار ہنا (مسلسل اختلال کی کیفیت) اعصابی اور ہنی کیفیت سے دل کا متاثر ہونا (کارڈیک نیوروس) دل کی حرکت کا بہت کم ہو جانا اور اس کے نتیجے میں غشی طاری ہونا (اسٹوکس آڈم سنڈروم یا بارٹ بلاک)

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

یفارمولہ اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ اس میں شامل دوائیں دل کی حرکت کی بے قاعدگی اور اس کے اسباب کو دور کرنے میں ایک دوسرا کی مدد کرتی ہیں۔

Ammi Visnaga (ایمی ویس ناگا): دل کے پھوٹوں میں خون کی آمد و رفت کو ٹھیک رکھتی ہے تاکہ دل کو مناسب مقدار میں آسیجن ملتی رہے۔

Spartium Scoparium (اسپارٹیم اسکوپار): دل کی حرکت بڑھی ہوئی اور بے قاعدہ، کبھی کبھی نبض درمیان سے غائب ہو جائے۔

Iberis Amara (آئی بیرس امارا): معمولی سا کام کرنے پر دل دھڑکنے لگنا، محنت کا کام کرنے یا تیز چلنے سے دل کے درد کا دورہ پڑنا، (اجنا نا پکلوس) دل کی حرکت اور نبض بے قاعدہ، اعصابی حس بڑھی ہوئی۔

Leonurus Cardiaca (لیونورس کارڈیکا): اعصابی نظام کو سکون پہنچاتی ہے اور دل کے پھوٹوں کی کمزوری دور کرتی ہے اور قوت دیتی ہے۔



Oleander (اولینڈر): دل کی دھڑکن اخaltaج اور دل کے مقام پر تیز چھتا ہوا درد، نبض کی رفتار زیادہ لیکن آگے چل کر بہت کم ہو جائے۔ نبض دیکھتے ہوئے کبھی ایسا محسوس ہو کہ ایک نبض کا بیچ میں ناغہ ہو گیا ہے۔

Sumbulus Moschatus (سمولس): معمول سی محنت کا کام کرنے سے دل کی شدت سے دھڑکنا، دل اور نبض کی حرکت۔

خوارک

اگر بیماری زیادہ شدید ہو تو ۱۵ منٹ سے ایک گھنٹہ تک کے وقفہ سے دس قطرے با قاعدہ تھوڑے سے پانی میں ملا کر دیں، تکلیف کم ہو جانے پر یا ایسے مریضوں میں جن میں زیادہ شدت کی تکلیف نہ ہو شروع ہی سے دس پندرہ قطرے پانی میں ملا کر دن میں تین بار کھانے سے پہلے دیں۔

ہدایات

دل کے پٹھوں اور دل کے اندر کی بھلی کے شدید درم میں دیکھتے آر ۲۲ دل کے پٹھے کی کمزوری کے لئے آر ۳ کا مطالعہ کیجئے محنت مشقت کا کام کرنے پر دل کے درد کے دروے کے لئے (نجا نا پکھو رس) دیکھتے آر ۲ دل کو خون لے جانے والی روگوں کی رکاوٹ کی وجہ سے دل کے پٹھوں کے کمزور ہو جانے کی صورت میں آر ۷۶ اور آر ۵۵ دل کی کمزوری اور ناطقی جس کی وجہ سے دل کے پٹھے اپنا کام ٹھیک سے نہ کر رہے ہوں دیکھتے آر ۵۸۔

R-66 | CARDIAC ARRHYTHMIA DROPS





R-67 Kollapsin

Circulatory Debility Drops

دورانِ خون کی خرابی اور دل کی کمزوری کے لیے

Ammonium carbonic. D2, Acid. hydrocyanic. D6, Camphora D2, Carbo vegetabilis D30, Crotalus Cascavella D12, Tabacum D6, Veratrum D4.

استعمال

دورانِ خون کی شدید خرابی اور بے قاعدگی، دماغ میں خون کے کم پہنچ سے بے ہوش طاری ہوتا (شک) دل کی کمزوری سے غشی کا درد، شدید تسم کے جراحتی امراض یا رخم اور چوٹ کے نتیجے میں دورانِ خون کے نظام میں خلل آتا، خون کی روگوں یا دل کی خرابی کی وجہ سے دورانِ خون میں خلل کی پرانی شکایت جس کی وجہ شی کا خطرہ ہو چکر آتا اور جسم کا توازن باقی نہ رہنے سے گرجانے کا خوف۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

اس فارمولے میں شامل تمام دوائیں دورانِ خون کے بگڑا اور بے قاعدگی کو دور کرتی ہیں اور دل کو طاقت دیتی ہیں۔
Ammonium Carbonic (امونیم کارب): نبض کی حرکت بڑھی ہوئی لیکن نبض کمزور محسوس ہو، پسینہ زیادہ آتا ہوا اور مریض کو موت کا خوف ستاتا ہو۔

Acid Hydrocyanic (ایسید ہائینڈرو سیانک): دل کے فعل کا ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے غشی، برف کی طرح ٹھنڈا پسینہ، ایسا محسوس ہو کہ گویا سانس رک جائے گی بے ہوشی اور اچانک پڑنے والا غشی کا دورہ۔

Camphora (کمفر): دورانِ خون کی خرابی کی وجہ سے ہونے والی غشی میں جس کے ساتھ ٹھنڈا پسینہ آئے مریض کا رنگ زرد پڑ جائے ہو نہ اگلیا اور ناخن نیلے نبض اس حد تک کمزور کہ محسوس نہ کی جاسکے۔

Carbo Vegetabilis (کاربو ٹائچ): یعنی میں اس قدر سوژش کہ معلوم ہو آگ لگ رہی ہے سخت کمزوری کا احساس اور دل کا شدت سے دھڑکنا سانس اکھڑی ہوئی اور کمزور، سخت بے چینی۔

Crotalus Cascavella (کروٹلیس): دل کا فعل ناقص ہونے کی وجہ سے غشی، جراحتی امراض کے زہر میلے اثرات کی وجہ سے دورانِ خون میں شدید بے قاعدگی۔

Tabacum (ٹبلیکم): نبض ڈوبی ہوئی چہرہ زرد، ٹھنڈا پسینہ اور متلی۔

Veratrum (ویراٹرم الیب): دورانِ خون کی خرابی کی وجہ سے مریض بے ہوش سرد پسینہ نبض بالکل محسوس نہ ہو ہاتھ سردار نیلے اٹھتے وقت سخت کمزوری کا احساس اور گرپڑنے کا خوف۔



خراک

مریض کی حالت کے پیش نظر ۱۵ منٹ یا ۳۰ منٹ کے وقفے سے دوا دی جاسکتی ہے لیکن جب حالت زیادہ خراب ہوتی ہے ۵ منٹ بعد ایسا اقطرے پانی میں ملا کر یا بغیر پانی ملائے دیں جب حالت بہتر ہونے لگے تو خراکوں کا درمیانی وقفہ بڑھا دینا چاہیے معمولی شکایت کی صورت میں اور جب تکلیف زیادہ دونوں سے ہو تو ایسا اقطرے پانی میں ملا کر دن میں ۳ بار کھانے سے پہلے دیں لیکن دوا کا استعمال کمی دن تک کرانا ضروری ہوتا ہے۔

ہدایات

دل کے پھپوں کی شدید خرابی خون میں رکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ایسی صورت میں آر ۲۷، آر ۵۵ اور آر ۲۸ فوراً استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ۵ سے ۱۰ منٹ کے وقفے سے باری باری دوادی جائے۔ وہ دو اپلے دین جس کی علامات زیادہ شدید ہوں جیسے جیسے مریض کی حالت ٹھیک ہوتی جائے خراکوں کا درمیانی وقفہ بڑھا کر پہلے آدمیہ پھر ایک اور دو گھنٹوں تک کر دیں لیکن یہ تبدیلی آہستہ آہستہ ہونی چاہیے جب مریض کی حالت قابلِ اطمینان ہو جائے اور غشی نہ ہو تو دل کے پھپوں کی حفاظت کے لئے باری باری آر ۲۷ اور آر ۳۳ دیتے رہیں۔





R-68 Herpezostin

Shingles Drops

لاکڑا کا کڑا، پرانے داد، جمل اور قوباء کے لیے

Croton Tiglium D6, Mezereum D3, Natrium chloratum D6, Rhus Toxicodendron D4.

تو با جو ایک جلدی مرض ہے۔ اس میں جلد پر کسی خاص جگہ مثلاً سینے کے اطراف چہرے پر یا آنکھوں کے اطراف کنکر چھر (چکن پاکس) کے دانوں کی طرح دانے نکلتے ہیں جن کا رنگ زرد ہوتا ہے اور بظاہر آبلے معلوم ہوتے ہیں یہ دانے تیزی سے ایک پٹی کی شکل میں پھیلتے ہیں اور کچھ عرصے بعد سوکھ جاتے ہیں اور ان پر کھرند بن جاتا ہے یہ مرض ہر پیز ز استر کھلا تا ہے۔ یہ فارمولہ اس مرض میں اور اسی طرح کی دوسرا جلدی بیماریوں میں انتہائی مفید پایا گیا ہے۔

استعمال

یہ دو قوباء اور دوسری جلدی بیماریوں میں خاص طور پر جن میں جلد پر آبلے نمادانے ہوں مفید ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

اس فارمولے کی نام دوائیں ہومیو پیچھا اصول پر قوباء کے مرض کو کمل طور پر دوکرتی ہیں۔

Croton Tiglium (کروٹن ٹلگ): جلد پر پھیلے ہوئے آبلے جن کے اطراف جلد پر سرخ رنگ کا حلقة ہوآبلوں میں سوزش، جلن اور خارش۔

Mezereum (میزی ریوم): جلد پر چھالے جن سے پانی نکلتا ہوآبلوں کے اطراف جلد پر سرخ، خارش جلن اور اعصابی درد۔

Natrium Chloratum (نیٹرم کلور): ہونٹوں کے اطراف تو باکے چھالے۔

Rhus Toxicodendron (رہس تاکس): بخت کھلائی والے آبلے، جلد پر ابخار جلد میں سرخی اور درد۔

خواراک

شدید بیماری کی صورت میں آدھے یا ایک گھنٹے کے وقفہ سے دوا کے دس قطرے پانی میں ملا کر دیں۔ جب آرام محسوس ہونے لگے تو خواراکوں کے درمیان وقفہ زیادہ کریں اور دو یا تین گھنٹے کے وقفہ سے دس یا پندرہ قطرے دیں۔



ہدایات

جب دانے سینے کی اطراف میں ہوں تو اس دوا کے ساتھ آر ۲۹ کے دل قدرے آدھے یا ایک دو گھنٹے کے وقفے سے دیتے رہیں جب آرام محسوس ہو تو خوراکوں کے درمیان وقندز یادہ کر دیں اگر غذ و بھی سوچے ہوئے ہوں تو آر ا کے ۱۰ یا ۱۵ اقطارے پانی میں ملا کر دن میں ایک بار یادو بار دیں قوبا کے مرض میں عام طور پر اعصابی درد کی شکایت بھی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں آر ۲۹ اور آر ۴۰ کی امدادی دوا کے طور پر دیں۔ بعض مریضوں کو تینوں دوائیں ایک ساتھ دینی ضروری ہوتی ہیں ایسی صورت میں ہر دو اباری باری ایک یا دو گھنٹے کے وقفے سے ۱۵ اقطارے پانی میں ملا کر دیں۔ جب آرام محسوس ہونے لگے تو خوراک کم کر دینی چاہئے۔ داؤں پر لگانے کے لئے آٹو میر بیکر آن آر ۳۰ کا استعمال مناسب ہے اور پر انانے درد کی صورت میں دیکھنے آر ۲۳ چیچ ہیسے داؤں کی صورت میں آر ۲۶ امدادی دوا کے طور پر دیں۔





R-69 Intercostal

Intercostal Neuralgia Drops

پسلیوں کے درمیانی چھوٹے پسلیوں کے درد کی دوا

Arsenicum alb. D12, Colocynthis D12, Ranunculus bulbos. D2, Rhus Toxicodendron D30.

استعمال

پسلیوں کے درمیان اور انہیں ایک دوسرا سے ملانے والے چھوٹے چھوٹے پسلیوں کے عمل میں بھی حصہ لیتے ہیں ان میں اعصابی درد کی شکایت عام ہے۔ یہ دو جس میں اختیاری موثر اجراء شامل ہیں علاج بالشل کے مطابق اس تکلیف اور اس کے سبب کو درکرتی ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Arsenicum Alb (آرسینک البیم) : درجس کے ساتھ سوزش ہوجس میں گرم سکائی سے آرام محسوس ہوا در تکلیف عموماً رات کے وقت زیادہ ہو جاتی ہے۔

Colocynthis (کالو سینٹھس) : درد میں بھی کسی چکپ اٹھتی ہو، در خاص طور پسلیوں میں۔

Ranunculus Bulbos (رینوکیلوس بلب) : اس دوا کا خاص تعلق ایسے درد سے ہے جو شدت کے ساتھ سینے میں محسوس ہوتا ہو۔

Rhus Toxicodendron (رہس ٹاکس) : اعصابی حس کی ساتھ گھیکیا کے اثرات بھی موجود ہوں بے چینی زیادہ حرکت اور چلنے پھرنے سے درد میں آرام۔

خوارک

شدید درد کی صورت میں دس پندرہ قطرے کچھ پانی میں ملا کر آدھے یا ایک گھنٹے کے وقفے سے دیں۔ جب قدرے آرام محسوس ہو تو دوا دو یا تین گھنٹوں کے وقفے سے دیں۔ جب تکلیف جاتی رہے تو آئندہ ہملہ و کنے کے لئے دوا کا مستعمال چند دن تک جاری رکھیں۔ ایسی صورت میں دس یا پندرہ قطرے دن میں ایک بار دینا کافی ہے۔

ہدایات

تو باد کیسٹے (آر ۲۸) کی تکلیف اگر موجود ہو یا پہلے ہو جکی ہو آر ۲۸ باری باری آدھے یا ایک گھنٹے کے وقفے سے



دیں۔ چہرے میں اعصاب کی سوژش کی صورت میں امدادی دوا کے طور پر آر ۶۹ کے استعمال کریں۔ لگنگوی کا درد (عرق النساء) میں آر ۲۰ کا مطالعہ کریں۔ پھیپھڑوں کی جھلکی کی سوژش کے لئے دیکھنے آر ۲۳ اگر پسلیوں کی ہڈیوں یا ان کے جوڑوں میں خرابی ہو تو آر ۱۱ بھی استعمال کرائیں۔ ریزہمی کی ہڈی کے متنوں کی خرابی میں بھی آر ۱۱ استعمال کرائیں۔ درد پر لگانے کے لئے آر ۳۰ یا آر ۲۱ استعمال کریں۔



*Natural remedy
to curb the*

PAIN

between the Ribs

R-69 | INTERCOSTAL NEURALGIA DROPS

Dr Reckeweg

R 69
Intercostalin
intercostal neuralgia drops

R 69 Intercostal Neuralgia Drops

**Manufactured by
Pharmaceutical Fils Dr. Reckeweg & Co. GmbH
D-6462 Bad Kreuznach Germany**





R-70 Prosopalgia

Neuralgia Drops

اعصاپی سوزش اور درد کی دوا

Aconitum D4, Cedron D4, Colocynthis D6, Kalmia D3,
Verbascum D2.

استعمال

جسم کے مختلف حصوں میں اعصابی درد، اعصاب کی سوزش خاص کر چھرے کے اعصاب کی سوزش اور درد۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

اس فارمو لے میں شامل تمام دوائیں علاج بالمش کے اصول پر اثر کرتی ہیں اور ان کے استعمال سے اعصاب کی سوزش کی وجہ سے ہونے والا درد خاص کر چھرے اور سر کے اعصاب کا درد رفع ہو جاتا ہے۔

(ا) **کیوناٹسٹ** : درد جس کے ساتھ جلن ہو سر اور نیکٹ موم کے اثر سے متاثرہ حصہ سن معلوم ہو۔
Cedron (سیدرون) : درد کے بار بار حملہ کی صورت میں دورہ ہو، اس دوائی کا اس درد کے ساتھ خصوصی تعلق ہے جو بائیں طرف ہو یا آنکھ کے اوپر۔

(کالوینٹھس) : اپنے ہن اور ایسا درد جس میں معلوم ہو کہ متاثرہ حصہ پھٹا جا رہا ہے۔ درد عام طور پر آنکھ کے نیچے سے شروع ہو کر آنکھ کے اندر بھی محسوس ہو خاص کر بائیں طرف۔

(کالمیا) : اچانک اٹھنے والا تیز درد جس کے ساتھ جلن ہو، درد جو داہنی آنکھ کے اوپر ہو۔

(وربیسکم) : اعصابی درد، آنکھ کے اوپر یا نیچے، درد کا حملہ دورے کی صورت میں۔

خوارک

شدید درد کی صورت میں ا قطرے تھوڑے پانی میں ملائکر ۱۵ میلی لیٹر میں ملائکر ۳۰ میٹ کے وقفے سے دیں لیکن آرام ہونے کے بعد بھی دوائی کا استعمال زیادہ دونوں تک جاری رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ دوبارہ حملہ کا امکان نہ رہے ایسی حالت میں ایسا ہی قطرے پانی میں ملائکر ۱۵ میلی لیٹر میں بارکھانے سے پہلے دیں۔

ہدایات

حسب ذیل دوائیں بتائے ہوئے حالات میں بطور امدادی دو استعمال کرائی جاسکتی ہے آر ۲۹ ایک یاد و گھستے کے وقفے سے جب چھرے کی ہڈیوں میں پرانے نزلے کے اثرات موجود ہوں آر ۱ سر کے اعصاب میں سوزش کی صورت



میں پسلیوں کی بڑیوں کے درمیان اعصابی درد کی صورت میں آر ۲۶ عرق انسا کی صورت میں دیکھئے آر ۷۴ اعصابی درد جب گھٹھیا کے اثرات بھی ہوں آر ۱۱ کندھے یا بازو کے اوپر کے حصہ میں درد آر ۳۶ درد کی جگہ لگانے کے لئے آر ۳۰ اور آر ۲۱ استعمال کریں۔

Most effective treatment in the complications of

Neuralgic

stabbing,burning & severe pain

R-70 | NEURALGIA DROPS





R-71 Ischialgin

Sciatica drops

عرق النساء کے لئے

Aconitum D4, Arsenic. album D30, Colocynthis D4, Gnaphalium polycephalum D3, Magnesium phosphoricum D8.

استعمال

عرق النساء (لگڑی کا درد) ریڑھ کی ہڈی میں خرابی کی وجہ سے ٹانگ میں درد متاثرہ حصہ کا سن ہو جانا اور چھین کا احساس۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

(اکونیٹم) : سردی کے موسم میں خشک ہوا گئے سے نزلہ کام اور سردی کا اثر ٹانگوں میں چھین اور درد خاص کر رات کے وقت متاثرہ حصہ کا سن ہو جانا۔

(آرسنیک البیوم) : سوزش اور جلن کے ساتھ درد، خاص کر آدمی رات کے وقت کرم سکائی سے آرام۔

(کالوینٹھس) : ذرا سی حرکت پر تیز درد، سردی لگنے یا بعض وقت ہاتھ لگانے سے درد ٹانگ کی لمبائی میں اپٹھن اور کھچاوٹ کے ساتھ درد۔

(نیفائلم) : اعصاب کی جڑ میں ورم اور سوزش متاثرہ حصہ میں جلن، بیٹھنے کی حالت میں قدرے آرام۔

(مینگنیٹیٹیا فاس) : رات کے وقت درد کا حملہ، دبانے یا گرم سکائی سے آرام۔

خواک

شدید درد کی حالت میں علاج کے شروع میں آٹھ سے دس قطرے تک دوا پانی میں ملا کر پندرہ سے تین منٹ کے وقت سے استعمال کرائیں۔ جب قدرے آرام محسوس ہونے لگے تو دس یا پندرہ قطرے ہر ایک یا دو گھنٹے بعد دیں۔



ہدایات

ریڑھ کی ہڈی کے مٹکوں کے جگہ سے ہٹ جانے کی وجہ سے یا خود ہڈی کے اندر خرابی کی وجہ سے درد کی شکایات کی صورت میں اس دوا (آر اے) کے ساتھ آر اے دس سے پندرہ قطرے دن میں تین چار مرتبہ دیں۔ اگر ناگ میں عرق النساء کے درد کا حملہ سردی لگ جانے کے بعد ہوا ہوتا تب بھی آر اے کا استعمال مفید ہے اگر عرق النساء کے مریض کے پیشتاب میں شکر آتی ہو تو دیکھنے آرم ۴ پسلیوں میں درد ہو تو دیکھنے آر ۶۹ پروٹیٹ غدوں بڑھا ہوا ہوتا دیکھنے آر ۲۵ دو ران خون کی خرابی اور اس وجہ سے انگلیاں سن رہتی ہوں تو دیکھنے آر ۲۳، چہرے اور سر کے اعصاب کی سوزش کی صورت میں آرے درد پر لگانے کے لئے ضرورت کے مطابق آر ۲۱ یا آر ۱۳۰ استعمال کرائیں۔ یہ دوا ۲ سی سی کے انجکشن کی صورت میں بھی مل سکتی ہے۔

Manufactured by Firma Dr. Reckeweg & Co. GmbH
D-4630 Bad Oeynhausen
www.reckeweg.de

R71

Ischialgin

Sciatica drops

Dr. Reckeweg R71 Ischialgin

Manufactured in
Pharmazeutische Fabrik
Dr. Reckeweg & Co. GmbH
D-4630 Bad Oeynhausen
Germany

Can I ever walk
PAIN FREE again?
Overcome
SCIATICA PAIN
with

R-71 | SCIATICA DROPS





R-72 Pankropatin

Pancreas Drops

لبیے کی دوا

Colocynthis D6, Lycopodium D6, Momordica
Balsamina D3, Apis millifera D5, Phosphorus D6.

استعمال

لببہ یا پنکریاس جسم کا ایک اہم ندود ہے جو معدے کے قریب ہوتا ہے۔ ہم جو غذا استعمال کرتے ہیں اس کے تین اہم اجزا ہوتے ہیں (۱) نشاستہ (کاربوبہائیدریٹ) یہ زیادہ تر گیوں، چاول اور دوسرا قسم کے انماج بھنپ بزر یوں اور چلوں وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے (۲) لجمیات (پروٹین) جو زیادہ تر گوشت، اندے اور مچھلی سے حاصل ہوتے (۳) چکانی (فیٹ) للبہ یا پنکریاس تینوں کے ہضم میں حصہ لیتا ہے۔ یہ غذا ایسے اجزا تیار کرتا ہے جو آنٹوں میں جا کر غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے اور ایسے اجزا بھی تیار کرتا ہے جو برہ راست خون میں مل جاتے ہیں یہ ہار مون کھلاتے ہیں اور ان میں سب سے اہم وہار مون ہے جو انسو لین کھلاتا ہے جس کی کمی سے خون سے شکر بڑھاتی ہے اس بیماری کو ڈیا بیٹس یا شکر کی بیماری کہتے ہیں۔ یہ دو اسوائے ڈیا بیٹس کے للبہ کی تمام بیماریوں میں مفید ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

لببہ کی تمام بیماریوں کی کوئی واضح علامات نہیں ہوتیں لیکن اس ورم سورش کے نتیجے میں پیٹ کے اوپر کے حصہ میں بار بار درد کا حملہ عام طور پر ہوتا ہے۔ یہ درد بڑھ کر پیچھے تک جاتا ہے آگے کی طرف چکنے یا لیٹ جانے سے مریض قدرے آرام محسوس کرتا ہے اسی طرح کھانے کے دو تین گھنٹے بعد درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میٹھی غذا ہضم نہیں ہوتی اگر للبہ بہت زیادہ متاثر ہو جائے تو چرخن بخیزہ ہضم ہوئے اجابت کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ اجابت میں بغیر ہضم ہوئے غذا کے اجزاء شامل ہوتے ہیں اور اجابت مقدار میں بہت زیادہ اور پھولی ہوئی ہوتی ہے اگر یہ علامات یا ان میں سے بعض موجود ہوں تو پہلے اس بات کا اطمینان کر لینا ضروری ہوتا ہے کہ تکلفیں معدہ آنٹوں، بجرگا پتہ کی وجہ سے تو نہیں ہیں للبے کے پرانے ورم میں معدہ کے نیچے باسیں طرف دایک اہم علامت ہے جبکہ شدید اوارنے ورم کی صورت میں درد بہت زیادہ اور پیٹ کے اوپر کے حصہ میں محسوس ہوتا ہے ایسی صورت میں مریض کو فوری اسپتال میں داخل کر دینا ضروری ہوتا ہے اس فارمولے میں جو دوائیں شامل کی گئی ہیں وہ سب للبے کے پرانے ورم میں مفید ہیں۔



Apis Millifica (اپس) : سوئی چھنے کا سارہ، جسم پر سوجن۔

Colocynthis (کالوپنٹھس) : پیٹ میں اشٹھن کے ساتھ درد، بدن کو آگے جھکا دینے سے درد میں کمی۔

Lycopodium (لائکوپڈیم) : باکیں جانب پیٹ میں معدہ کے نیچے اپھارہ اور اس کے ساتھ درد۔

Momordica Balsamina (مامورڈیکا) : پسلیوں کے نیچے والی جانب (تلی کے مقام پر) درد اور ہوا کی وجہ سے سوجن کا محسوس ہونا۔

Phosphorus (فاسفورس) : پیٹ میں درد، اپھارہ اور دوسری تکلیفیں، اجابت میں پکھنا ہٹ، بیماری زیادہ بڑھنا۔

جانے کی صورت میں جسم میں جگہ جگہ اور مختلف اعضا میں چربی بڑھنا۔

خوارک

لباب کے ان تمام امراض میں دس سے پندرہ قطرے دو اپانی ملا کر دن میں ۳ بار دیں۔

بدایات

اگر پیٹ میں اوپر کی طرف پلاکا درد رہتا ہو جو کسی بیماری کی علامت نہیں سمجھا جاسکتا اور اس کے ساتھ جسم میں خرابی موجود ہو تو اس فارمولے (آر ۷۲) کے ساتھ (آر ۵) بھی دن میں ایک یادو بار دیں گے اور پیٹ کی خرابی میں آرے دن میں ایک یادو بار استعمال کرائیں اگر درد میں اچانک شدت پیدا ہو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ لباب پر شدید درم کا حملہ ہوا ہے۔ ایسی صورت میں (۱) آر اس سے پندرہ قطرے دن میں ۲ سے ۶ مرتبہ (۲) آر ۷۲ کے دس پاندرہ قطرے دن میں ۳ بار دیں جب قدرے آرام محسوس ہو تو وہ اسی خوارک کم کر دیں۔





R-73 Spondarthrin

جوڑوں کے درد کی دوا

Acid. sulfuricum D6, Argentum D12, Arnica D4,
Bryonia D4,Causticum Hahnemanni D12,Ledum D3.

استعمال

عمر میں زیادتی کے ساتھ جوڑوں کے نشک اور کھردرے ہو جانے کی وجہ سے خاص طور پر بڑے جوڑوں میں درد، گھٹنے اور کولہے کے جوڑا کا درد، ریڑھ کی ہڈی میں درد۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

اس فارمو لے کی دوائی میں ہڈی میں ہونے والی خرابی کوڈور کرتی ہیں لیکن یہ فائدہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب دوا کا استعمال کافی عرصے تک پابندی سے جاری رہے اس مرض میں جلدی فائدہ کی توقع رکھنا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ بیماری آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے اور اسی لحاظ سے ہڈی میں خرابی پیدا ہوتی رہتی ہے۔

Acid Sulphuricum (المیسراف): مختلف جوڑوں میں درد جوڑ دی کی خرابی اور اس کی وجہ سے درد۔
Argentum (آرجنٹم) : جوڑوں میں سخت دھنکن، پرانی چوٹ کا اثر۔

Bryonia (برائیونیا) : سوچے ہوئے اور سخت جوڑ حرکت کرنے سے تکلیف زیادہ۔
Causticum Hahnemanni (کاؤسٹیکم) : جوڑ بدل کل اور ان میں ایسی کمزوری محسوس ہونا کہ گویا فانچ کا اثر ہو گیا ہے۔

Ledum (لیڈم) : جوڑوں میں گھیا کے اثر سے درد کو لہے میں شدید پتھر کے ساتھ درد۔

Arnica (آرینکا) : جوڑوں میں شدید درد۔

خوارک

ابتداء میں دس یا چند رہ قطرے سے پانی میں ملا کر دن میں چار یا چھ بار دیں۔ ”تین“ ہفتوں کے بعد خوارک کو کم کر کے دن میں دو یا تین بار دیں۔

ہدایات

گھیا کا درد، ریڑھ کی ہڈی میں خرابی کی وجہ سے درد اور ریڑھ کی ہڈی میں بڑھاپے کی وجہ سے درد کی شکایات کی صورت



میں اس دوا کے ساتھ آراؤ دو یا تین خوراکیں استعمال کرائیں عرق النسا میں اس دوا کے ساتھ آرائے بھی دیں پر وٹیٹ غدوکی سوجن کے لئے دیکھتے آرے ۲۵ عروتوں میں کمر کے درد کی صورت میں دیکھتے آرے ۵، ہڈی کے گل جانے اور نرم ہو جانے کی صورت میں آرے ۳۲ کی استعمال کریں۔ جوڑوں میں شدید درد کا حملہ ہوتا آراؤ آرے ۲۳ دیں۔ کندھے کے جوڑ، بازو اور ہاتھ کے درد میں دیکھتے آرے ۲۶ درد کے مقام پارے آراؤ آرے ۲۱ لگائیں ۲ سی سی کے نجاشن بھی مل سکتے ہیں۔

**ACT
before it Strikes you**

R-73 | OSTEO ARTHRITIS DROPS //





R-74 Nocturnin

Enuresis Drops

مثانہ کی کمزوری اور سوتے میں پیشاب کا نکل جانا

Calcium phosphoricum D30, Causticum Hahnemannii D30, Ferrum phos phoricum D8, Kalium phosphoricum D12, Pulsatilla D12, Sepia D6.

استعمال

سوتے میں پیشاب نکل جانا، مثانے کی کمزوری، رات کو پیشاب کی زیادتی۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

اس فارمو لے کی ادویہ خاص کر کمزور اعصاب اور کمزور جسم والے مریضوں میں مفید ہیں اس دوا کے استعمال سے ان اعصاب کو طاقت حاصل ہوتی ہے جن کی وجہ سے مثانہ پیشاب پر کنٹرول کرتا ہے۔

Calcium Phosphoricum (کلکمیر یا فاس) : خاص طور پر کمزور مریضوں کی دوا ہے۔

Causticum Hahnemannii (کاٹھی کم) : مثانے میں پیشاب روکنے اور صرف ارادے پر خارج کرنے کی طاقت بڑھاتی ہے۔

Pulsatilla (پلساتیلا) : بلا ارادہ پیشاب نکل جانا خاص طور پر لڑکیوں میں۔

Ferrum Phos Phoricum (فیرم فاس) : دن میں بھی بلا ارادہ پیشاب نکل جانا۔

Kalium Phosphoricum (کالی فاس) : اعصابی مزاج عام کمزوری اور دل بلاضن۔

Sepia (سپیا) : سوتے ہی بستر میں پیشاب آجانا، یہ حالت عام طور پر جنی کمزوری سے متعلق ہوتی ہے۔

خوارک

کم عمر بچوں کو دس قطرے دو اپنی میں مل کر دن میں ۳ بار دیں۔ دو تین ہفتوں کے بعد دن میں صرف دو بار بڑی عمر کے بچوں میں اسی طریقہ سے دس یا پندرہ قطرے دو استعمال کرائیں۔ بالغ مریضوں کو دس یا پندرہ قطرے دن میں تین بار زیادہ دونوں تک۔

ہدایات

بلا ارادہ پیشاب نکل جانا بہت سے امراض کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس لئے یہ ضروری ہے کہ توہج کے ساتھ اسے باعث معلوم کرنے کی کوشش کی جائے اگر گردے مثانے یا پیشاب کی نالی میں خراش یا ورم ہو تو اس دوا کے ساتھ آر ۱۸ کا استعمال ضروری ہے۔ پروٹئٹ غددوں کے ورم کی حالت میں دیکھئے آر ۲۵۔





R-75 Dolomensin

Dysmenorrhoea Drops

ماہواری کی تکالیف اور دردوں کی دوا

Caulophyllum thalictroid. D2, Chamomilla D30, Cimicifuga D3, Cuprum aceticum D4, Magnesium phosphoricum D6, Viburnum Opulus D2.

استعمال

ماہواری درد کے ساتھ، درد میں مرور جیسی کیفیت اور سخت آنٹھن اور درد کو کم کرتے ہیں۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

اس فارمو لے کی دوائیں خاص کر زنانہ اعضا پر اثر کر کے آنٹھن اور درد کو کم کرتی ہے۔

Caulophyllum Thalictroid (کا لوفائم): پیٹ کے نعلے حصہ (پیڑو) میں آنٹھن کے ساتھ درد کے جملے۔

Chamomilla (کیمولا): خاص طور پر ان عورتوں میں مفید ہے جن میں اعصاب کی حس بہت زیادہ بڑھی ہوتی ہو۔

Cimicifuga (سی می سی فیگا): اچانک اٹھنے والا تیز اور چھٹتا ہوا درد خاص کر پیڑو میں۔

Magnesium Phosphoricum (میگ فاس): ماہواری آنے سے پہلے شدید درد جو خون آنے سے کم ہو جائے۔

Burnum Opulus (وائی بر نم او پولس): پیڑو میں مرور جیسا درد جو ران تک پھیلتا ہو۔ ماہواری بے قاعدہ، استقطاب میں شدید درد اور خون کا اخراج۔

Cuprum Aceticum (کیو پرم اسٹیکیم): ماہواری بہت درد کے ساتھ۔

خوارک

شدید درد کی کی حالات میں ا قطرے دو اپنی میں حل کر کے ہر پندرہ منٹ یا آدھے گھنٹے بعد دیں۔ جب آرام محسوس ہو تو دس یا پندرہ قطرے ایک یادو گھنٹے کے وقفے سے دیں ماہواری کی عام تکلیف کے علاج کے لیے دس یا پندرہ قطرے دو اخواتر سے پانی میں ملاکر دن میں دو یا تین بار زیادہ دونوں تک استعمال کرائیں۔

ہدایات

اگر ماہواری کا خون زیادہ آنے یا وقت سے پہلے ماہواری آتی ہو تو آر ۲۸ دنیں اور اگر درد اٹھ کر سارے پیٹ میں پھیل جاتا ہو تو اس دوا کے ساتھ آر ۳۷ بھی ضروری ہے۔ استقطاب میں دوا ہر گھنٹے یا دو گھنٹے سے دینا چاہیے۔





R-76 Herbamine Forte

Asthma Forte Drops

سنس کی تکالیف اور دمہ کے لیے

Aconitum D3, Ammi visnaga D2, Convallaria majalis D1, Drosera D1, Kalium jodatum D3, Lobelia inflata D3, Mentholum D2, Stramonium D3, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

ڈاکٹر ریکوگ کا یہ مجرب نہجہ دمہ کے شدید دورے میں سنس کی نالیوں، پھیپھڑوں اور دل پر سے دمہ کے دباو کوکم کر کے مریض کو فوری سکون پہنچاتا ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

(ا) Aconitum: سنس تیر اور وقت سے آئے گھن، سینے میں باکیں جانب درد اور جلن کا احساس ہلنے جلنے سے تکلیف اور رات کو شدت، تمباکو کے دھوئیں خنثیے اور خنک موسم میں زیادتی، ڈرخوف اور پریشانی کا احساس۔
(کا) Convallaria Majalis: دل کے فعل کو تقویت دیتا ہے دل کی رفتار کو معتدل رکھتا ہے۔ تین بضائع میں درد اور چلاپھرنے سے سنس لینے میں وقت، سگریٹ نوشی سے دل اور پھیپھڑوں پر بداثرات۔
(ڈ) Drosera: بولنے سے گلے میں اکڑن اور کھانی، تکیہ پر سر کھنے سے کھانی میں اضافہ آدمی رات کو شدت، آواز کا بیٹھنا، حلق میں کانے چھیننا۔

(کالی آیوڈ): صبح اٹھتے وقت دم گھنٹے کا احساس، صابن کے جھاگ جیسا بلغم لکھنا، سینے میں پانی بھرنا، نزلہ کام کے بعد سینے میں بلغم بھر جائے، نمونیہ کے بعد سنس کی تکلیف، چلاپھرنے سے سنس کی تنگی۔
(لو) Lobelia Inflata: دمہ کی وجہ سے عام کمزوری، تکالیف جو پہبیٹ سے شروع ہوں۔ جسم میں چھبیں کا احساس، ایسا محسوس ہو کہ حرکت قلب بند ہو جائے گی۔ بڑھاپے میں کھانی اور سنس کی تکلیف۔
(ای) Ammi Visnaga: دوران خون کی بیماری اور دل کے امراض۔

(منٹھول): گلے کی خراش، خنک کھانی، سنس کی تکلیف جو شدید درد کے ساتھ ہو۔
(اسٹرامونیم): سینے پر بون اور دباو کا احساس سنس لینے میں کھڑکھڑا ہٹ محسوس ہو۔

خواراک

۲۰ قطرے روزانہ دن میں تین بار تھوڑے پانی میں ملا کر استعمال کریں۔ شدید درد کی صورت میں وہ قطرے ہر پانچ یا سی منٹ کے بعد دیتے رہیں اگر بلغم کی زیادتی ہو تو آس کے ساتھ دن میں ۳ بار دیں۔





R-77 Fumacin

Anti-Smoking Drops

سگریٹ کی عادت سے چھکارہ پانے کے لئے

Agaricus D5, Echinacea angustifolia D10, Natrium chloratum D2, Robinia D6, Tabacum D4.

استعمال

تمباکو نوشی کے مضر اثرات سے ہر شخص واقف ہے مثلاً گلے کی بیماری، کھانی کینسر، ٹی بی، معدہ کی خرابی وغیرہ ڈاکٹر ریکوگ نے اپنے فارموالے میں وہ تمام اجزاء شامل کئے ہیں جو تمباکو نوشی کے بدارثات کو ختم کرنے کے ساتھ اس عادت کو بھی ختم کرتے ہیں۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

(اکی نیشا) : تمباکو نوشی کی وجہ سے گلے کی خراش اور سوزش کے لئے۔

(ٹوبکم) : تمباکو نوشی کی وجہ سے بلڈ پری شر بڑھا ہواں کے مقام پر درد، متلبی، ہاتھ پیروں کا ٹھنڈا رہنا۔

(روبینیا) : تمباکو نوشی کی وجہ سے سر دار اور معدے میں تیزابیت، پیٹ میں گیس اور قرض۔

(نیٹرمکلور) : سر میں چکر، زبان اور موڑ ہے پھولے ہوئے، منہ سے بدبو، کھانی اور آواز کا بیٹھنا۔

(اگریکس) : شدید کھانی، کھانا کھانے کے بعد شدت، رات کو سوتے ہوئے کھانی دل کی رفتار تیز، بہنچ بے قاعدہ، کمر میں درد، ہاتھ پاؤں میں کپکپا ہٹ۔

خواراک

پندرہ سے بیس قطرے دن میں تین بار تھوڑے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ دوپا تین ماہ اس کا مسلسل استعمال سگریٹ نوشی کے مضر اثرات کو ختم کرنے کے علاوہ سگریٹ نوشی سے نفرت پیدا کر دے گا۔





R-78 Ocuvit

Eye-care Drops

امراض چشم اور بینائی کی کمزوری کے لیے (پینے کی دوا)

Aconitum D4, Apis mellifica D4, Belladonna D4, Euphorbia cyparissias D3, Euphorbium D4, Euphrasia D2, Hamamelis D2, Kalium carbonicum D4, Mercurius bijodatus D5, Rhus toxicodendron D4, Ruta D2, Scrophularia nodosa D2, Spigelia D4, Staphisagria D4, Sulfur D4.

استعمال

ڈاکٹر ریکوگ کا یہ فارمولہ گو ہائجی، کرے، مسلسل نگاہ کی کمزوری، آنکھ کی سوزش اور آنکھ کی دیگر تکالیف میں مفید ثابت ہوا ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Euphrasia (یوفریشیا) : آنکھ کی سوزش مسلسل چلتے ہوئے پانی کا اخراج، غلے پوٹے میں مواد، دباؤ کا احساس، آنکھ سے ہر وقت پانی بہنا، صبح کے وقت چپک جائیں، پپلوں کے کنارے سرخ، متور اور جلن ہو۔
Apis Mellifica (اپسی) : آنکھیں سوچی ہوئی لال اور جلن، روشنی کا برداشت نہ ہونا، ٹھٹھے پانی سے آنکھ دھونے سے آرام ملتا ہے، چھجن کا احساس۔

Belladonna (بیلاڈونا) : آنکھ میں درد اور سرخی، پلکیں جلدی جلدی جھپکنا، تپی کا پھیل جانا۔
Scrophularia Nodosa (اسکرفولاریا) : آنکھوں کے سامنے چلکے اڑنا، روشنی ناقابل برداشت۔
Ruta (روٹا) : آنکھوں کے اندر اور پری حصہ پر درد بینائی میں وضمند لایپن، زیادہ باریک بینی اور کثرت مطالعے سے تکالیف اور نگاہ کی کمزوری، دور کی نگاہ کمزور۔

Hamamelis (ہامیلیس) : آنکھوں میں درد اور سرخی جیسے خون اتر آیا ہو۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آنکھوں کی سرخی۔
Staphisagria (استافسی سکری) : آنکھوں کے پپلوں پر بار بار گو ہائجی کا نکلتا۔ آنکھوں کے غلے حصہ نیلے حلقت پلکوں کی خارش، آنکھوں کے آپریشن یا کوئی بیزیر چھچھ جانے سے تکالیف۔

خواراک

پندرہ سے بیس قطرے دن میں ۳ بار تھوڑے پانی کے ساتھ مسلسل نگاہ کمزور ہونے کی صورت میں روزانہ بیس قطرے تین ماہ تک استعمال کریں شدید سوزش کی حالت میں آر کا استعمال بھی مفید ہے۔



(سلفر) : آنکھوں کے اوپری سطح پر پیپ والی پھوڑے پھنسیاں، گوہا بخیں۔

(یوفوربیا) : رطوبتی چھلیوں کی وجہ سے ہونے والی تکالیف۔

(یوفوربیم) آنکھوں کی سوزش، ہوتیا، آنکھوں سے پانی بہنا۔

(اکیونا سٹ) : درکم کرنے والی دوا۔

(کالی کارب) : آنکھوں کے پوپلوں پر سوزش۔

(مرک آپوڈا بیڈ) : ہونٹوں کی سوزش، قرنيہ کی سوزش، سپلری کی سوزش، باسیں جانب کے اعصابی درد۔

(اسپیچیلیا) : نزلائی کیفیتیں، آشوب چشم۔

(رہس ٹاکس) : آشوب چشم، آنکھوں کے پوپلوں کی سوزش۔





R-79 Heart Capsules

ہائی بلڈ پریشر، کویسٹروں اور دل کے امراض کے لیے

Allium sativum , Crataegus , Viscum album .

استعمال

خون کے دباؤ (بلڈ پریشر) کی زیادتی، سرچکار نے کا بار بار حملہ، سانس لینے میں تکلیف، تھکن کا احساس، حافظہ خراب، یہ دوا دورانِ خون کو باقاعدہ بناتی ہے اور خون کی رگوں کی بیماری کو دور کرتی ہے۔ خون میں چربی کی مقدار کو کم کرتی ہے، دل کے درد میں مفید ہے۔

خراک

ایک ایک کپسول دن میں تین بار کھانے سے پہلے استعمال کریں جب فائدہ محسوس ہونے لگے تو مکمل علاج کے لئے زیادہ دنوں تک صرف رات کے کھانے سے پہلے ایک کپسول لیں۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Allium Sativum (الیم سیٹیویوم) : (لہسن) یہ دوا خون کی رگوں کی تنقی کو دور کرتی ہے اور سرچکار نے کی اس حالت میں خاص طور پر مفید ہے جو خون کی رگوں کی تنقی کی وجہ سے ہو۔ اس دوا کی شفا بخشی کا علم زمانہ قدیم سے ہے اور بتایا جاتا ہے کہ بلغاریہ کے لوگ جو لہسن کا ایک جزو والی سین پابندی سے استعمال کرتے ہیں اور طبیل عمر پاتے ہیں۔ یہ دوا جسمانی قوت کو بحال کرتی ہے اور جسم کے غلیوں کی حفاظت کرتی ہے۔ ایم کے استعمال سے معدے اور آنٹوں کا فعل ٹھیک رہتا ہے اور اس میں غذ کو ہضم کرنے والی رطوبتوں کی پیدائش بڑھ جاتی ہے۔ صفر اگر کم خارج ہو رہا ہو تو اسے ٹھیک کرتی ہے کیونکہ یہ دوا جرامیم کی بیماریوں کو روکتی ہے اس لئے جرامیم بیماریوں میں مفید ہے قبل کو دور کرتی ہے۔

Viscum Album (وسمک البم) : خون کا گاڑھا پن دور کرتی ہے اور خون کی باریک رگوں کو کشادہ کرتی ہے۔ دل کی رفتار کو باقاعدہ بناتی ہے۔ اندھیری سرچکار نے اور درسر میں فائدہ کرتی ہے۔

Crataegus (کریٹیگس) : دل کو قوت دیتی ہے باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے یہ دو دل کے فعل کی خرابی کو دور کرتی ہے اور دل باقاعدگی سے کام کرنے لگتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے۔ دل کے پھوپھوں کو وفاقت دیتی ہے۔



ہے۔ دل کو خون لے جانے والی رگوں کی تیکنی کو دور کرتی ہے۔ خون کی رگوں کی تیکنی کو روکتی ہے۔ رگوں میں جمع ہونے والی چربی کو کم کرتی ہے۔ محنت مشقت کرنے کی وجہ سے دل میں درد ہونے کی صورت میں فائدہ کرتی ہے۔ طبیعت کی پختی اور کم عمری میں تھکا وٹ کے احساس کو دور کرتی ہے۔ خاص کر جب یہ کیفیت فکر و پریشانی اور کام کی زیادتی سے ہو۔ ڈاکٹر ریکوگ کا فارمولہ آر ۷۹ نیا بیطس کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

HEALTHY HEART-HEALTHY LIFE

The Effective way to

CONTROL

*Hypertension, Angina,
Vertigo, Weariness &
Heart disease*



R-79 | HEART CAPSULES //





R-80 Arnica Oil آرنیکا آئنل

Oleum Arnicae infusum, Oleum Arachidis, Oleum Olvarum, Cetiol.

استعمال

جوڑوں اور پھوٹوں کے درد اور اکڑن کی کیفیات میں متاثرہ جگہ پر دن میں کم از کم 2 بار آہستہ آہستہ مساج کریں۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

دورانِ خون کے نظام کو معتدل رکھتا ہے۔ درد کو رفع کرتا ہے۔ سوچن اور سوزش کا بتدریج خاتمه کرتا ہے۔

ہدایات

اگر گھٹیا کام رض ہوتا ساتھ R11 قطرے اور R30 مرہم دیں۔

شانیکا میں R71 ساتھ دیں

Don't Struggle with
MUSCLE PAINS

R-80 | ARNICA OIL //





R-81 Maldol

Analgesic Drops

جسمانی دردوں کے لیے

Anamirta coccus D4, Aranea diadema D4, Cimicifuga racemosa D4, Citrullus colocynthis D4, Cyclamen europaeum D4, Gelsemium sempervirens D3, Ginkgo biloba D3, Spigelia anthelmia D4.

استعمال

سرکار درد، اعصابی درد، پچھوں کا درد، جوڑوں کا درد،

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Anamirta Cocculus (اینامیرٹا کا کیلوس) : مختلف وجوہات کی بنا پر چکرانے کی شکایت، گدی کے مقام پر درد ہو، تشنیجی درد، ماہواری کا درد۔

Aranea Diadema (ارینائیڈیما) : خون کے دباؤ کی غیر طبی کیفیت، اعصابی درد جو بار بار عود کر آئے، جوڑوں کا درد۔

Cimicifuga Racemosa (سی می فیگا) : عضلات اور پچھوں کا درد جو ریڑھ کی پڑی کے مہروں کی خرابی۔ سے لاحق ہو، دل کے پٹھے کے تشنیج ہونے سے پیدا شدہ درد، معدہ اور آن توں کا درد، پیکا نیز عورتوں کے جنی اعضا کا تشنیجی درد۔

Citrullus Colocynthis (سائٹرلوں کا لوٹھھص) : معدہ، آن توں، صفراء کے گزرنے کے راستے اور آلات بول سے متعلقہ تشنیجی درد، ورم اعصاب اور اعصابی درد خاص کر چہرے کا، لکڑی کا درد (عرق نساء)۔

Gelsemium Semperfivrens (جلسی میم سپر ویر) : درد، تشنیج کامیلان۔

Spigelia Anthelmia (سپلی جیلیا انھلمیا) : حاد و نیت کا درم قلب، دل کا درد، اعصابی درد، سر کا درد۔

Cyclamen Europaeum (سایکلامن پیروپیم) : دردسر، آدھے سر کا درد، ماہواری درد کے ساتھ آئے۔

Ginkgo Biloba (جنکو بائلوبا) : دردسر، اہل قلم حضرات کے ہاہوں پر درد تشنیج۔

خوارک

عام حالات میں دن میں تین چار مرتبہ کھانا کھانے سے قبل اس دوا کے پندرہ قطرے پانی میں ملا کر پلا کیں۔ شدید نویت کے کیس میں ہر آدھے یا ایک ایک گھنٹے کے وقفہ سے اس دوا کے پندرہ تا بیس قطرے استعمال کرائیں۔



ہدایات

درد شفیقہ (آدھے سر کا درد) ہوتا آر ۱۲ استعمال کریں۔ اگر سر کے اعصاب یا کسی نجوبیف (سائی نس) کا اورم ہوتا آرا کے پندرہ تا میں قطرے پانی میں ملا کر حسب ضرورت دن بھر میں تین تا چھ بار استعمال کریں۔ سہ شاخی عصب یا چہرے کے عصب کا درد ہوتا ڈیکھئے آر ۰۷۔

Proven

Analgesic & Antipyretic

Homoeopathic Remedy

Instant relief from
PAIN



**R-81 | ANALGESIC
DROPS**



R-82 Mycox

Anti Fungal Drops

ائیڈ فنکس ڈر اپس



Aspergillus niger D12, Candida albicans D30, Chlamydia trachomatis D30, Echinacea angustifolia D12, Mycosis fungoides D12, Penicillium D12, Tecoma D5, Zincum metallicum D10.

استعمال

خارجی یعنی بیرونی اور سطحی کیفیات میں مندرجہ ذیل تکالیف شامل ہیں داد، کھلی، کھلاڑیوں کے پروں کی تکلیف، ہاتھوں اور بیروں کی جلد پر چکلاؤں کی موجودگی، حلق کے اندر آبلے، دکھن، کان میں کھلی اور درد، انگلیوں کے ناخنوں کے نیچہ کا حصہ بدرنگ ہو کر سفید ہو جائے، اندام نبافی میں تختیر کی کیفیت نیز اس کے علاوہ جلد پر فنکس کے دیگر اثرات۔ اندر وہی تکالیف میں مندرجہ ذیل کیفیات شامل ہیں۔

فنکس کے ایسے موئی اثرات جس میں سفید رنگت والی تختیر کی کیفیات تو پیدا ہوتی ہے لیکن اس میں کھٹی کے سے مسام نہیں ہوتے مریض تھا ماندہ اور پڑھا ہو۔ واضح طور پر سوچنے سمجھنے کے قابل نہ ہو۔ ہتنی یکسوئی کا فقدان ہو۔ مریض عدم اطمینان کا شکار ہے، میٹھی اشیا کی زبردست خواہش ہو۔ رتع کی زیادتی ایم رجی کی نوعیت کی حساسیت بڑھ جائے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

(اپر گلیس فائیگر)، Aspergillus Niger (کیلیڈیٹ یا ٹرکو میٹس)،

(مانی کوس فنجانی)، Candida Albicans (کینڈیٹ لیکنیس)،

(پینسلینیم)؛ یہ دونوں دوائیں جسم کی قوت مانع توتیر ہیں جو کہ اپنے کرفاقد کا باعث بنتی ہیں ریسرچ کی خاطر دس تینوں افراد کا خون حاصل کر کے اس کا خود میں معائنہ کیا گیا اور اس امر کا مشاہدہ کیا گیا کہ عام حالت میں پچھوندی کے غلاف خون کے سندیدہ درات کی کارکردگی ہے۔

اس کے بعد پچھوندی سے تیار کردہ نوسوڈ انجی افراد کو استعمال کروانے کے تین منٹ بعد دوبارہ ان کا خون حاصل کر کے خود میں معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ خون کے سفید رول کی پچھوندی کے خلیوں کا خاتمہ کرنے والی کارکردگی میں ۲۵ تا ۳۰ فیصد تیزی آئی ہے۔

(زینک مٹلیکم)؛ دماغ صاف طور پر سوچنے سمجھنے کے قابل نہ ہو، ہتنی یکسوئی کا فقدان ہو



علاوه ازین اس دوا کا استعمال جست کی مطلوبہ مقدار کو مناسب نشوونما کے لیے جسمانی نظام میں جذب کرنے کا وسیلہ بتتا ہے۔

Echinacea angustifolia (اکی نیشیا): یہ دو المف کے لئے مصنی ثابت ہوتی ہے اور جسم کی سی اثرات اور معنڈی امراض کے حلے سے بچانے والی طبعی صلاحیت (امنیت) کو تقویت بھم پہنچاتی ہے۔
Tecoma (ٹی کوما): پچھوندی کے اثرات کو زائل کرنے والی یہ سب سے زیادہ قوی الاثر دوا ہے۔

خوارک

بیرونی اثرات کے لیے خارجی طور پر آر ۸۲ کے کئی ایک قطرے دن میں دو مرتبہ متاثرہ مقام پر لگائیں آر ۸۲ کا خارجی استعمال بے خطر کیا جاسکتا ہے۔ حتیٰ کہ بچوں کے کان متاثر ہوں تو ذرا سی روئی کو آر ۸۲ میں ترکر کے اس دوا کے قطرے کا نوں میں بھی پٹکائے جاسکتے ہیں بشرطیکہ کان کا پردہ پھٹا ہوانہ ہو۔

اندروونی استعمال

دن میں تین مرتبہ اس دوا کے دس دس قطرے استعمال کرائیں اگر اس مقدار خوارک سے زیادہ شدید جلاں شروع ہو جائے تو پھر دوا کا صرف ایک قطرہ دن میں تین مرتبہ دیں اور آہستہ آہستہ اس مقدار خوارک کو اکرو بڑھاتے جائیں۔

حفظ المقدم کے طور پر مرض کے دوبارہ عود کرآنے کے سداب کے لیے ہر تیرے روز اس دوا کے پانچ قطرے استعمال کریں اگر الکوحل ناقلاً بل برداشت ہو تو اس دوا کے دس قطرے ایک گلاں گرم پانی میں ملا کر ایک منٹ تک باہم آمیز ہونے دیں اور پھر استعمال کریں۔

دو برس سے کم عمر کے بچوں کو دوا استعمال کروانی ہو تو ناف کے مقام پر دو اپنکا کردھیرے دھیرے مل کر جذب کریں۔

ہدایات

اگرورمی کیفیت ہو یا آبلے پائے جائیں یادوں تکالیف ایک ساتھ ہوں تو اس دوا کے ساتھ آر ۱ استعمال کریں۔ اگر آلات بول میں پچھوندی کے اثرات ہوں تو آر ۱۸ استعمال میں لا جائیں۔ اگر بدِ ضمی بھی پانی جائے اور آنتوں میں تشنگی کیفیات ہوں تو ساتھ ہی آر ۵ کا استعمال نافع ہوتا ہے۔

اگر پر اٹیٹ غدو بھی متاثر ہو تو آر ۲۵ کا استعمال کریں۔ اگر جیض درد کے ساتھ آئے یا ماہواری بند ہو تو ساتھ ہی آر ۱۸ استعمال کریں۔ اگر ماہواری سے قبل تنازع کی کیفیت کے باعث تکلیف دھ علامات پیا ہوں یا شدت اختیار کریں تو آر ۵۰ اور آر ۴۷ استعمال میں لا جائیں۔ اگر جلد کے میلے بگاڑ ہوں یا چمبل ہو تو آر ۲۵ کا استعمال مفید ہے۔ اگر پچھوندی کے اثرات کے خاتمه کے دوران کوئی تکلیف دھ علامات پیدا ہو رہی ہوں تو آر ۲۰، آر ۲۶ کا استعمال نافع



ہے دروس کی بھی شکایت پائی جائے تو آر ۸۲ بھی استعمال میں لا کیں۔
مرض کو پیدا کرنے والے اسباب: وہ جملہ عوامل جو امینیت یعنی مرض سے محفوظ رکھنے والی طبی صلاحیت کو دبانے کا باعث
ہن سکتے ہوں۔ پچھوندی کی افرائش کا سبب بن سکتے ہیں ایسے خاص خاص اسباب مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) اینٹی باپوٹک ادویہ کا غلط استعمال (۲) مانع حمل گولیوں کا استعمال

(۳) مٹھائیاں (صف شدہ چینی، شہد) (۴) پارے یا کسی دوسری خام دھات کا مرکب

(۵) ایسے موئی اثرات جو آنٹوں کے اندر ونی طبی اور مطلوبہ بکثیر یا کوئی تحلیل پختہ کر دیں۔

(۶) ناوجہب مشقت

علاج سے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ کہ مندرجہ بالا امکانی اسباب سے حتی الوع

پچاؤ کی کوشش کی جائے۔





R-88 Devirol

Anti-Viral Drops

امینی و اریل ڈرائپس

Carophyllum aromaticus D3, Coxsakie D30, D60, D200, Diphterimum D30, D60, D200, Epstein Barr D30, D60, D200, ana 0,3 ml, Eupharasia D5, Herpessimplex D30, D60, D200, Herpes zoster D30, D60, D200, Influencinum D30, D60, D200, Mononucleosis D30, D60, D200, Morbillinum D30, D60, D200, Poliomyelitis D30, D60, D200, V-Grippe D30, D60, D200 ana 0,3 ml.

استعمال

وائرس کے ذریعہ لاحق ہونے والا کوئی بھی مرض مثلاً خسرہ یا فریشی نہ ہوئی، ہر پیزی یا انفکشن اور غیرہ لاحق ہو تو اس دو اکا استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

(ڈیپھیلینم) Diphterimum (ہرپیزیلینم) Herpessimplex (ہاربیلینم) Morbillinum (کوکسکی) Coxsakie (انفلو زنگ) Influencinum (ہرپیز زنگ) Herpes Zoster (V-Grippe) (مونونکولیوسس) Mononucleosis (پولیومالائینس وی گرپ) Poliomyelitis (پولیومالائینس وی گرپ) : قسم در تقسیم کے عمل سے ان ادویہ کی ایسی پہنچی تیار کی گئی ہے کہ دوں میں بذات خود وائرس تو نہیں رہتا البتہ وائرس کی طاقت رہ جاتی ہے جو امیون سسٹم یعنی امنیت کے نظام کو تحیر کیکر کہنے کے ساتھ بر سر پیکار ہونے کے قابل بناتی ہے۔ امنیت کو مضبوط بنانے کے لئے یہ ایک بہت بے ضرر دوا ہے اور اس کے کوئی برے اثرات مابعد نہیں ہوتے اس کا استعمال وائرس کے خلاف جسمانی نظام کی قدرتی قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔

(کیریو فیلیس ارموئیکا) Carophyllum Aromaticus (یہ وائرس کا دفعیہ کرنے والی ایک قدرتی دوا ہے۔) (پافریشیا) Eupharasia : امنیت کے نظام کے لئے یہ دوا حکم ثابت ہوتی ہے۔

خراک

امینیت کو قدرتی طور پر پرتقیت بھم پہنچانے کے لئے اس دو کا نہیں پوں تک کے لئے بالکل بے ضر ہے۔ اینیں تین



روز تک تین تین قطرے دن میں تین مرتبہ یومیہ استعمال کروائیں زندگی کے ابتدائی دو برس تک ہر ماہ ایک مرتبہ استعمال کریں یہ دو اپچ کی ناف کے مقام پر پٹکا کر بچھی کے ہاتھ سے جلد میں جذب کی جاسکتی ہے۔ بڑے بچوں یا بالغ افراد کو دو استعمال کرانا مقصود ہو تو وائرس والے عوارض کی صورت میں دس قطرے تین مرتبہ یومیہ یہ میڈیں۔ اگر حفظ مانند قدم کے طور پر یہ دو استعمال کروائی ہو تو دس قطرے دن میں صرف ایک بار دیں۔

ہدایات

اگر انفلوونزا کی شکایت پائی جائے تو اس دوا کے ساتھ آر استعمال کرائیں اگر بخار ہو تو آرا بھی استعمال کریں اگر کڑ لاکڑا (چکن پاکس) کا مرض ہو تو آر ۲۸ بھی استعمال کریں ہر پنز اسٹر (جسم کے باہمیں جانب دودھے یا حکتے پڑنے کا مرض) ہو تو اس دوا کے ساتھ ساتھ آر ۲۶ یا آر ۱۳۰ استعمال رکھیں خسرہ لاحق ہو تو آر ۲۶ بھی استعمال میں لائیں۔ کن پیڑوں کی صورت میں آرایا آر ۲۶ بھی استعمال کریں۔ کھانی کی صورت میں آرایا آر ۱۹ استعمال کریں جیوانی بھی غذاوں یعنی گوشت چھلکی وغیرہ سے پر ہیز کریں وہاں سی اور بھی تیز ابوب کے استعمال میں اضافہ کریں۔ اگر بیکثیر یا کے اثرات بھی موجود ہوں تو آر ۸۷ بھی استعمال کریں اگر پچھومندی کے اثرات بھی پائے جائیں تو آر ۸۲ بھی استعمال میں لائیں۔ امنیت کے نظام کو تقویت بھم پہنچانے کے لئے آر ۹۳ بھی استعمال کریں اگر جسم و ذہن پر غیر معمولی بوجھا اور دادا پڑنے کے اثرات بھی ہوں تو دیپاںی فورت بھی استعمال میں لائیں۔

وائس والے ماحول میں رہنے سے وائس کو جسمانی نظام میں سرایت کرنے کا موقع فراہم ہو جاتا ہے اور نتیجہ کے طور پر مرض لاحق ہو جاتا ہے، وائس کا اثر ہونے کے بعد اور مرض کے ظاہر ہونے سے قبل کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کے دوران انمنیت کے نظام کی کیفیت اس امر کو انہا کر دیتی ہے کہ وائس سے متعلقہ مرض کے جملے کی شدت کس درجہ کی ہے وائس کی آسودگی والے ماحول سے کنارہ کش رہنا بھی ضروری ہے۔ تاہم امیون سٹم یعنی جسم کے قدرتی مدافعتی نظام کو بھی پوری طرح تندرست اور چاق و چوپ بند رکھنا لازم ہے تاکہ وہ وائس کو اپنا کام تو کرنے والے لیکن وائس سے یہ اندیشہ رہے کہ وہ جسمانی خلیوں میں سرایت کر جائے گا وائس اصل میں ربو نیوکلیک ایسٹ اور ڈی آکسی ربو نیوکلیک ایسٹ کی تبدیل شدہ یا ترمیم شدہ صورت ہے جو ایک جاندار مخلوق سے دوسرا جاندار مخلوق تک پیغامات پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ قدرتی طور پر بیکثیر یا اور پچھومندی کے اثرات، وائس کے اثرات کو قابو میں رکھتے ہیں۔ ان تینوں اشیاء پر مشتمل تثیث ایک طرح کا توازن برقرار رکھتی ہے تاکہ ان تینوں میں سے کوئی ایک بہت زیادہ قوی الاثر ہو کر باقی دونوں پر حاوی نہ ہو جائے ایٹھی بائیک ادویہ کا بلکہ استعمال اس توازن کو احتل پھٹل کر دیتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وائس اور پچھومندی کے اثرات کو خوب پہلنے پھولنے کا موقع مل جاتا ہے۔





R-91

Sports Drops

سپورٹس ڈرائپس

Acidum desoxyribonucleicum D6, Acidum folicum D6, Acidum ribonucleicum D6, Amygdalus persicae cortex D3, Calcium pangamat D6, Fucus vesiculosus D4, Pollen D3, Vitamin B12, Zincum metallicum D8.

علامات

آسیجن کی کمی، کمزوری، تھکن کھلاڑیوں کے تربیتی پروگرام میں مفید ہے۔

کھلاڑیوں میں قوت بڑھانے کیلئے آسیجن کی فراہمی اور استعمال سب سے زیاد اہم ہے اس لئے جسمانی ورزش اور کھیل شروع کرنے سے پہلے اگر فارمولاشروع کیا جائے تو جسم میں تھکاوٹ یاد رہنیں ہوتا۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Acidum Desoxyribonucleicum (ایڈئر دی آسی رابونو نکلیکم) : (ڈی این اے) اور

Acidum Ribonucleicum (ایڈئر رابونو نکلیکم) : (آر این اے) : آسیجن کی فراہمی کے لئے۔

Acidum Folicum (ایڈوفولیکم) : خلیوں کی طاقت کے استعمال کے لئے۔

Amygdalus Persicae Cortex (ایمگل ڈبلس پرسیکا) : خلیوں کے درمیان آسیجن پہنچانے کے لئے بے افراہم کرتی کرتی ہے۔

Calcium Pangamat (کیلیاٹیم پنگاپٹ) : آسیجن کی فراہمی میں ضروری عنصر مہیا کرتی ہے۔

Fucus Vesiculosus (فوکس ولی کلوس) : آئینہین کا ذریعہ۔

Pollen (پولن) : بافتوں کو غذائیت اور آسیجن بہم پہنچانے والے جز۔

Vitamin B12 (وٹامن بی ۱۲) : خلیوں کی قوت کے استعمال کے لئے۔

Zincum Metallicum (زئکم میٹ) : پھیپھڑوں کی آسیجن کے استعمال کے لئے۔

خواراک

۳۰ قطرے دن میں تین مرتبہ زیر تربیت کھلاڑیوں کے لئے، عام لوگوں میں دن میں دو مرتبہ آسیجن کی کمی کو دور کرنے کے لئے۔



ہدایات

کھیلوں میں چڑوں کے ساتھ آر ۵۰ چوٹ کے مقام پر لگانے کے لئے آر ۳۰، خون کی کمی آر ۳۳، موٹاپے کے ساتھ ہوتے آر ۵۹ تاکہ حیثیت سے ویٹاسی ۱۵ افورٹ استعمال کریں۔
مخالف علامت: پلن سے شدید الرجی میں استعمال نہ کی جائے۔

A Natural Stamina & Energy Booster for Sportsmen

R91

Fabricado por: Manufactura R91
Tropo Laboratorios, S.L., 46170 Zalmudia, Vizcaya, SPAIN.
Bajo licencia de Under license from: Dr. Reckeweg & Co. GmbH,
Bensheim, Germany.

R-91 | SPORTS DROPS





Cicatin Lotion (R-94)

Calendula Solution

زخم، خراش اور جلدی امراض پر لگانے کی دوا

Extr. Calendula officinalis 100 g.

استعمال

یہ دو خارجی طور پر زخم اور خراش وغیرہ کو مندل کرنے کے لئے اور جراحتی یا چھوٹت کے اثرات سے بچانے کے لئے مستعمل ہے۔ چھوڑ زخم ہو یا خراش ہو یا جسم کا کوئی حصہ جل جانے یا جھلس جانے کی کیفیت ہو تو یہ دوا را استعمال کی جاتی ہے یا پٹی کو دو ایسیں بچھوکر متاثرہ مقام پر باندھ دیا جائے۔ جلدی امراض بالخصوص ایگزیما، سوریا کس، خارش، دار، چنبل وغیرہ کے بیرونی استعمال کے لیے مفید ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Calendula (کینڈولا): خراش ہو، کثا پھٹا زخم ہو یا جسم کا کوئی حصہ کچلا گیا ہو تو اس کے لئے خارجی استعمال کی یہ ایک خاص لaxative دوا ہے۔

طریقہ استعمال

دن میں دو مرتبہ صبح و شام بیرونی طور پر یہ دو متاثرہ مقام پر لگانا کافی ثابت ہوتا ہے۔ شدید نواعیت کی دھن اور درد ہو تو اسے بار بار دوا لگانے کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔

ہدایات

حدائقی عیت کے کسی بھی قسم کے زخم وغیرہ ہوں تو اس دوا کے خارجی استعمال کے ساتھ ساتھ آر ۵۵ بھی خود فنی طور پر استعمال کرائیں۔ آلات یا اوزار یا کسی ایسی دوسری چیز کے لگنے سے پیدا شدہ زخم یا چھوٹ ہو تو اس کے اثرات بدے محفوظ رہنے کے لئے آرم ۳۳ استعمال کریں۔

اگر اس دوا کی بھکھلیاں بن کر تھہ نشیں ہونے لگیں تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں اس سے دوا کی تاثیر میں کوئی فرق نہیں آتا۔ استعمال سے پہلے دوا کی شیشی کو خوب ہلائیں۔





R-95

Alfalfa Tonic

عام جسمانی کمزوری کے لیے طاقت کی دوا

Acidum phosphoricum, Avena sativa, Calcium phosphoricum, China, Cinnamomum, Ginseng, Hydrastis, Magnesium phosphoricum, Medicago sativa (Alfalfa), Nux vomica.

علامات

خون کی کمی ہونا (Anaemia) بھوک نہ گانا، کسی بھی بیماری کے بعد کی کمزوری، کمزوری لانے والے بخار، یا پھر آپیشن کے بعد کی کمزوری، جمل کے دوران کی کمزوری اور تولد کے بعد کی کمزوری، حسب عمر کے مطابق وزن کم ہونا، اور بڑھتی عمر والے بچوں کی نشود نما کی کمی سے جسمانی کمزوری۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

کمزوری کا احساس اور تھکن اور ضرورت سے زیادہ لکرو تردد، بے چیز، ان تمام امراض کو دور کر کے جسمانی افعال کو معتدل پر لاتی ہے۔

Acidum Phosphoricum (ایسٹ فاس) : جسمانی اور رہنمی تھکان، نامردی، اداسی بائیوی اور جسم سست رہنا، دن میں بھی نیند آتا۔

Avena Sativa (اوئیسا سیٹا سیو) : ضرورت سے زیادہ تھکان، رہنمی سریشانی جنسی کمزوری جملہ امراض کو دور کر کے طاقت دینے والی دوا۔

Calcium Phosphoricum (کلیشم فاسفوریکم) : یہ دو کلیشم کی کمی دور کرتی ہے جسم میں کلیشم کو پورا کرتی ہے۔ **China** (چانکا) : عام جسمانی کمزور، اور تھکان، نامردی ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔

Cinnamomum (سیناموم) : بیماریوں کے نتیجے ہونے کے بعد کی کمزوری کیلئے، محنت و تندرنگ کی حفاظت کیلئے۔ **Ginseng** (جن سینگ) : وٹامن B1 اور B2، (تحاکسن اور ریپوفلوپن) اور اس میں سلفر کے مرکب کی وجہ جسم کو زیادہ سے زیادہ تقویت پہنچاتی ہے۔

Hydrastis (ہائیڈر اسٹیس) : مرض کے دوران عام تقویت کے لئے اور کمزوری اور وزن کم ہونے کی صورت میں اس کا استعمال بہتر ہے۔

Magnesium Phosphoricum (میگنیٹیس فاسفوریکم) : اعصابی خرابیاں، بچوں کی کمزوری اور بچوں میں تمیز درود اکثر ان اور مرور واہی تکلیفیں۔



Medicago Sativa (Alfalfa): اس دوامیں امیون سسٹم یعنی امنیت کے نظام افعال کو درست کرتی ہے جو جسم کے لئے خاص اہمیت رکھتی ہے۔

Nux Vomica (نکس وامیکا): اعصابی کمزوری اور نسوان کی کمی کو دور کر کے افعال کو درست کرتی ہے۔

مقدار خواراک

بڑوں کے لئے ایک بڑا چھپا اور بچوں کے لئے ایک چھوٹا چھپ کھانے سے قبل دن میں تین بار دیں۔
علامات جن میں ناک اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔

یہ الفالفا ٹانک پکھا یا اکٹھر صفت قدرتی ہو میو پیتھک اجزاء پر مشتمل ہے جو بچوں، بوڑھوں، جوانوں غرضیکہ ہر عمر کے افراد کو لاحق ہونے والی مندرجہ ذیل کیفیات کو حیرت انگیز طور پر رفع کرنے کے شامن ہیں۔ خون کی کمی۔ بھوک کا نقدان کسی مرض سے شفایاب ہونے کے بعد باقی رہ جانے والی تقاضت خاص کر کمزور کر دینے والے بخاروں کے بعد یا عمال جراحی (آپریشنوں) کے بعد ہیز حمل کے دوران لاحق ہونے والی کمزوری، جسمانی وزن کا کم ہو جانا، بڑھنے والے بچوں کا صحیح طور پر نشوونما نہ پانا اور کمزور ہونا وغیرہ ان جملہ کیفیات پر قابو پا کر اس ٹانک کا استعمال جسم میں حیرت انگیز طور پر قوت تو انائی کی لہریں دوڑادیتا ہے۔ علاوه بریں کام کی زیادتی اور فکر و تد کے باعث اگر بے چینی شدید تھکن اور ناطقی ہو تو الفالفا ٹانک کے استعمال سے بڑی سرعت کے ساتھ یہ کیفیات رفع ہو جاتی ہیں اور بہت جلد جسمانی تو انائی بحال ہو جاتی ہے۔

نوٹ

الفالفا ٹانک 100ml اور 1ml 500 میں بھی دستیاب ہے۔





R-96

Sinusitis nasal spray

ناک کی اندروںی سوزش کا اسپرے

Calcarea carbonicum D12, Kali bichromicum D6,
Cinnabaris D8, Pulsatilla D6.

استعمال

ناک کے خلا (سامنی نس) کا نیا پرانا نزلہ۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

اس اسپرے میں مندرجہ میں اعلیٰ درجہ کی دفعہ نزلہ ادویہ شامل ہیں۔

Calcarea Carbonicum (کلکسیر یا کارب) : نزلے زکام کی مسلسل تحریک اور چینکیں، طویل عرصے تک جاری رہنے والا زکام۔

Cinnabaris (سینا بیرس) : حلق کے پیچھے ہے میں جھاگ دار بلغم کی افزائش۔

Kali Bichromicum (کالی بائی کروم) : ناک سے لیس دار بلغم کا اخراج، ناک کی جڑ میں دباؤ اور درد، ناک کے سامنی نس کی پرانی سوزش۔

Pulsatilla (پلساتیلا) : سو گھنٹے کی قوت میں کمی، سبزی مائل زرد بلغم کا اخراج آنکھوں میں بھی تکلیف ہو۔

خوارک

۳ سے ۵ سال تک کے بچوں کے لیے : دن میں ۲ سے ۳ مرتبہ استعمال کریں۔

۶ سے ۱۲ سال تک کے بچوں کے لیے : دن میں ۲ سے ۳ مرتبہ استعمال کریں۔

بالغ افراد کے لیے : دن میں ۳ سے ۵ مرتبہ استعمال کریں۔

ہدایات

حمل اور بچے کو دودھ پلانے کے زمانے میں اسپرے کا استعمال ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کریں۔





R-130 Insulin Drops

انسولین ڈرالپس

Acid Phos D1, Epinephrin (Adrenalin) D6, Alchemilla Vul D1, Allium Sativa D1, Arsenic Alb D2, Insulin D8, Myrtillus O, NuxVomica O, Stigmata O, Syzgium Jamb O, Taraxacum D1.

آج کل ذیابطیس یعنی شکر کی بیماری میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی خاص وجہ موجودہ طرز زندگی (Lifestyle) ہے۔ کھانے پینے میں بے اعتدالی، وزن کا بڑھنا، خون میں کولیسٹرول اور ٹرانس گلیسرید کا اضافہ، ورزش نہ ہونا اور ڈپریشن کی وجہ سے بلبہ کا فعل متاثر ہوتا ہے اور انسولین محدود تعداد میں پیدا ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی۔ نشاستہ دار غذا کھانے سے انسولین کی کمی کی وجہ سے خون میں شکر کی زیادتی ہو جاتی ہے جس سے مرض کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔

آر-130 ڈاکٹر ریکوگ کا منفرد فارمولہ ہے جس میں 'انسولین اور اپی نیفیرین' شامل ہیں۔ جوز یا بیطس کی آزمودہ دواؤں کے ساتھ ملکر (Metabolism) نظام ہضم اور بلبہ کے فعل کو درست کرتی ہے اور (Pancreatic Juice) انسولین کی پیداوار میں اضافہ کرتی ہے۔ نشاستہ دار غذا (کار بوہائیڈریٹ) کو با آسانی تحمل کرتی ہے۔ آر-130 جسم میں شکر کی زیادہ مقدار کی وجہ سے دل، گردنے، جگر وغیرہ پر ہونے والے بداثرات کو معمول پر لاتی ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Acid Phos (ایسڈ فاس): ہنی اور جسمانی کمزوری پار بار پیشتاب آن خصوصیات میں ٹانگوں میں کھچاؤ اور درد ہونا۔

Epinephrin (Adrenalin) (ایپینیلین): شکر کی زیادتی کی وجہ سے دل میں درد کی کیفیت اور ہائی بلڈ پریشر۔

Alchemilla Vul (الکیمیلا و لگرس): یہ دو اجرکے فعل کو تحریک دیتی ہے اور بھوک برہھاتی ہے۔

Allium Sativa (البیم سیٹافا): خون کی نایلوں کو پھیلاتی ہے دورانِ خون کے فعل کو بہتر کرتی ہے کولیسٹرول کو کم کرتی ہے۔

Arsenic Alb (آرسنیک البم): کمزوری، بیاس کی زیادتی اور بے چینی، گردے کے عوارض، پیشتاب میں خون، البومن اور پیپ۔

Insulin (انسولین): لیلے سے خارج ہونے والا ہم (Enzyme Hormone) جو جسم میں کار بوہائیڈریٹ



کو آسیجن پہنچانے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے اور خون میں شکری سطح کو معمول پر رکھتا ہے۔

Myrtillus (مارٹلیس): ذیابیطس میں پیشاب کے مختلف انفیشن میں مفید۔

Nux Vomica (نکس وامیکا): بہت چڑچڑے، بدمزاج، حساس مریض جن میں بار بار پیشاب کی حاجت۔

Stigmata (اسٹگماتا): پیشاب کی جس میں خون اور فاسٹیٹ کی موجودگی۔

Syzgyium Jamb (سائیزیم جامب): ذیابیطس کی سب سے اہم دوا جو شکر کی بڑھی ہوئی مقدار پیاس اور کمزوری کو روکتی ہے جسم پر دانے اور خارش۔

Taraxacum (ٹیریکوں کیم): جگر کا بڑھ جانا، قفس، بیوک کی کمی، منہ کا ذائقہ کثرا اور جسم میں درم۔

خوارک

کھانے سے 10 منٹ پہلے 5 سے 10 قطرے دن میں تین مرتبہ۔

جومر یعنی انسولین انجکشن استعمال کرتے ہیں وہ بھی استعمال جاری رکھیں۔





R-131

Carduus Hepatic Drops

جگر کی سوچ اور امراض کے لیے

Cardus Mar Ø, Chimaphilla D2, Juglans D3, Phaseolus D2, Quassia D1, Taraxacum D3, Scilla D2, Sarsaparilla D4.

استعمال

اس فارمولے میں جو دوائیں استعمال کی گئی ہیں وہ جگر کو زہر لیلے مادوں سے پاک کر کے جگر کے امراض کے انہائی مراحل میں متاثر ہو جانے والے دلگیر اعضاء مثلاً لبہ، تلی، گردے اور دل میں قوت پیدا کر کے نیچے جان ڈال دیتے ہیں جو جگر کے شدید امراض میں متاثر ہو جاتے ہیں۔

اس دو اکا استعمال جگر اور جگر سے متعلق اعضاء کی بیماریوں جو خون میں چربی کم کرنے اور بلڈ پر یشکر کو قابو میں رکھنے کے لئے سخت تیز دواؤں کے بے تباہ استعمال اور کثرت شراب نوشی کے نتیجے میں لاحق ہو جاتی ہیں مثلاً! صلاحتی جگر کی سوچ، یقان، پتے کے وضائف میں خلل اور جگر کی پیچیدہ بیماریوں میں بہت مفید ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Cardus Mar (کارڈس میریانس): صلاحت جگر (Cirrhosis of Liver)، جگر کی سوچ، متورم لبہ، پتے کی پتھری، یرقان اور جگر میں ارتکاز خون کے لیے مفید ہے۔

Chimaphilla (چیمافیلا): تحریک پیدا کرنے والی پیشاب آور دا جگر اور گردوں کی خراپیوں سے ہونے والے جسم کے مختلف حصوں میں درم اور جسم میں موجود زہر لیلے مادوں کے ساتھ زائد پانی کو خارج کرنے والی دوا۔

Juglans (جکلانس): جگر اور آنتوں کو تحریک دے کر صفراء کی افزائش میں اضافہ کرتی ہے۔ پتے کی تکلیف دہ پتھریاں، جگر کے اطراف دکھن، جگر کی خرابی کی وجہ سے جسم میں خارش۔

Quassia (قواسیا): درم کے ساتھ صلاحت جگر (Cirrhosis of Liver)، ریاح اور تیز ایبٹ، بکثرت پیشاب، ذیا بیطس کی وجہ سے جگر کے افعال میں خابی۔

Phaseolus (فینیلوس): جسم میں سوچن کے ساتھ دل کی کمزوری، ذیا بیطس کی پیچیدگیاں۔



(تاراکسیکوم) Taraxacum: بچک اور تلی بڑھے ہوئے، بچک اور گردوں کی عالمیں، ایک ساتھ نمایاں، بھوک کا مر جانا، منہ کا ذائقہ کڑوا، ریاح کی زیادتی۔

(اسکیلا) Scilla: دل اور دورانِ خون کی کمزوری، ہسم میں سوجن، پیشاب کے ذریعے ہسم کا اضافی پانی خارج کرتی ہے۔

(سارسپاریلا) Sarsaparilla: نظامِ ہضم کو تحریک دینے والی محرک اخراج بول (Metabolic Regulator) ہاتھ پیوں کی خارش۔

خوارک

5 سے 10 قطرے روزانہ تین مرتبہ پانی میں استعمال کریں۔

Manage
Functional
disorders of the
Liver

R-131 | CARDUUS HEPATIC DROPS





R-182

Stomatitis Drops

منہ کی سوژش اور چھالوں کے لیے

Acid nit D12, Arum triph D4, Borax D6.

استعمال

یہ منہ، زبان اور مسوز ہوں کی رطوبتی چھلیوں کی سوژش کے لئے بہت مفید دوا ہے۔ منہ سے حلق تک کے ہر قسم کے چھالے، منہ سے بدیا اور خراش دار الہ کا خراج، سانس متغیر، زبان پر میل، کھانے پینے سے منہ کے زخم چپل جائیں اور خون نکلنے لگے، شدید جلن ہو، ہونٹ اور ان کے کنارے پک جائیں۔ مسوز ہے نرم پڑ جائیں، منہ کی رطوبتی چھلیوں میں زخم پڑ جائیں ان تمام تکالیف کے لئے 182-R مفید ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

(اروم ٹرایف ایچیم) : منہ اور تالو کے چھلے ہونے کا احساس گویا کچا ہو گیا ہو۔ ہونٹ کئے پھٹے اور ان میں جلن، ہونٹوں کے کناروں میں تکلیف دہ شکاف، زبان سرخ اور اس میں درد، بہت خراش دار لعاب کی افزائش۔

(اسید نائٹریک) : سانس میں لقفن، مسوز ہوں سے خون جاری ہو، لعاب کی افزائش زبان کے اطراف میں تکلیف دہ چھالے، زبان سرخ، صاف اور درمیان میں میل ہو، مسوز ہے نرم پڑ جائیں، نرم تالو پر زخم جن پر چھجن سے درد ہوں۔

(بورکس) : منہ کے چھالے فنگس کے سے ابھار، منہ اندر سے گرم اور ذکی لحس، کھانے اور چھونے سے زخموں سے خون نکلنے لگے، مسوز ہوں میں تکلیف۔

خراک

مرغ کی شدت میں ۵ سے ۱۰ قطرے تھوڑے پانی دن میں زیادہ سے زیادہ ۱۲ مرتبہ، جبکہ مزمن حالت میں ۵ سے ۱۰ قطرے دن میں تین مرتبہ۔

ہدایات

منہ کی سوژش کے لئے آر ۱۸۲ کے ساتھ آر ۱ مددگار دوا کے طور پر دین منہ کی سوژش بھی ہو



تو آر ۱۵ دیں۔ معدے کی تیز ابیت اور ہاضمہ کی خرابی کے لئے آر ۱۵ کا استعمال فائدے مند رہے گا اگر قبضہ کی شکایت ہو تو آر ۲۷ کا استعمال بہترین رہے گا۔

Don't let
MOUTH ULCERS
ruin your day...

R-182 | STOMATITIS DROPS

The product packaging shown includes a box labeled "R 182 Stomatitis drops" and a small glass bottle with a white cap labeled "Dr. Reckeweg R 182".



R-183

Anti-Allergy drops



Histaminum dihydrochloricum D8, Luffa operculata D6 Silicea D6 . 36 vol. % Alcohol.

الرجی ڈرائپس

استعمال

آنکھ اور ناک کے بالائی حصوں کی رطوبتی جھلیوں کی سوزش میں مفید ہے۔ مزید برآں Hay Fever یعنی موسمی تبدیلی سے ہونے والے نزلے، زکام، کھانسی، بخار اور منکورہ سوزشی علامتوں کے لئے مفید ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

(ہستامینم ہائینڈروکلوریکم): عمومی نفاحت جو جسمانی مشقت کے بعد ہوتی ہے، رطوبتی جھلیوں کی خلکی، دل کے مختلف حصوں میں تشویجی سکڑن کا احساس، عضلات میں تشنخ اور لرزہ، جلد کے وقق اور تھایر ایئٹی گلینڈ کے فعل میں بکاؤ کے مریضوں کے لئے مفید ہے یہ دوا دافعہ ہٹانے میں اثرات پیدا کر کے منکورہ الرجی کو ختم کرتی ہے۔

(لوفا اپر کولاتا): جسمانی دوامی تھکن و نفاحت سنتی اور کابیلی کے شکار، حلق میں خلکی، سانس کی نالی، زبان و حلق کی علامات، فضائی موجودگرد و غبار سے نزلے کی تحریک اور ناک میں مواد کی خلکی، رانکائیں، ناک و حلق کی سوزش، ناک میں بدگوشت۔

(سیلیکیا): یہ دوا جسم سے کسی بھی یہ ونی مادے کو عضلات، اعصاب کو ضرر پہنچائے بغیر باہر نکال پہنچاتی ہے جسم پر نہر میلے داؤں، پھوٹوں، چھالوں اونچ جوانوں نکلنے والے کیلوں اور مہاسوں میں بھی مفید ہے۔

خوارک

مرض کی شدت میں ۵ سے ۱۰ اقطرے تھوڑے پانی میں دن میں ۲-۳ مرتبہ نکل دی جاسکتی ہے۔ اور مرض کی نہ صرف حالت میں ۵ سے ۱۰ اقطرے دن میں صرف تین مرتبہ دینے چاہیں۔

ہدایات

الرجی کی صورت میں اس دوا کے ساتھ ساتھ حسب ضرورت آرا کا استعمال سوزشی علامات کے لئے کیا جاسکتا ہے الرجی کے ساتھ بخار، نزلہ و زکام کی شدت کی صورت میں آرا کا استعمال مناسب رہے گا کھانسی کی شدت میں آرہ



سیرپ آر ۹ قطرے ساتھ استعمال کروائیں۔ بخار اور پسلیوں کے درد کی صورت میں آر ۲۳۹ ہمراہ دیں۔ ناک اور چہرے کی ہڈیوں میں نزلے کا اثر ہوجانے کی صورت میں آر ۲۹۰ کا استعمال کریں اور اگر الرجی کی صورت میں پھیپھڑے بھی متاثر ہو جائیں تو ہمراہ آر ۲۸۸ کا استعمال نہایت بہتر رہے گا۔

Enhance the SELF HEALING IMMUNITY OF THE BODY



R-183 | ANTI-ALLERGY // DROPS





R-184

ڈھنی دباؤ کے علاج کے لیے

Kalium phosphoricum D6, Ignatia D8, Zincum metallicum D6, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

کام کی زیادتی کے سبب اعصابی دباؤ یا کسی شدید بیماری کے نتیجے میں ہونے والی نفاحت اور طبیعت کی افسردگی کے لئے منید ہے شدید پریشنا جو کسی بیماری کے باعث ہو یا جس کی کوئی وجہ معلوم نہ ہو سکے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Ignatia (اگیٹیا) : ڈپریشن جو کسی صدمے کی وجہ سے ہو، افسردگی، مالخیلیائی کیفیت، غم یا مایوسی کی وجہ سے ہو، کسی سے بات کرنے کو دل نہ چاہے از خود ہی آنسو بھی نکل پڑیں۔

Kalium Phosphoricum (کالی فاس) : پریشنا، اعصابی خوف کی سی کیفیت، سستی، لوگوں سے ملنے جانے اور بات کرنے کو جی نہ چاہے۔ چڑپاپن، شدید کاہلی اور ڈپریشن، دماغی تھکاوٹ وغیرہ، معمولی سی محنت بہت زیادہ محسوس ہو۔

Zincum Metallicum (رُنگ میٹ) : شور و غل سے پریشنا، بات کرنے یا کوئی کام کرنے سے یہ زاری، مالخیلیائی کیفیت، سستی، نیم فالجی کیفیت، حافظتی کی کمزوری۔

خواراک

شدید مرض کی حالت میں ۵ سے ۱۰ قطرے تھوڑے پانی میں دن میں زیادہ سے زیادہ ۱۲ مرتبہ لی جا سکتی ہے مگر مرض کی مزمن حالت میں صرف ۳ مراتبہ یا پھر اپنے ہومیو پیتھک معانع کے مشورے کے مطابق لینی چاہیے۔

ہدایات

اعصابی دباؤ کے ساتھ اگر نیند کی خرابی بھی لاحق ہوگی آر ۱۸۷ کے ساتھ آر ۱۲ کا استعمال بہت مناسب رہے گا اعصابی اور جسمانی طاقت فراہم کرنے کے لئے اس کے ساتھ ۱۵ اسیرپ یا کپیوں نہایت معاون ثابت ہوگا اگر اعصابی تناؤ کی وجہ سے دل متاثر تو آر ۱۲ استعمال کریں۔ اگر بلڈر پریشم کم ہو جائے تو آر ۲۲ دیں اور بلڈر پریشم کی زیادتی کی صورت میں آر ۹۷ استعمال کروائیں۔ اگر ڈپریشن سے بھوک ختم ہو جائے تو آر ۳۱ استعمال کریں اور معدہ متاثر ہونے کی صورت میں ہمراہ آر ۵ دیں آنزوں کے فل کی خرابی اور قرض کی صورت میں آر ۷۴ اچھی دواثابت ہوگی۔





R-185

Hypertension Drops

ہائی بلڈ پریشر کے علاج کے لیے

Crataegus D4, Arnica D6, Aurum metallicum D12,
Etnanol, Aqua pur.

استعمال

ہائی بلڈ پریشر کی ابتدائی حالت اور اتار چڑھاؤ کا رجحان، بلڈ پریشر کا اچانک بڑھنا، ہنی تناویاً یا بیٹس اور دل کے امراض کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Arnica (آرنیکا): انسانی جسم میں ضربات و صدمات اور بلندی سے گرنے سے بالکل ملتی جلتی حالتوں کے لئے بہت مفید ہے نیز دماغ میں خون کے اجتماعات کیلئے بہت مفید ہے اور دماغ کی رگ پھٹ جانے کی صورت میں بہت کارآمد ہے۔

Aurum Metallicum (آرم میٹھ): ہائی بلڈ پریشر، شریانوں کی سختی، رات کو سینے کی ہڈی کے نیچے درد کے دورے، شدید مایوسی، بی کا احساس، بڑھا ہوا بلڈ پریشر، زندگی سے شدید بیزاری اور خود کشی کا رجحان پایا جاتا ہے۔

Crataegus (کریٹیکس): چکروں کی کیفیت، بہض کی رفارست اور اسیجن کی نیز ہائی یا ہو (Low) دونوں قسم کے بلڈ پریشر میں کارآمد اور دل کے عضلات کیلئے ٹانک کی حیثیت رکھتا ہے۔ کمروری اور شریانوں کی سختی اور شریانوں کے اندر جمع ہونے والے مادوں کو گھلانے کے لئے اسیکر کا درجہ رکھتا ہے۔ شرگ کے کام میں بکاڑ کی وجہ سے بے خوابی کے لئے بھی مفید ہے۔

خوارک

۵ سے ۰۰ اقطرے تھوڑے پانی میں دن ۳ مرتبہ شدید حالتوں میں دن میں ۱۲ مرتبہ لی جا سکتی ہے۔

ہدایات

اگر قلب اعصابی نوعیت کی خرابی کا شکار ہو تو اس دوا کے ساتھ آر ۲۶ اور آر ۲۲ استعمال میں لا کیں۔ اگر گردے بھی متاثر ہوں تو آر ۱۸ اور آر ۲۷ کا استعمال کریں۔ اگر گردوں میں پروٹینی مادے جمع ہو رہے ہوں تو آر ۲۶ کا استعمال بھی مناسب ہے۔ اگر دوران خون کی خرابی ہو تو آر ۲۳ اور آر ۲۶ بھی استعمال میں لا کیں۔ اگر یہ دوں میں دوران خون کی رکاوٹ ہو تو آر ۲۶ کا استعمال کریں۔ اعصابیت کی کیفیات ہوں تو ویٹا سی ۱۵، آر ۲۲، آر ۳۶ یا آر ۲۷ حسب ضرورت استعمال میں لا کیں۔





R-186

Mumps Drops

کن پیڑے کے علاج کے لیے

Belladonna D6, Barium iodatum D6, Pulsatilla D6,
Ethanol, Aqua pur.

استعمال

۱۸۲ کن پیڑے (گلوئے) اور گلے کے غدوہ کی سخت سوزش کے علاج میں بطور معاون دوائے مفید و کارآمد ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Barium Iodatum (بیریم آئینڈوم): خون میں سفید ذرات بڑھ جانے، خناق، حلق کی دیگر تکالیف، ناسلو کا سخت ہو جانا، لمف غدوہ کے بڑھ جانے میں یہ بہت حد کارآمد دوایہ ہے۔

Belladonna (بیلا ڈونا): حلق میں تکلیف، ناسلو کے بڑھنے، غدوہ میں اجتماع خون، گلے میں سکر کا احساس، سیال چیزیں میں تکلیف، رطوبتی حملیوں کی سوزش سے ہونے والی تکالیف میں مفید ہے۔

Pulsatilla (پلساتیلیا): رات اور شام میں خشک کھانی اور صبح کے وقت بلغی کھانی کے ساتھ خوب بلغم کا اخراج بھی ہو۔

خوارک

شدید حالتوں میں ۵ سے ۱۰ قطرے تھوڑے پانی میں دن میں ۱۲ امرتبہ تک دی جاسکتی ہے یا پھر اپنے ہومیو پیٹھک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق۔

ہدایات

۱ کو اس دوائے معاون کے حیثیت سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ پیپ والی سوزش اور غدوہ کی سوزش میں کار آمد ہے حلق کے غدوہ کی سوجن اور اس میں شدید درد اور ناسلو کے بڑھ جانے میں بھی مفید ہے۔ حلق کے متاثر ہونے پر آر ۲۵ استعمال کریں۔ چہرے کی اعصابی اور غدوہ کی سوزش کو کنٹرول کرنے کے لئے آر ۷۶ کا استعمال نہایت شفافیت رہے گا۔





R-187 Neuralgic headache Drops

اعصابی درد اور درد شقیقہ (آدھے سر کا درد)

Belladonna D8, Colocynthis D6, Spigelia D6, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

آدھے سر کا درد، سر کے اطراف میں اعصابی دردیں۔ دانتوں اور کانوں سے ہوتا ہوا سر میں جانے والا اعصابی درد اور چہرے کے اعصاب میں ہونے والے دردوں کے لئے مفید دوا۔

ادویات کے اجزاء کے انفارادی اثرات

Belladonna (بیلا ڈونا) : اچانک ہونے والے شدید سر درد جو کسی جھٹکے، شور، روشنی، لینے سے اور سہ پھر کو بڑھ جاتے ہیں اور جن میں دبائے سے آرام آتا ہے جس کی وجہ سے مریض سر تکیے سے رگڑتا ہے۔

Colocynthis (کالو نشتس) : ایک پہلو سے وسرے پہلو تک ہونے والے درد سہمن کیسا تھملی اور قتے بھی ہو جائے۔ پھر اپنے والے درد گرمی اور دبائے سے بہتر ہوتے ہیں۔

Spigelia (اسپلی جیلیا) : پیشانی کے ابھاروں کے نیچے اور کنپیوں میں ہونے والے درد جو آنکھوں کو بھی متاثر کریں۔ شدید تپکن اور بائیں آنکھ تک جائیں اور اسی درد جیسے پٹی بندھی ہو۔

خوارک

مرض کی شدت میں ۵ سے ۱۰ اقطرے تھوڑے پانی میں دن میں ۲۰ مرتبہ تک دیے جاسکتی ہے۔ جبکہ زیادہ مدت سے جاری رہنے والے امراض میں ۵ سے ۱۰ اقطرے دن میں ۳۰ مرتبہ۔

ہدایات

آر ۱۸۷ کے ساتھ آر ۱۶۱ سر درا اور آدھے سر کے درد کے لئے بہترین مددگار درد خابت ہوگی۔ سر اور چہرے کی اعصابی سوزش کو ختم کرنے کے لئے آر ۱۸۷ کے ساتھ آر ۱۹۱ اور آر ۲۰ کے بھی استعمال کریں اور سر درد میں بلڈ پریشر کی زیادتی نہیاں ہو تو آر ۱۲۷ یا آر ۹۷ استعمال کریں۔ پرانے یا نئے نزلہ زکام کی زیادتی کی صورت میں آر ۲۹ ہمراہ استعمال کریں یا پھر آر ۸۱ پر اچھی دفع درد دوا کے طور پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے آنکھوں کی خرابی کی صورت میں آر ۸۷ پر نیز کے لئے اور سناری یا آئی ڈر اپس بیروفی دوا کے طور پر استعمال کریں۔





R-188

Warts Drops

مسوں کے علاج کے لیے

Stibium sulfuratum nigrum (Antimon crudum) D8,
Acidum nitricum D4, Thuja D4, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

جبکہ کہیں بھی کسی بھی قسم کے میں لگنے کا رجحان پایا جائے یہ دوا کار آمد ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

(ایمڈ نیٹرک): گوچی کے پھولوں کی طرح کے سے جن سے خون آتا ہو۔
(ٹھوجا): جسم میں دبے ہوئے سوزاک کی وجہ سے جسم پر خودار ہونے والے مسوں کے لئے بے حد مفید ہے۔
(انٹین کروڈم): بعض جلدی امراض اور مسوں کے لئے مفید دوا ہے۔

خوارک

شدید رضیابی حالت میں ۵ سے ۱۰ قطرے تھوڑے پانی کے ہمراہ دن میں زیادہ ۱۲ مرتبہ تک دی جاسکتی ہے۔ مژمن
حالتوں میں ۵ سے ۱۰ قطرے تین مرتبہ تک دینی چاہیے۔

ہدایات

جسم میں مسے وغیرہ کے لئے آر ۱۸۸ کے ساتھ آر ۲۱ کا استعمال بہتر ہے گا۔





R-189 Nail disorders Drops

ناخنوں میں لگنے والے فنکس کے لئے

Acidum hydrofluoricum D6, Silicea D6, Thuja D4,
Ethanol, Aqua pur.

استعمال

ناخنوں کے امراض مثلاً ناخن زرم ہو جائیں، پتلے ہوں اور خشتمہ ہو کر ٹوٹ جائیں۔ ناخنوں میں فنکس لگ جائے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات Acidum Hydrofluoricum (ایسید ہائینڈروفلوریک) : ناخنوں کے جملہ امراض کے لئے ایک بہت کارآمد دوا ہے۔

Silicea (سلیھیا) : ناخن بد وضع ہو جاتے ہیں۔ ان کے اردو گرد ورم ہو جاتا ہے اور انگلیوں کی نوکوں پر پکنے کا احساس ہو تو یہ دوا کارآمد ہے۔

Thuja (ٹھوچا) : پاؤں کی انگلیوں کے ناخنوں کا پکھنا اور ناخنوں کا انگلیوں کے گوشت میں گھس جانا، اس دوں میں پایا جاتا ہے۔

خوارک

۵ سے ۱۰ قطرے قطورے پاؤں میں دن میں زیادہ سے زیادہ ۶ مرتبہ تک دی جاسکتی ہے۔

**NAIL
FUNGUS
TREATMENT**

R-189 | NAIL DISORDERS DROPS





R-190 Digestion Drops

معدے کے امراض کے لیے

Capsicum D6, Iris versicolor D4, Robinia pseudacacia D6. Ethanolum, Purified water

استعمال

معدہ کی نئی اور پرانی سوژش، ہاضمی کی خرابی، گیس، بدھضی، ڈکاریں، سینے کی جلن، معدہ کی جلن، کھٹھی ڈکاریں، منہ کا ڈالنہ خراب، متلی قے، پیٹ کا پھولنا، گیس اور گھبرائہٹ محسوس ہو۔ سکریٹ نوٹی کرنے والے افراد میں پائی جانے والے معدہ کی تکالیف کے لیے، بہترین دوا ہے۔ معدہ کے فعل اور خرابی کو درست کرتی ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Capsicum (کپسیکم) : زبان کی نوک پر جلن، ضعف معدہ، ہوا بکثرت سے نکلے، قے اور معدہ میں زبردست کمزوری، پیاس کی زیادتی اور کپکپی۔

Iris Versicolor (آریز) : خوراک کی نالی میں جلن، قے، ترش قے، خون ملی اور صفراء کی قے، متلی اور بھوک کم لگے۔

(Robinia Pseudacacia) (روبینیا سوڈو) : تیزابیت، درد سکم، درد قونچ، اپھارہ، قفس۔

خوراک

۵ سے ۱۰ قطرے ٹھوڑے پانی میں دن میں زیادہ سے زیادہ ۶ مرتبہ تک دی جاسکتی ہے۔





R-191 Tinnitus Drops

کان میں طنطنه (شور کی آوازیں) کیلئے قطرے

Phosphorus D12, Chinium sulfuricum D12.

استعمال

کان کے اندروںی حصہ کا شور کے سبب تباہ ہو جانے کے باعث طنطنه یعنی کان میں آوازوں کا آنا۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Chinium Sulfuricum (چینیم سلف): کانوں کی پیاری، چکر اور گرن اور بُرُز کی سی آوازیں
Phosphorus (فاسفورس): کانوں میں آوازوں کے علاوہ انسانی آوازوں کو سننے اور ان کو سمجھنے کی صلاحیت
میں کی نیز سلسلہ ہے۔

خراک

شدید حالت میں ۵ سے ۱۰ قطرے تھوڑے پانی میں دن میں زیادہ سے زیادہ ۱۲ امرتبہ نکل دی جا سکتی ہے۔

ہدایات

کان کے اندروںی نفیکشن کے خاتمے کے لئے آر ۱۹۱ کے ساتھ آرابھی استعمال کریں۔





R-192 Constipation Drops

قبض کشا قطرے

Carduus marianus D4, Carbo vegetabilis D6, Magnesium sulfuricum D6, Mandragora e radice siccato D4, Ethanol, Aquapur.

استعمال

جگر اور پتے کی ناقص کارکردگی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی نظام ہضم کی خرابیاں، قبض و ریاح کی افزائش، معدے اور جگر کے اطراف میں درد، یہ دو جگر کے افعال میں تحریک پیدا کر کے نظام ہضم میں باقاعدگی پیدا کر کے صحت بحال کرتی ہے اور قبض کا خاتمہ کرتی ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Carbo Vegetabilis (کاربورٹ) : یہ ایک عمیق الاشردوا ہے جو جسم کے وریدی نظام پر اثر انداز ہو کر خون کو آسیجن بھی پہنچاتی ہے جس سے تمام اعضا میں سستی، کابلی اور ورم ختم ہو جاتا ہے نیز جگر کو بھی تحرک کر کے نظام ہضم کو باقاعدہ بناتی ہے اسی لئے اسے زندگی بخش اور جان بچانے والی دو اہم دوائی ہے۔

Carduus Marianus (کارڈس میرینا) : جگر کے افعال کو درست کرنے کے لئے ایک بیش بہاد دوائی ہے۔

Magnesium Sulfuricum (مگنیشیم سلف) : یقان کے لئے بہترین دواؤں میں سے ایک دوائی ہے۔

Mandragora e Radice Siccato (سینٹر اگرا) : جب آنتوں کی حرکت نیم فاجی کیفیت کا شکار ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں بڑی مقدار میں سفید رنگ کی مکرخت اچابت ہوتی ہے تو یہ دوا کام کرتی ہے۔

خوارک

پیاری کی شدید حالات میں ۵ سے ۱۰ قطرے تھوڑے پانی میں دن میں ۱۲ امرتبہ تک دی جا سکتی ہے لیکن مرش کی مزمن حالت میں دن میں صرف ۳ امرتبہ دینی چاہیے۔

ہدایات

جگر یا پتے میں سوزش ہو تو اس دوائے ساتھ آ را بھی استعمال کریں۔ جگر اور پتے کی سوزش اور افعال میں خرابی کی صورت میں آ رے استعمال کریں۔ بھوک بڑھانے اور خون کی کمی کے خاتمے اور جگر کی اصلاح کئے اس کے ساتھ آ را ۳۱۳ استعمال کریں۔ جگر کے افعال کی خرابی، ساتھ قبض اور پیٹ کی یکالیف کے خاتمے کے لئے آ را ۳۳۳ کا استعمال نہایت بہتر ہے گا۔





R-193

Immune System Fortifier Drops

جسم کے مدافعتی نظام کو مضبوط
کرنے والے قطرے

Belladonna D6, Echinacea angustifolia D4,
Ferrum phosphoricum D6, Ethanol, Aqua pur.

استعمال

یہ دو ا مقامی طور پر ہونیوالی سوژش کے لئے مدافعتی نظام کو مضبوط تر کرتی ہے۔ کمزوری اور بار بار بخار کے ہونے میں کار آمد ہے۔

اویات کے اجزاء کے انفروڈ اثرات

Belladonna (بیلا ڈونا) : یہ دو انسانی دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے، مختنی اور دماغی کام کرنے والوں کے لئے منید ہے۔
Echinacea Angustifolia (ایکنی نیشا) : خون اور جسم کی دیگر رطوبات کو صاف کر کے اس قدر طاقت بخشتا ہے کہ دیگر خطرناک امراض کے زہر اثر انداز نہ ہو سکیں اور اس طرح جسم کا دفاعی نظام مضبوط ہو جاتا ہے۔
Ferrum Phosphoricum (فیرم فاس) : جسم میں موجود خون کو آسیجن فراہم کرتا ہے اور خون کے سرخ ذرات کو بڑھاتا ہے اس طرح کسی بیماری کی وجہ سے ہونے والی خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔

خوراک

مرض کی شدت میں ۵ سے ۱۰ قطرے تھوڑے پانی میں دن میں ۲ مرتبہ تک دی جا سکتی ہے۔

ہدایات

سوژشی علامات پر قابو پانے کے لئے آر ۱۹۳ کے ساتھ آرا کا استعمال کریں۔ جسم میں بار بار ہونے والی بیماریوں سے مقابلے کی قوت پیدا کرنے کے لئے آر ۲۶۱ مدافعتی نظام کو طاقتور بنانے کے لیے نہایت کارگر ہے گی۔ چمنی دباؤ کی کیفیت کی صورت میں ویٹا سی آر ۱۵۱ استعمال کروائیں بھوک کی کمی اور خون کی کمی دور کرنے کے لئے آر ۱۳۱ استعمال کروائیں۔ بہت زیادہ گھبراہٹ اور نیند کی خرابی کی صورت میں آر ۱۷۱ استعمال کروائیں۔





AMBRA

مردانہ جنسی و اعصابی کمزوری کے لئے 1000 DROPS

Ambra grisea D6, Cola D4, Damiana D4, Kalium bromatum D6, Muira puama D4, Nuphar luteum D2, Panax ginseng D4, Selenium D6, Yohimbinum hydrochloricum D4,

استعمال

مردانہ جنسی کمزوری، اعصابی کمزوری، سرعت انزال، چکار حافظتی کی کمزوری، آمبرا 1000 ہومیوٹیچی کی آزمودہ ادویات کا بہترین نچوڑ ہے جو مرکزی نظام عصبی پراڑانداز ہو کر ہار مون کے نظام کو درست کرتی ہے جس سے جنسی و ظائف میں صحت مندی پیدا ہوتی ہے نیز بضم کے نظام میں باقاعدگی لاتی ہے حافظتی کی کمزوری کو درست کرنے ہے اور ذہن و جسم کے افعال میں ہم آہنگ پیدا کرتی ہے یہ دو جنسی کمزوری کے علاوہ عام ٹاک کے طور پر بھی مفید ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Ambra Grisea (امبرا گریشیا) : یہ دو اعصابی نظام کو درست کرتی ہے۔

Cola (کولا) : جسمانی اور نفسیاتی ٹکان، قلب کی رفتار کی درستگی، مسلسل محنت سے تو انائی کے زیاد کوروں کی صلاحیت۔

Damiana (ڈامیانہ) : اس نامردی میں مفید ہے جو اعصاب کی کمزوری سے آئی ہو۔ آلات تناول کی کمزوری نسوانی پیچیدگیاں، تولیدی مادے کا ناقص ہونا۔

Kalium Bromatum (کالی برومیٹم) : غردوی نظام کو، متوازن رکھنا، تھابیر ایڈ کے وظائف کی درستگی جنسی غدو و اور نشوونما کی صحت مندی۔

Panax Ginseng (جنگ) : منی کے بکثرت اخراج کے بعد ہونیوالی کمزوری اور آلات تناول کی کمزوری دور کرتی اور تو انائی میں اضافہ کرتی ہے۔

Selenium (سلینیم) : جنسی خیالات کا غلبہ اور نامردی، احتلام پر و سیست (غدوہ مندی) بہتا ہے۔ جماع کے بعد بد مزا جی، یہ دو تندری شہوت پیدا کرتی ہے۔ منی پتل اور بے یو جنسی اعصابی کمزوری، کوشش کرتے ہی عضو مخصوص ڈھیلایا پڑ جاتا ہے۔



بڑھاتی ہے قصیب میں تیزی لاتی ہے جو بہت دریک برقرار رہتی ہے۔
Yohimbinum Hydrochloricum (پہم یون) : یہ دوا آلات تناسل میں جوش لاتی ہے اور شہوت

(ٹیلیٹر) : مردانہ کمزوری قبل از وقت بڑھانا اور تنکان۔

Muira Puama (مایرا پاما) : ماہولید کے جرثموں میں کمی یا کل نہ ہونا (جسکی وجہ سے اولاد کرنے ہونا)۔
Nuphar luteum (نوفار بوٹیم) : جنسی خواہش کا فقدان، ایستادگی کا نہ ہونا، غیر ارادی طور پر احتلام
ہو جانا، عضو کا ڈھیلا اور سکٹر جانا، نامردی۔

خوارک

دن قطرے تھوڑے پانی میں دن میں چار مرتبہ
پیلنگ 22ml۔

Ambra 1000 Drops

Dosage: 3 times daily 20 drops in water

Made in Germany

AMBRA 1000





CINERARIA MARITIMA

آنکھوں کی حناظت کے قطرے (اکول سے پاک)

جرمن ہومیو پیٹھک فارما کوپیا کے عین مطابق۔

10 g contain: Senecio Bicolor (Cineraria maritima) D2 0.25g, Bezalkonium chloratum 0.001g, Natrium chloratum quantum satis, Natrium hydrogencarbonicum 0.006 g, Aqua ad injectionem ad 10 g.

خصوصیات

آنکھ کے پچھلے حصے سے پانی کے بہاؤ میں شدت پیدا کرتے ہیں تاکہ قارنيہ (Cerous Lense) اور غذا اسیت مل سکے اور آنکھ کے وہ حصے جنہیں خون کی شریانوں سے برادر است غذا اسیت کی فراہمی ممکن نہیں ہے انہیں پروان چڑھایاں جاسکے۔

علامات

آشوب چشم کے دروان پانی کا بہت زیادہ بہاؤ۔ قارنيہ کا عمر کی وجہ سے دھندر لپن اور استعمال (Metabolic) کی بے ترتیبی جیسا کہ ذیابتیں یا حفاظتی حالات۔

خوارک

2 قطرے دن میں 3 بار یا معاٹ کی ہدایت کے مطابق۔

ہدایت

یہ مولوں کی بھی نقسان دہی لیلی اثرات نہیں ہیں۔ پر اڈکٹ کو جرا شیم سے پاک ماحول میں میکار کیا گیا ہے۔ لہذا استعمال کرتے وقت ڈرائپر کے ساتھ کوئی اور چیز استعمال نہ کریں۔

Dr.Reckeweg R 78 Drops ساتھ میں استعمال کرنے سے بہترین نتائج مشاہدوں میں لیے گئے ہیں۔





URANIUM NITRICUM

Anti Diabetic Tablets

خون اور پیشاب میں شکر کی زیادتی کے لیے

100 g contain: Uranium nitricum 8 x 100 g.

استعمال

پورینیم ناٹر کیم گز شستہ صدی سے ذیابیطس اور اس سے متعلق علامات کے لئے روایتی ہومیو پیچک طریقہ علاج میں انتہائی کامیابی کے ساتھ استعمال کی جا رہی ہے۔

ڈاکٹر ریکوگ نے پورینیم ناٹر کیم ۸X پیشی میں تیار کی ہے جو کہ طولیں تجویزات اور مشاہدات کے بعد، بہترین اثرات کی حامل ثابت ہوئی ہے۔ ذیابیطس کے ملیض متوازن پر ہیز اور ورزش کے ساتھ پورینیم ناٹر کیم کے استعمال سے اس خطرناک بیماری کے اثرات کو کم کرتے ہوئے ایک عام صحت مندرجہ گزار سکتے ہیں۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

خون اور پیشاب میں شکر کی زیادتی، ہائی بلڈ پریشر پیشاب اور پیاس کی زیادتی، گردے اور معدے میں ورم، کمزوری اور سستی کا احساس، وزن و قوت کا کم ہونا، پیش کا پھولنا، معدہ کا السر، ریاح، ڈپریشن، چنسی کمزوری۔ اس دوا کا مستقل استعمال خون اور پیشاب میں شکر کی مقدار کو متوازن رکھتا ہے اور مندرجہ بالا کالیف میں جلد آرام پہنچاتا ہے۔

خوارک

تین گولیاں دن میں تین بار کھانے سے پہلے۔

ہدایات

اس دوا کے ساتھ R-40 کا استعمال زیادہ جلد فائدہ دے گا، جسم میں سوزش یا ورم ہو تو R-1، جگر فٹل خراب ہو تو R-7 جنسی کمزوری میں R-19، R-20 اور R-41 جلدی ہیکالیف پھوڑے پھنسی، خارش وغیرہ میں R-21 اور R-68، السر کے لئے R-5، قبض ہو تو R-37، کمزوری اور سستی کے لئے R-31 کا استعمال فائدے مندرجے ہے۔

گا۔





DAMIA GOLD

Drops

نامردی اور جنسی کمزوری کے لیے

Acid Phos D6, Angus Castus D2, Caladium D1, Damiana D1=Ø, Muira Puama D1=Ø, Nuphar Luteum D2, Panax ginseng D1=Ø.

ڈامیا گولڈ اکٹر ریکوگ کی تیار کردہ مصنوعات میں ایک جدید ترین اضافہ ہے۔ جسے وسیع تجربات اور طویل آزمائشوں سے گزارنے کے بعد تیار کیا گیا ہے اور جواہش نفسانی کی اور جنسی کمزوریوں کے نتیجے میں ہونے والی عمومی اور اعصابی کمزوری کے مرضیوں کے لیے نہایت مفید اور کارآمد دو ہے۔ موجودہ دور کی تیز رفتار زندگی میں اعصابی تناؤ (روں ٹینشن) اور مختلف اقسام کی ادویات کے بے تحاشہ استعمال سے ہونے والے نقصانات کے نتیجے میں جنسی کمزوری اور جواہش نفسانی میں کمی کے شکار مرضیوں میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔

ڈاکٹر ریکوگ کی ڈامیا گولڈ میں استعمال کئے جانے والے متوازن فارموں لے ہر قسم کے برے اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Acid Phos (ایسڈ فاس): نامردی کے ساتھ عمومی اور اعصابی کمزوری خصوصاً یا بیطس کے مرضیوں میں۔

Angus Castus (انگس کا مش): جواہش نفسانی کی کمی، یادداشت کی کمزوری اور ذہنی پر مردگی۔

Caladium (کالڈیم): جواہش کے فقدان کے ساتھ نامردی، جنسی کمزوری، قوت باہ میں کمی۔

Damiana (ڈامیانہ): اس نامردی میں مفید ہے جو اعصابی کمزوری سے آئی ہو، آلات تناسل کی کمزوری، قبل از وقت بڑھا پا، نسوانی پیچیجے گیاں تو لید مادے کا نقص ہوتا۔

Muira Puama (مویرا پواما): مادہ تو لید کے جرثموں میں کمی یا بالکل نہ ہوتا۔ (جس کی وجہ سے اولاد کا نہ ہوتا)

Panax Ginseng (جنینگ): جسمانی اور ذہنی افعال میں تحریک پیدا کرتی ہے۔ کارکردگی میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جنسی افعال کی زیادتی کے سبب ہونے والی کمزوری دور کرتی ہے اور تو انکی میں اضافہ کرتی ہے۔

Nuphar Luteum (نیوفر لوتیم): جنسی جواہش کا فقدان، ایتا دگی کا نہ ہوتا، غیر ارادی طور پر احتلام ہو جانا،

قیقب سردد ڈھیلا اور سکرا ہوا، نامردی، جریان، قیقب اور فوط میں دور ہو۔

خوارک

دل قطرے تھوڑے پانی میں دن میں چار مرتبہ۔

پیکنگ 50ml میں دستیاب ہے۔





MULLEIN OIL

Ear Drops

کان کے درد کے فوری علاج کے لئے

Mother Tincture of Verbascum plant.

استعمال

مُلین آئل کان کے درد، کان کی سوژش، کان کے پردے میں ورم، زخم، کان میں آوازوں کا آنا، بھاری پن اور کانوں میں سیٹیوں کا بجنا، کانوں میں شندیدر دکی جبکہ سے بہرہ پن، کھانسی اور نزلہ زکام کے لئے مفید ہوا ہے۔ بچوں میں اچانک ہونے والا کان کا درد اور سوژش، کان کا نزلہ، بہرہ پن ان تمام مسائل میں مُلین آئل مفید ثابت ہوتا ہے۔

ادویات کے اجزاء کے انفرادی اثرات

Verbascum (وربیسکم) : کانوں میں شور، آوازیں اور سیٹیوں کا بجنا، کان میں حساسیت کی زیادتی، کانوں کا بہرہ پن، سُن ہوجانا، کان کے ساتھ ساتھ آنکھ، ناک، کان اور حلق کے امراض کا بھی پایا جانا ہے۔

خوارک

۲ سے ۳ قطرے دونوں کانوں میں ان میں کئی مرتبہ ڈالیں جاسکتے ہیں۔

ہدایات

اس دوائے کے ساتھ کانوں میں سوژش کے لئے آرا، نزلہ اور زکام کی کیفیت کے وقت آر ۳۹ اور آر ۶ جبکہ آنکھوں کے امراض کے وقت آر ۸۷ اور Cineraria Maritima آنکھوں کے قطروں کا استعمال نہایت مفید ہے۔



Pinus Sil	Urtica Urens	
Plantago Major	Usnea Barb	
Populus Trem	Ustilago Maydis	
Pulsatilla Nigricans	Uva Ursi	
Quassia Amara	Valeriana	
Raphanus Sativus	Verbascum	
Ratanhia	Viburnum Opulus	
Rauwolfa	Viburnum Prunif	
Rhus tox	Vinca Minor	
Robinia Pseud	Viola Odorata	
Rubia Tinctorum	Viscum Alb	
Ruta Graveolens	Yohimbinum Hyde	
Sabal Serr		
Sabina	Class B	
Salix Nigra	Strophanthus	
Salvia Officinalis		
Sarsaparilla	Class C	
Scilla Maritima	Ashwagandha	
Scrophularia Nod	Blatta Orientalis	
Secale Corn	Caladium Seg	
Sempervivum Tect	Ornithogalum	
Senega	Phytolacca Berry	
Sepia Officinalis		
Solidago Virg		
Spartium Scop		
Staphisagria		
Sterculia Acc		
Stramonium		
Sulfur		
Symphytum		
Syzygium Jamb		
Tanacetum Vulg		
Terebinthina		
Teucrium Mar Ver		
Thlaspi B P		
Thuja Occidentalis		
Thymus Vulg		
Trifolium Repens		
Tussilago		



HOMOEOPATHIC MOTHER TINCTURES

Available in 20 ml & 1000 ml Packing

Class A	Chimaphila Umb	Grindelia Rob
Acid Phosph	China	Guaiacum
Aconite Nap	Chionanthus Virg	Hamamelis
Aesculus Hip	Cimicifuga	Helonias Dioica
Agnus Castus	Cina	Humulus Lupulus
Aletris Far	Cineraria Mar	Hydrangea Arb
Alfalfa	Clematis	Hydrastis Can
Allium Cepa	Cocculus Indica	Hydrocotyle Asiat
Allium Sat	Colchicum	Hyoscyamus Nig
Apis Mell	Collinsonia Can	Hypericum Perf
Apocynum Can	Condurango	Iberis Amara
Arnica	Conium Mac	Ignatia
Artemisia Vulg	Convallaria Maj	Ipecacuanha
Asarum Europ	Crataegus Oxy	Iris Versicolor
Ashoka	Cyclamen	Jaborandi
Aspidosperma	Damiana	Ledum Palustre
Avena sat	Digitalis	Lemna Minar
Belladonna	Dioscorea Vill	Lycopodium
Bellis Perennis	Drosera	Lycopus Virg
Berberis Aquif	Dulcamara	Mentha Pipertia
Berberis Vulgaris	Echinacea Angust	Mezereum
Bryonia Alb	Equisetum Hiem	Millefolium
Cactus Grand	Eucalyptus Glob	Muirra Puama
Calendula	Euphrasia	Nuphar Luteum
Calotropis Gig	Filix Mas	Nux Vomica
Camphora	Fraxinus Amer	Ocimum Canum
Cantharis	Fucus Ves	Oenanthe Crocata
Carduus Marianus	Galega Off	Origanum Maj
Caulophyllum	Galium Aparine	Pareira Brava
Causticum Hahn	Gelsemium	Passiflora Inc
Ceanothus Ame	Gentiana Lut	Phallandrinum
Chamomilla	Ginkgo Biloba	Phaseolus Nanus
Chelidonium	Ginseng	Physalis Alkekengi
Chelone Glabra	Gossypium	Phytolacca Dec



Stramonium	Tuberculinum Koch
Streptomy cinum	Tussilago
Strontium Carb	Uranium Nitricum
Strophanthus	Urea Pura
Strychninum	Urtica Urens
Strychninum Phos	Ustilago Maydis
Sulfanilamid	Uva Ursi
Sulfur	Vaccinimum
Sulfur Iodatum	Valeriana
Sumbulus Mosch	Vanadium
Syphoric Rac	Variolinum
Syphytum	Venus Merc
Syphilinum	Veratrum Album
Tabacum	Veratrum Viride
Tanacetum Vulg	Verbascum
Tarantula Cube	Vesicaria
Tarantula Hisp	Vespa Carbo
Taraxacum	Viburnum Opulus
Tellurium Met	Viburnum Prunif
Terebinthina	Vinca Minor
Teucrium Mar Ver	Viola Odorata
Thalamus	Viola Tricolor
Thallium Metallicum	Vipera Berus
Theridion Curas	Viscum Album
Thiosinaminum	Wyethia Helenioides
Thuja Occidentalis	Xanthoxy lon Frax
Thymolum	Xerophyllum
Thymus Vulg	Yohimbinum
Thyreoidinum	Zincum Met
Thyrosstimuline	Zincum Phosph
Titanium Met	Zincum Sulfuricum
Tribulus Terr	Zincum Valer
Trifolium Pratense	Zingiber
Trifolium Repens	
Trillium Pendulum	
Triosteum Perf	
Triticum Repens	
Trombidium	
Tuberculinum	



Natrium Ars	Pexid	Ricinus Comm
Natrium Carb	Phaseolus Nanus	Robinia Pseud
Natrium Salicylicum	Phenobarbital	Rubia Tinctorum
Natrum Chlor/Mur	Phosphorus	Rumex Crisp
Natrum Hypo	Phystostigma	Ruta Graveolens
Natrum Mur	Phytolacca Dec	Sabadilla
Natrum Phosph	Pinus Lamb	Sabal Serr
Natrum Sulf	Pituitary	Sabina
Nepenthes	Pix Liquida	Salvia Officinalis
Nuphar Luteum	Plantago Major	Sambucus Nigra
Nux Juglans	Platinum Met	Sanguinaria Can
Nux Moschata	Plumbum Acet	Sanguinarinum Nit
Nux Vomica	Plumbum Iodatum	Sanicula
Ocimum Canum	Plumbum Met	Saponaria Off
Ocimum Sanctum	Pnemococcus	Sarothamnus Scop
Oenanthe Crocata	Podophyllum	Sarsaparilla
Oleander	Polygonum Amph	Scilla Maritima
Oleum Animale	Populus Trem	Scirrhinum
Oleum Jecoris	Pothos Foetida	Scuetallaria Lat
Oleum Santali	Proteus Bac	Secale Corn
Onosmodium Virg	Prunus Spinosa	Selenium
Opium	Psorinum	Senecio Aureus
Origanum Maj	Pulsatilla Nigricans	Senega
Osmium Met	pumbum Acet	Senna
Ova Tosta	Pyrogenium	Sepia Officinalis
Paeonia Officinalis	Quassia Amara	Silicea
Palladium Met	Quillaya	Sinapis Nigra
paloondo	Radium Bromatum	Skookum Chuck
Pancreatinum	Rajania Subs	Solanum Nigra
Paraphenylene	Ranunculus Bulb	Solidago Virg
Parathormone	Raphanus Sativus	Spartium Scop
Pareira Brava	Ratanhia	Spigelia
Parotidinum	Rheum	Spongia Tosta
Passiflora Inc	Rhodium	Squilla
Penicillinum	Rhododendron	Stannum Met
Penthorum	Rhus Aromatica	Staphisagria
Petasites Off	Rhus Glabra	Stellaria Media
Petroleum	Rhus tox	Sterculia Acc
Petroselinum	Rhus Venenata	Sticta Pulmonaria



Flor De Piedra	Hypothalamus	Leptandra
Formalinum	Iberis Amara	Levomepromazine
Formica Rufa	Ichthyolum	Lilium Tigrinum
Galphimia Glauca	Ignatia	Lithium Carb
Gambogia	Indigo	Lobelia Inflata
Gelsemium	Insulinum	Lolium Tem
Gentiana Lut	Iodium	Luffa Operculata
Geranium Mac	Ipecacuanha	Lupulus
Gingko Biloba	Iridium Metallicum	Lycopodium
Ginseng	Iris Tenax	Lycopus Virg
Glonoinum	Iris Versicolor	Magnesia Carb
Glycerinum	Jaborandi	Magnesia Fluor
Gnaphalium Poly	Jacarandha	Magnesia Muriatica
Granatum	Jatrophha	Magnesia Phosph
Graphites	Juglans Regia	Magnesia Sulf
Gratiola	Justicia Adhatoda	Majeptil
Grindelia Rob	Kalium Ars	Malandrinum
Guaiacum	Kalium Bich	Malaria Off
Gunpowder	Kalium Bromatum	Manganum Acet
Haloperidol	Kalium Carb	Medorrhinum
Hamamelis	Kalium Iodatum	Medusa
Hedeoma Pul	Kalium Muriaticum	Melilotus Off
Hedera Helix	Kalium Nitricum	Mercurius Corr
Hekla Lava	Kalium Phosph	Mercurius Cyan
Helleborus Niger	Kalium Sulf	Mercurius Dulcis
Helonias Dioica	Kalmia Latifolia	Mercurius Iod Flav
Hepar Sulfuris	Karwinskia Humb	Mercurius Iod Rub
Higdil	Kreosotum	Mercurius Solub
Hirudo Medic	Lac Caninum	Mercurius Vivus
Histaminum Hyd	Lac Defloratum	Mezereum
Hoitzia Cocc	Lachesis	Millefolium
Humulus Lupulus	Lachnanthes	Mimosa Pudica
Hydrangea Arb	Lapis Albus	Morbillinum
Hydrastis Can	Lapis Ren	Moschus
Hydrocotyle Asiat	Lathyrus Sativus	Mygale Avicular
Hydrophis Cyan	Latroductus	Myrica Cerifera
Hyoscyamus Nig	Laurocerasus	Myristica Sebifera
Hypericum Perf	Ledum Palustre	Naja Trip
Hypophysis Post	Lemma Minar	Naphthalinum



Bovista	China	Cynodon dactylon
Bromum	Chininum Ars	Cytisus Laburnum
Bryonia Alb	Chininum Sulf	Damiana
Bufo Rana	Chionanthus Virg	Daphne Indica
Bunias Orient	Chloramphenicol	Dichapetalum
Buthus Australis	Cholesterinum	Digitalis
Cactus Grand	Cicuta Virosa	Dioscorea Vill
Cadmium M et	Cimex Lectularius	Diphteratum
Cadmium Sulph	Cimicifuga	Dolichos Pruriens
Caladium Seg	Cina	Doryphora
Calc Carb	Cinnabaris	Drosera
Calcarea Ars	Cinnamomum	Dulcamara
Calcarea Fluor	Cistus Canadensis	Echinacea Angust
Calcarea Hyp	Clematis	Elaps Corallinus
Calcarea Iodatum	Cobaltum M et	Elaterium
Calcarea Phosph	Cocculus Indica	Ephedrinum Hyd
Calcarea Picr	Coccus Cacti	Epigaea Repens
Calcarea Silicata	Coffea Crud	Epiphegus Virg
Calcarea Sulf	Colchicum	Equisetum Hiem
Calculi Ren	Collinsonia Can	Ergotinum
Calendula	Colocynthis	Erigeron Can
Calotropis Gig	Condurango	Eriodictyon Cal
Camphora	Conium Mac	Eryngium
Cancer Flav	Convallaria Maj	Eucalyptus Glob
Cantharis	Copaiva	Eupatorium Perf
Capiscum Ann	Corallium Rubrum	Eupatorium Purp
Carbo Animalis	Cortisonum	Eupharisa
Carbo Vegetabilis	Crataegus Oxy	Euphorbia Cyp
Carboneum Sulph	Cresolum	Euphorbium
Carduus Marianus	Crocus Sativus	Eupionum
Caulophyllum	Crotalus Horridus	Fabiana Imb
Causticum Hahn	Croton Tiglum	Fagopyrum
Ceanothus Ame	Cubeba	Fel Tauri
Cedron	Cucurbita Pepo	Ferrum Iodatum
Cerium Oxalicum	Cuphea Visc	Ferrum Met
Chamomilla	Cuprum Aceticum	Ferrum Mur
Chelidonium	Cuprum Ars	Ferrum PhospH
Chenopodium	Cuprum Metallicum	Ferrum Picrinicum
Chimaphila Umb	Cyclamen	Flavus



HOMOEOPATHIC DILUTIONS

Available in 3x, 6, 30, 200, 1M & CM Potencies
(11 ml, 100 ml & 1000 ml Packing)

Aal Serum	Ailanthus Gland	Arsenicum Alb
Abelmoschus	Aletris Far	Arsenicum Iodatum
Abies Canadensis	Alfalfa	Artemisia Vulg
Abies Nigra	Allium Cepa	Arum Triphyllum
Abrotanum	Allium Sat	Arundo Maurit
Absinthium	Alloxanum	Asafoetida
Acalypha Indica	Aloe Soc	Asarum Europ
Acid Aceticum	Alstonia Scholaris	Ashoka
Acid Benzoicum	Alumen	Asterias Rubens
Acid Butyricum	Alumina	Astragallus Exc
Acid Carbolicum	Ambra Grisea	Atrax Robustus
Acid Chromicum	Ammonium Brom	Aurum Iodatum
Acid Fluoricum	Ammonium Carb	Aurum Met
Acid Formicicum	Ammonium Caust	Aurum Mur Nat
Acid Hydrocyanic	Ammonium Mur	Aurum Muriaticum
Acid Lacticum	Amyl Nitrosum	Avena sat
Acid Muriaticum	Anacardium Or	Aviare
Acid Nitricum	Anagallis Arv	Bacillinum
Acid Oxalicum	Angustura	Badiaga
Acid Phosph	Antimonium Ars	Balsamum Per
Acid Picrinicum	Antimonium Crud	Baptisia
Acid Salicylicum	Antimonium Tart	Baryta Carb
Acid Sarcolactic	Antipyrinum	Baryta Iod
Acid Sulfurosum	Apis Mell	Baryta Muriatica
Aconite Nap	Apisinum	Belladonna
Actaea Spicata	Apium Gra	Bellis Perennis
Adonis Vernalis	Apocynum Can	Berberis Aquif
Adrenalinum	Apomorphinum	Berberis Vulgaris
Aesculus Hip	Aralia Racem	Beryllium Met
Aethusa Cynapium	Aranea Diadema	Bismuthum Met
Agaricus Muscaria	Argentum Met	Blatta Amer
Agave Tequilina	Argentum Nit	Blatta Orientalis
Agnus Castus	Arnica	Borax
Agraphis Nutans	Arsenic Sulf Flav	Bothrops



برائے کرم درج ذیل حصے کو پر کیجئے اور اپنے موبائل کے کیمرے سے تصویر بنانا کر اسے 0346-0101630 پر Send کر دیں۔

آپ کے کوائف ہمارے database میں ریکارڈ کئے جائیں گے اور معلوماتی و پرموشنل لٹریچر اور کیلینڈر وغیرہ آپ کو بھجوائے جاتے رہیں گے۔



From,

Name

Address

City

Profession

Cell Number

Post Code

--	--	--	--

Email

Whatsapp





Original **GERMAN MADE** Homoeopathic Medicines
Dr. RECKENWEG & C
GERMANY

GMBH

To,

Dr. Salim Ahmed & Co.

704-71th Floor, Block A, Saima Trade Towers,
I.I. Chundigar Road, Karachi. Pakistan.
Postal Code: 74000



Enjoy Your Healthy life *in full swing*
with Dr. Reckeweg's

Single Remedies 11ml & Mother Tinctures 20ml

**10% EXTRA
THAN OTHER
IMPORTED**

SINGLE REMEDIES

The World Leader in German Homoeopathic Specialities



Original **GERMAN MADE** Homoeopathic Medicines
DR.RECKEWEG & C°
GERMANY GMBH



Production Site - Dr. Reckeweg & Co. GmbH, Bensheim, Germany



ہومیو پینچک ادویات کی تیاری میں معیار اور اثر انگیزی ممکن ہے

... Hand Potentization سے

جو کہ روایت اور خاصہ ہے ڈاکٹر ریوگ کا۔

ہومیوپیٹھی کے بانی ڈاکٹر سیموئیل ہاہنمن (Dr. Samuel Hahnemann) کے "مٹی پل گلاس شیکنیک" کی روایت کی آج بھی ڈاکٹر ریوگ کے ہاں باقاعدگی سے تقلید کی جاتی ہے جس سے دوا کی اثر انگیزی بڑھ جاتی ہے۔

{Authorized Representatives & Business Partners in Pakistan}

Promoting
Homoeopathy in
Pakistan
Since - 1975

ڈاکٹر سلیم احمد اینڈ کمپنی



704، ساتویں منزل، بلاک A، صائمہ ٹریڈ ٹاؤن، آئی آئی چندر گیر روڈ، کراچی، پاکستان۔

فون نمبر: 0336-2850727, 32271777, 32275000 | 021-32271777, 32275000